

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea Jaluzelelor de tip rulou REPETAT**  
**prin achiziția de valoare mică**

- 1. Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
- 2. IDNO:** 1003600150783
- 3. Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/  
[achizitiipublicescr@gmail.com](mailto:achizitiipublicescr@gmail.com)
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, lei
<b>Lot 1. Jaluzele tip rulou</b>						<b>93 000,00</b>
1	39515400-9	<b>Lot 1.1</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-995mm, H-1750mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	
2	39515400-9	<b>Lot 1.2</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-995mm, H-1300mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	
3	39515400-9	<b>Lot 1.3</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-930mm, H-1650mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	
4	39515400-9	<b>Lot 1.4</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-870mm, H-1300mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).	

5	39515400-9	<b>Lot 1.5</b> Jaluzele tip rulou	buc	15	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-865mm, H-1750mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
6	39515400-9	<b>Lot 1.6</b> Jaluzele tip rulou	buc	16	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-865mm, H-1300mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
7	39515400-9	<b>Lot 1.7</b> Jaluzele tip rulou	buc	8	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-860mm, H-1300mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
8	39515400-9	<b>Lot 1.8</b> Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-860mm, H-1300mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
9	39515400-9	<b>Lot 1.9</b> Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-850mm, H-1750mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
10	39515400-9	<b>Lot 1.10</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-850mm, H-1300mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
11	39515400-9	<b>Lot 1.11</b> Jaluzele tip rulou	buc	13	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-840mm, H-1750mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).

12	39515400-9	<b>Lot 1.12</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-840mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
13	39515400-9	<b>Lot 1.13</b> Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-840mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
14	39515400-9	<b>Lot 1.14</b> Jaluzele tip rulou	buc	7	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-830mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
15	39515400-9	<b>Lot 1.15</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-830mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
16	39515400-9	<b>Lot 1.16</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-820mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
17	39515400-9	<b>Lot 1.17</b> Jaluzele tip rulou	buc	8	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-790mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
18	39515400-9	<b>Lot 1.18</b> Jaluzele tip rulou	buc	30	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-780mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).

19	39515400-9	<b>Lot 1.19</b> Jaluzele tip rulou	buc	8	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-710mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
20	39515400-9	<b>Lot 1.20</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-710mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
21	39515400-9	<b>Lot 1.21</b> Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-710mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
22	39515400-9	<b>Lot 1.22</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-690mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
23	39515400-9	<b>Lot 1.23</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-690mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
24	39515400-9	<b>Lot 1.24</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-660mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
25	39515400-9	<b>Lot 1.25</b> Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-635mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).

26	39515400-9	<b>Lot 1.26</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-630mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
27	39515400-9	<b>Lot 1.27</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-600mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
28	39515400-9	<b>Lot 1.28</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-720mm, H-1100mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
29	39515400-9	<b>Lot 1.29</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 100% poliester Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C minim 75%. L-300mm, H-1100mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea perl și cream (la cerințe).
30	39515400-9	<b>Lot 1.30</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-850mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
31	39515400-9	<b>Lot 1.31</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-840mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
32	39515400-9	<b>Lot 1.32</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-800mm, H-1750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.

33	39515400-9	<b>Lot 1.33</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-800mm, H-1300mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
34	39515400-9	<b>Lot 1.34</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-790mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
35	39515400-9	<b>Lot 1.35</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Greutate: minim 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,45 mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%, utilizabil pentru: jaluzele. L-770mm, H-1650mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă.
36	39515400-9	<b>Lot 1.36</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-1290mm, H-750mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
37	39515400-9	<b>Lot 1.37</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-1230mm, H-400mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
38	39515400-9	<b>Lot 1.38</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-1220mm, H-400mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
39	39515400-9	<b>Lot 1.39</b> Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m2 +/- 8 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-630mm, H-1350mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.

40	39515400-9	<b>Lot 1.40</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-560mm, H-1550mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
41	39515400-9	<b>Lot 1.41</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-555mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
42	39515400-9	<b>Lot 1.42</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-550mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
43	39515400-9	<b>Lot 1.43</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-540mm, H-1350mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
44	39515400-9	<b>Lot 1.44</b> Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-530mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
45	39515400-9	<b>Lot 1.45</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-515mm, H-1350mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.
46	39515400-9	<b>Lot 1.46</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 62% poliester, 38% viscoză. Greutate: 165 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 50%. L-485mm, H-1450mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: albă.

47	39515400-9	<b>Lot 1.47</b> Jaluzele tip rulou	buc	6	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-860mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
48	39515400-9	<b>Lot 1.48</b> Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-770mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
49	39515400-9	<b>Lot 1.49</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-620mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
50	39515400-9	<b>Lot 1.50</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-670mm, H-1790mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
51	39515400-9	<b>Lot 1.51</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-570mm, H-1790mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
52	39515400-9	<b>Lot 1.52</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-700mm, H-1790mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
53	39515400-9	<b>Lot 1.53</b> Jaluzele tip rulou	buc	4	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-850mm, H-1810mm. Mecanizme albe + magneti. Culoarea: deschisă în sortiment.

54	39515400-9	<b>Lot 1.54</b> Jaluzele tip rulou	buc	3	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-780mm, H-1810mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
55	39515400-9	<b>Lot 1.55</b> Jaluzele tip rulou	buc	2	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-710mm, H-1810mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
56	39515400-9	<b>Lot 1.56</b> Jaluzele tip rulou	buc	1	Compoziție: 61% poliester, 39% viscoză. Greutate: 152 g/m <sup>2</sup> +/- 8 g/m <sup>2</sup> . Grosimea stofei: minim 0,25mm. Nivel de transparență: B minim 45%. L-640mm, H-1810mm. Mecanisme albe + magneți. Culoarea: deschisă în sortiment.
<b>TOTAL</b>					<b>93 000,00</b>

**8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

**9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite

**10. Termenii și condițiile de livrare și instalare solicități:** la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzi pe parcursul anului 2021;

**11. Termenul de valabilitate a contractului:** 31 decembrie 2021;

**12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	Informații generale despre oferant	Să conțină obligatoriu numele conducerii, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
2	Oferta conform modelului atașat	<b>Oferta conform modelului atașat (tabelul Excel), Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;</b> În cazul în care se va prezenta OFERTA sub altă formă decât cea încărcată ca model de către Autoritatea contractantă sau OFERTA nu va fi completă, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu
3	Certificat / Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu

4	Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea mostrelor a materialelor utilizate, la solicitarea beneficiarului	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Mostrele vor fi prezentate în termen de 5 zile de la solicitare.	Obligatoriu
5	Declarație pe proprie răspundere privind termenul de garanție din momentul instalării - 12 luni	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
6	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor	Copie, declarație de conformitate sau certificat de conformitate, prezentată inclusiv cu anexele corespunzătoare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
	Termenul de livrare și instalare	la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzi pe parcursul anului 2021;	Obligatoriu
	Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu coresponderea cerințelor solicitate, pe lot;	
	Termen și modalitatea de achitare	Prin transfer, în termen de 30 zile, din data prezentării facturii și actului de primire-predare.	

**13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică.

**14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu coresponderea cerințelor solicitate, pe lot.

**15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: SIA RSAP
- pe: SIA RSAP

**16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**17. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

**19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**20. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** SIA RSAP

**21. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

Conducătorul grupului de lucru:

Dragoș PIDLEAC

