

Lista cu cantitațile de lucrări № Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a coridorului et 2, 3 si casa scarii, pe str. M. Basarab 14

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Coridor et 2 1.1.1. Demontari			
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		264,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m		98,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2		13,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	
		1.1.2. Retele de incalzire			
4	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	
	2822115700000	Radiator Bimetal 10 sec	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
6	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" dop	buc		14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	
	2523156713380 0	Fitinguri din fonta dop	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	

1	2	3	4	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	
7	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc		14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	
	25231567313800	Set pentru radiator	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
8	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Maievski	buc		14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	29131373433001	Robinet trecere sau de trecere Maievski	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	
9	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" robinet radiator	buc		28,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	2913137312	Robinet trecere sau de trecere Robinet	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	
10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m		65,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	
	25212167130000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m		32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	
	25212167120000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4	buc		7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	28752374110102	Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc		7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot, mufa	buc		80,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	28752741310102	Piesa de racordare (fiting) Cot mufa d 20	buc	1,0000	

1	2	3	4	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	
15	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot, mufa	buc		30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875274113010 2	Piesa de racordare (fiting) cot mufa d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
16	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu	buc		20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	
	2875274110110 2	Piesa de racordare (fiting) teu d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv teu	buc		28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274110103	Piesa de racordare (fiting) teu	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	
18	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	
		1.1.3. Pareti si tavan			
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		117,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
20	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m		284,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743112354902 5	Cornier din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
21	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2		13,20
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	

1	2	3	4	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2		264,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		264,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		264,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
25	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		264,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		277,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		277,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		277,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		277,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.1.4. Pardosea			
30	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2		18,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	

1	2	3	4	6	7
31	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		90,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.2. Coridor et 3			
		1.2.1. Demontari			
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		263,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
33	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m		98,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2		12,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	
		1.2.2. Retele de incalzire			
35	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	
	2822115700000	Radiator Bimetal 10 sec	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
36	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
37	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" dop	buc		14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	
	25231567133800	Fitinguri din fonta dop	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	
38	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc		14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	

1	2	3	4	6	7
	25231567313800	Set pentru radiator	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
39	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Maievski	buc		14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	29131373433001	Robinet trecere sau de trecere Maievski	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	
40	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" robinet radiator	buc		28,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	2913137312	Robinet trecere sau de trecere Robinet	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m		65,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	
	25212167130000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	
42	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m		32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	
	25212167120000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4	buc		7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	28752374110102	Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	
44	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc		7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot, mufa	buc		80,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	28752741310102	Piesa de racordare (fiting) Cot mufa d 20	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot, mufa	buc		30,00

1	2	3	4	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875274113010 2	Piesa de racordare (fiting) cot mufa d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
47	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu	buc		20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	
	2875274110110 2	Piesa de racordare (fiting) teu d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	
48	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv teu	buc		28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274110103	Piesa de racordare (fiting) teu	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	
49	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc		14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	
		1.2.3. Pareti si tavan			
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		117,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
51	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m		284,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743112354902 5	Cornier din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	
52	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2		13,20
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2		263,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	

1	2	3	4	6	7
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		263,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		263,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
56	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		263,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		277,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		277,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		277,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		277,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.2.4. Pardosea			
61	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2		17,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		89,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	

1	2	3	4	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.3. Casa Scarii			
		1.3.1. Demontari			
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		372,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		1.3.2. Pareti si tavan			
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		31,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
65	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m		162,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743112354902 5	Cornier din aluminiu	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	
66	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2		2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		372,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		297,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		372,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
70	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		297,62

1	2	3	4	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		74,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		74,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		372,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
74	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		372,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		372,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		372,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.3.3. Pardosea			
77	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2		22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	
78	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m		101,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	

1	2	3	4	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.3.4. Timplarie			
79	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg		368,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	
80	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m		23,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	
	28121063305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) din INOX	m	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	
		1.3.5. Lucrari diverse			
81	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t		10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	
82	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t		8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
83	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		8,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
		1.4. Lucrari diverse			
84	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t		22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	
85	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t		22,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
86	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		22,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
		2. Retele electrice			
		2.1. Coridor et 2			
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
89	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	
90	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la	m		60,00

1	2	3	4	6	7
		1-2-3x10 mmp			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	
91	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	
92	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
93	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm	m		350,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
94	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol NYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		90,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
	11110300100033	Cordoane de cupru NYM 3x2,5 mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	
95	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		260,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	11110001010033	Cordoane de cupru NYM 3x1,5 mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	
96	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
97	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
98	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
99	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -simbol EXIT	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	31501451002382	Lampa de semnalizare EXIT	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	

1	2	3	4	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
100	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong LED 48W	buc		18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2875274430050 2	Corp de iluminat 48 W Armstrong	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
		2.2. Coridor et 3			
101	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
102	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
103	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	
104	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m		60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	
105	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	
106	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
107	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm	m		357,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
108	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol NYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		92,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
	1111030010003 3	Cordoane de cupru NYM 3x2,5 mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	
109	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		265,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	1111000101003 3	Cordoane de cupru NYM 3x1,5 mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	
110	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc		2,00

1	2	3	4	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
111	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
112	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
113	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -simbol EXIT	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	3150145100238 2	Lampa de semnalizare EXIT	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
114	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong LED 48W	buc		18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2875274430050 2	Corp de iluminat 48 W Armstrong	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
		2.3. Casa Scarii			
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
116	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
117	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	
118	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	
119	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc		12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	

1	2	3	4	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
120	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm	m		90,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
121	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol NYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
	11110300100033	Cordoane de cupru NYM 3x2,5 mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	
122	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		70,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	11110001010033	Cordoane de cupru NYM 3x1,5 mmp	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	
123	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
124	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
125	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -simbol EXIT	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	31501451002382	Lampa de semnalizare EXIT	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
126	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete cu senzor de miscare in complex	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	28752734400502	Corp de iluminat cu senzor de miscare in complex	buc	1,0000	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
127	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong LED 48W	buc		5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2875274430050	Corp de iluminat 48 W Armstrong	buc	1,0000	

1	2	3	4	6	7
	2				
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	