

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mijloace TIC pentru necesitățile didactice în Gimnaziul „Ioan Vodă”
din satul Hagimus, raionul Căușeni
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Primăria satului Hagimus, r. Căușeni
2. IDNO: 1007601003714
3. Adresa: satul Hagimus, r. Căușeni
4. Numărul de telefon/fax: 024358236, 024358500
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariahagimus@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1 Echipament lingvistic		1.Soft educational lingvistic	Licențe	25	Produs electronic pentru clasa de calculatoare sau tablete Android; pentru conectarea, organizarea și gestionarea clasei multimedia la învățarea limbilor străine inclusiv română și rusă, a disciplinei Informatică, disciplinelor școlare de cultură generală, desfășurarea prezentărilor, gestionarea clasei de calculatoare. Produs electronic licențiat, însoțit de Software Declaration și acces gratuit la versiunile noi și fără reactivare contra cost a programului educational. Produsul trebuie să fie capabil de efectuarea următoarelor acțiuni didactice: creare a cel puțin 10 grupe cu activități diferite/ profesorul și fiecare elev au posibilitate de înregistrare audio/ intercom între elev și profesor / recorder audio digital/ e-testare de tip quiz & exam cu raspuns de tip:	256250,00

					<p>dual, cu o singura soluție, multiple soluții, de tip eseu, de completare, de tip Ascultă și răspunde în voce, de tip Răspuns deschis, Drag&Drop, HotSpot, Tidy-up / instruire citire rapidă / conferință profesor – elevi / chat/ simularea convorbirei telefonice / înregistrarea vocii profesor-elev-grup de elevi/ funcție de reglare a vitezei de redare audio/ funcția Mână ridicată / crearea registrului electronic al clasei / video streaming / lucrul cu fișiere video, audio, text / învățare la distanță, generarea statisticilor în HTML, TXT. Monitorizarea video sau/și audio in orice moment a clasei. Instrumente principale ale tablei interactive incorporate ca parte a programului. Posibilitatea de a crea propriile materiale video-audio-text sau de a descărca materiale video-audio-text de pe Internet. Interfața programului și ghid de utilizare în limba română.</p> <p><u>Manopera instalării pe calculatoare, organizarea rețelei de calculatoare și LAN pentru rețeaua cabinetului multimedia lingofonic - din contul ofertantului.</u></p>	
		2.Cască cu microfon	perechi	25	<p><u>Căști cu microfon:</u> Sunet ambiental, cu reducerea zgomotului extern. Căștile din material anti vandal, dotate cu plasă de sârmă metalică și care oferă experiența home theater. Carcasa cu proiectare extensibilă și ajustare potrivită pentru diferiți utilizatori. Microfon unidirecțional. Difuzoarele Ø 40 mm cu spectru larg și bass puternic, iar sunetul emis să ofere un sentiment puternic al realității. Cupele căștilor - moi și delicate. Posibilitatea de control manual lin al volumului de sunet. Frecvența: 2011 Hz – 20KHz / Impedanța: 32±15% / Sensibilitate: 105 dB±3dB la 1KHz /1M</p> <p>Conectivitate: USB/Jack 3,5 mm/minidin</p>	

<p>Lotul 2 Compu re</p>	<p>30200000- 1</p>	<p>1.Computer AIO, Monobloc</p>	<p>bucăți</p>	<p>38</p>	<p>Computer de tip monobloc All-in-One Monitor 21.5" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare, Non Touch CPU Intel Core i3-1005G1 (2C / 4T, 1.2 / 3.4GHz, 4MB) RAM 1x 8GB DIMM DDR4-3200 SODIMM HDD 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe Opticals 9.0mm DVD±RW Card Reader 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Graphics Integrated Intel UHD Graphics WLAN Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0 Camera 720P Camera 4 x USB2.0 ;2 x USB3.2 Gen 1 HDMI-out; HDMI-in ;1Gb LAN (RJ-45) Keyboard conexiune USB Calliope Keyboard; Mouse conexiune USB Calliope Mouse Firmware TPM 2.0; VESA Mount; Speakers 2 x 3W; PSU 65W 88% Adapter; OS No OS</p>	<p>398300,00</p>
		<p>2. NAS Drive</p>	<p>bucăți</p>	<p>1</p>	<p>Procesor: Realtek RTD1296 Memorie interna: 1 GB DDR4 Licente camere IP: 5 max. 2 licente incluse Management: Web-based Numar Hard disk-uri: 2 x 3.5" HDD 4.0TB-SATA- 64MB Capacitate maxima HDD: 24 TB Porturi:2 x USB 3.0 Retea:1 x RJ-45 1GbE Aplicatii:Chat, Cloud Station Server, Download Station, Media server, Office, Surveillance Station, Video Station, VPN Server Dimensiuni (D x H x W) 225.5 x 165 x 100 mm Media server support: Certificare DLNA Racire: 1 x Ventilator 92 mm Alimentare: 100V to 240V AC File sharing: Maximum Local User Accounts: 2048, Maximum Local Groups: 256, Maximum Shared Folder: 256 Altele: Wake on LAN/WAN, Scheduled Power On/Off, Indicatori LED cu intensitate ajustabila, Consum: 16.79W</p>	
<p>Lotul 3</p>	<p>38600000- 1</p>	<p>Monitor interactiv</p>	<p>bucăți</p>	<p>1</p>	<p>Monitor interactiv de tip IFPD. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Zona activă 75"; Formatul:</p>	<p>41250,00</p>

Monitor
interactiv

16:9, Tehnologia infrarosu. Display IPS TFT LCD LED cu suprafata anti-orbire. Puncte de contact: minim 40 de atingeri simultane (OS Windows), minim 12 de atingeri în mediul Android, cu creion și deget. Ințrări: (față) USB3.0 x3, HDMI x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | (spate) RJ45-In x1, VGA-In x1, RS-232 x1, Audio-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, USB-touch x1, HDMI-In x2, USB2.0 x1
Ieșiri: (spate), SPDIF x1, RJ45-Out x1, Căști x1, Coaxial x1
Difuzoare integrate frontal RMS minim 16W x2. Rezoluție minim 4K UHD, minim 3.840x2.160px. Actualizare minim 60Hz. Luminozitatea minim 450cd/m2. Contrast minim 4.000: 1 (tip) Unghi de vizualizare minim 178° (H)/178°(V)
Sticla securizata anti-orbire cu grosimea minim 4mm, duritate 7Mohs
Caracteristicile panoului tactil: Precizie <1mm, Timp de răspuns 3ms. Compatibil HID, fără calibrare.
Specificații OS Android integrate: minim Android 8.0 memorie RAM minim 3GB - Wireless integrat a / b / g / n / ac Wifi (5G), Bluetooth integrat.
Player Audio / Video - Cititor WPS Office pentru accesarea resurselor Microsoft - Aplicație Mirroring pentru partajarea/duplicarea conținutului de pe dispozitive (iOS/Android/Windows) pe un monitor cu funcționalitate Splitscreen pentru cel puțin 4 dispozitive simultane - Aplicație WebBrowser (Firefox) pentru navigare pe web – Aplicație pentru a scrie, adnota, desena pe orice conținut (funcție de atingere diferențiată și simultană între pix, deget și ștersul cu palma, cu funcționalitate suplimentară de detectare a palmei ca fiind recunoscută ca o entitate diferită de stilou/deget și nu interferează accidental cu scrisul) - aplicații educaționale incluse Google Classroom și aplicații de videoconferință preîncărcate pe Android OS Zoom, Meet, Skype, s.a.
Caracteristicile sistemului de videoconferință: unghi minim 120° | rezoluția camerei de la 3.840x2.160p

					<p>@ 25fps ieșire de editare a imaginii Senzor CMOS 8.3M pixeli efectivi (16:9) 4K reali 12MP Focalizare automată Rețele MIC x8 integrate cu detectarea sunetului la o rază minim 5 metri Funcții integrate de detectare automată și urmărire vocală.</p> <p>Tabla tip display IFPD trebuie să fie însoțită de certificatele: CE / RoHS / WEEE / ErP; certificat UNI EN ISO 9241-11: 2018 Ergonomia interacțiunilor om/sistem.</p> <p>Alimentare: 100-240V AC. Durată de viață minim 50.000h utilizare standard. Mod de utilizare Eco inclusiv.</p> <p>Greutate: până la 75 kg</p> <p>Accesorii: stilouri minim 2, telecomandă, cabluri de alimentare, HDMI, USB, suport de montare pe perete.</p> <p>Montarea si livrarea - din contul ofertantului.</p>	
Lotul 4 Echipament pentru rețelele de calculatoare din 2 cabinete	32420000-3	1.Switch cu carcasa de metal 48-port	bucăți	1	48-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch, de tip TL-SG1048, Interface 48 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports, 100-240VAC, 50/60Hz, Switching Capacity 96Gbps, Packet Forwarding Rate 71.4Mpps, Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m). Power consumption 32.3W(220V/50Hz), Green Technology, metal case, Rack Mountable montare de perete	14850,00
		2.Switch cu carcasa de metal 16-port	bucăți	1	16-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch, de tip TL-SG1024D, Interface 24 10/100/1000 Mbps RJ-45 Ports, 100-240VAC, 50/60Hz, Switching Capacity 48Gbps, Packet Forwarding Rate 35.7Mpps, Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m). Power consumption 13.08W(220V/50Hz), Green Technology, metal case, Rack Mountable montare de perete	
		3.Router WiFi	bucăți	2	De tip RB2011UiAS-2HnD-IN, CPU AR9344, CPU nominal frequency 600 MHz, RouterOS license 5, OS RouterOS, Size of RAM 128 MB, Storage size 128 MB, Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 300 Mbit/s, Wireless 2.4 GHz number of chains - 2, Wireless 2.4 GHz standards	

					802.11b/g/n, Antenna gain dBi for 2.4 GHz 4, Wireless 2.4 GHz chip model AR9344, Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 4, 10/100 Ethernet ports – 5, Serial port RJ45, Max power consumption 11W	
		4.Cablu UTP împreună cu mufe RJ-45 Modular Plug	set	3	Cablu UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, STRANDED, CCA, 305M, APC Electronic împreună cu RJ-45 Modular Plug, Long Type, 50u" Gold plated, 100pcs/bag	
		5.Dulap Anti-Vandal	bucăți	2	Anti-Vandal box de tip SN-IIIH-520-3-1-9U/1,5, dimensiuni 520x410x400 mm, greutatea pana la 12 kg, din metal, Rack Mountable	
Lotul 5 Set de tabla		1.Videoproiector	bucăți	8	Videoproiector cu raport 4:3, 16:9, 16:10, rezoluție nativă XGA (1024x768). Flux luminos de la 3000 lm, minim 5000 ore (10000 Eco). Raportul de proiectare 1.48-1,77:1 Distanță focală: max. 20,28mm Tehnologie: RGB liquid shutter projection system (3LCD) Alimentare: 100-240 V ±10%, 50/60 Hz 1 x VGA, 1 x USB tip A, 1 x USB tip B, 1 x HDMI In Zgomot acustic în regimul Eco maximum 30 dB, Masa. 2,5kg, cu boxa audio. Termen de garanție 24 luni. Telecomandă cu elemente galvanice. Suport de agățare reglabil, din metal. Cabluri HDMA 10/15m, cablu PowerCord PC220V/ 10m/15 cu extensie și canal de plastic pentru cabluri. Termen de garanție minim 24 luni. Montarea și livrarea - din contul ofertantului.	319200,00
		2.Tablă electronică	bucăți	8	Tablă electronică interactivă tehnologie infrared, raport 16:10. Parametrii minimi ai suprafeței active: diagonala 88", lungime 206 cm, lățimea 132 cm. Rezoluția suprafeței 32000x32000 linii/inci. Interfața: USB 2.0 Susținerea scrierii cu degetul, markere fara elemente galvanice și cu orice alt obiect. Permite 6 atingeri concomitente, cu funcția MultiTouch. Permite fixarea obiectelor magnetice pe suprafața tablei. Suprafața de lucru dură, rezistentă la zgârâieturi, mată, antireflexivă. Menținerea performanței de lucru în caz de deteriorare parțială a suprafeței.	

				<p>Adaptarea scrierii pentru dreptaci și stângaci.</p> <p>Soft propriu cu galerie de tabele, grafice, imagini, scheme; susținerea inserării imaginilor/materialelor importate din exterior; creare de materiale proprii cu salvarea și completarea galeriei la dorință; recunoașterea scrisului de mână a textului în orice limbă, a formulelor matematice și a figurilor geometrice inclusiv a trapezului. Moduri de lucru recunoscute și susținute: Office - cu inserarea directă în documentele Office a imaginilor proprii sau importate, a adnotărilor de mână și de tipar, a desenelor de mână; Straturi - minim 6 straturi de lucru pe pagina de lucru generată de softul tablei. Adnotare pe suprafața de lucru în afara spațiilor de lucru creat de softul tablei, cu salvarea acestora în galeria tablei sau pe memorie externă. Recunoșterea și susținerea formatului PDF - conversia documentelor PDF în formatul propriu al softului tablei și procedura inversă după completările personale cu crearea documentelor de lucru proprii fiecărui utilizator. Crearea și salvarea propriilor bare de lucru cu instrumente.</p> <p>Compatibilitate: Windows Greutate până la 28 kg. Suport de montare pe perete. Stilouri minim 4 bucăți. Cablu de conexiune la calculator de minim 4m. Ghid de utilizare în limba română. Termen de garanție minim 36 luni.</p> <p>Livrarea și montarea – din contul ofertantului.</p>	
Lotul 6 Set de lucru pentru doua cabinete de calculatoare		1.Scaun	bucăți 36	<p>Dimensiuni: L – 460mm, l – 400mm, H – 470mm.</p> <p>Structură: oțel elicoidal curbat la cald și vopsit electrostatic, cu protecție pentru pardoseli la toate picioarele, cu rol antiderapant. Șezut și Spetează: tapițerie Culori pentru suprafața tapițată – neagră/gri pentru structura metalică – neagră</p> <p>Greutate: 7 kg</p>	100630,00
		2.Masă	bucăți 36	<p>Masă H 750 cu raft de plastic cu glisieră cu bila.capac cabluri și picioare reglabile. Top dimensiuni: 550x700, ecran lateral 620x300. Material Pal melaminat 2899PE Titan EGGER, cu abs plastic 2 mm.</p>	

					Carcasa de metal, 40x20 vopsit electrostatic culoare neagră.
		3.Fotoliu	bucăți	2	Material tapițerie: Stofă culoare sură, Material corp:Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică Material brațe:Plastic. Lățime:64 cm. Adâncime:60 cm. Înălțime min.:97 cm. Înălțime max.:107 cm. Lățime șezut pe interior:51 cm. Înălțime brațe pe interior:19 cm. Înălțime spătar pe interior:55 cm, Diametru bază:68 cm. Roți:Gumate. Sarcină maximală admisă: 120 kg
		4.Biroul profesorului cu consolă mobilă, cu 3 sertare	bucăți	2	Masa prof 1500x680 x750, cu tastieră plastic negru, cu glisiere cu bila. Ecran lateral 1420x600. Material Pal melaminat 2899PE Titan EGGER, cu abs plastic 2 mm. Carcasa de metal, 40x20 vopsit electrostatic culoare neagră, cu reglarea înălțimii. Roll box 500x400x650 cu 3 sertare si lacăt.
Valoarea estimativă totală fără TVA					1130480,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **NU SE ADMITE**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **45 zile** _____

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **NU**

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu este rezervată. NU**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorivitatea
1	Oferta/ (F3.1)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu
2	Specificația tehnică (Anexa nr.22)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu

3	Specificația de preț (Anexa nr.23)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
4	DUAЕ (formular nou din 26.11.2020)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
5	Cerere de participare (Anexa nr.7)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
6	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor - valabil la data deschiderii ofertelor	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
9	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” https://siamd.gov.md/portal/deee.html .)	Operatorul economic va prezenta Nr. în lista AC va verifica informația pe subsistemul informațional cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
10	Termenul de garanție pentru bunuri - conform Specificației tehnice (Anexa nr.22)	Declarație pe proprie răspundere pentru perioada de garanție, asistența tehnică și reparație (după caz), cu aplicarea semnăturii electronice participantului	Obligatori
11	Declarația privind livrarea la adresele instituțiilor din anexă din contul agentului economic câștigător	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
12	Certificate / declarații de conformitate	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori
13	DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantului asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante (pe support de hîrtie) și Agenției Achiziții Publice (cu semnătură electronică la bap@tender.gov.md) DECLARAȚIA	Obligatori
14	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12)	cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatori

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_ Nu este aplicabil

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică, trei runde, pas minim – 1%*

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Va fi exclus din procedura de atribuirea contractului de achiziție publică orice ofertant care se află în oricare din situațiile descrise la art. 19 alin 1-3 din Legea 131/2015(criterii de eligibilitate)*

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, fără TVA, pe fiecare lot în parte, cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	-Cel mai mic preț conform caietului de sarcini	-

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă] conform informației din SIA RSAP*

21. pe: *[data] conform informației din SIA RSAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile*

24. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba română*

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *Nu se referă*

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): *Nu este aplicabil*

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *Nu este aplicabil*

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **30.09.2022**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă

sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Nu*

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: *Nu sunt.*

Conducătorul grupului de lucru:



Cucerovski Veaceslav

L.Ș.