

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Briceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Briceni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație capitală a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2021**

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L17 Bulboacă-fr. cu Ucraina Capitolul 1.1. Străzi din b/a		
1	DI158A	Frezare și plombare a gropilor la îmbracaminte degradată, cu suprafață pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	330,00
2	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m ²	6 600,00
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	4,29
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixtură asfaltică H _{med} =5cm	t	759,00
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,98
6	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asterner mecanică	m ²	6 600,00
		Capitolul 2. L18 Halahora de Sus-Tirnova-G4		
7	DI158A	Frezare și plombare a gropilor la îmbracaminte degradată, cu suprafață pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	600,00
8	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminte asfaltice bituminoase	m ²	700,00

1	2	3	4	5
		noaseprinsuflarecucompresormanual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)		
9	DI114	Colmatarea fisurilor la înbrăcăminte rutieră existentă cu bitum	100 m	50,00
10	DI106	Curăţire mecanică a părţii carosabile de praf şi murdărie	100m2	150,00
11	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasă asupra pietrelor de granit în formă cubică cu auto-speci- ala "Cipsiler" şi încărcare a pietrelor în compartimentul frontal: pietre de granit fr. 10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем специальной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	150,00
		Capitolul 3. L21 M5-Colicauti-Trebisauti		
12	DI158A	Frezare şi plombare agropilor la înbrăcăminte degradată, cu suprafaţă pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	740,00
13	DI141A	Curăţire agropilor din înbrăcăminte asfaltice bitumi- noase prinsuflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	852,00
14	DI114	Colmatarea fisurilor la înbrăcăminte rutieră existentă cu bitum	100 m	56,00
15	DI106	Curăţire mecanică a părţii carosabile de praf şi murdărie	100m2	168,00
16	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasă asupra pietrelor de granit în formă cubică cu auto-speci- ala "Cipsiler" şi încărcare a pietrelor în compartimentul frontal: pietre de granit fr. 10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем специальной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	168,00
		Capitolul 4. L25 M5-Berlinţi-Cotiuţeni		
17	DI158A	Frezare şi plombare agropilor la înbrăcăminte degradată, cu suprafaţă pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	900,00

1	2	3	4	5
18	DI141A	Curatireagropilordinimbracamintiasfalticebitumi noaseprinsuflarecucompresormanual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 020,00
19	DI114	Colmatareaefisurilor la imbracamintearutieraexistenta cu bitum	100 m	60,00
20	DI106	Curatireamecanica a partiicarosabile de prafsimurdarie	100m2	180,00
21	DI152B	Tratamentbituminosordinarcuemulsiebituminoas asipietraspartadegranitinformacubicacuaautospeci ala "Cipsiler" siincarcareapietreispartecuincarcatorfrontal: piatraspartadegranit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	180,00
		Capitolul5. L26 Beleavinti-Balasinesti-Pererita Capitolul5.1. Decapareastratuluiuzat		
22	DI109	Decapareamecanizata a imbracamintei din betonasfaltic	m3	60,00
23	DI118	Decapareamecanizata a imbracamintei din piatrasparta	m3	186,00
24	TsC02D1	Sapaturamecanica cu excavator pepneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare auto terencatg. II.	100 m3	2,46
25	TsI51A2	Transportareapamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	369,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeteiterenului natural si a platformelor de terasamente, printaiereadamburilorsideplasarea in goluri a pamintuluiisapat in terencatg. II	100m2	6,00
27	TsE06A	Pregatireaplatformei de pamint in vedereaasterneriiunuistratizolatorsau de reparatie din nisipsaubalast, prinnivelaremanualasicompactare cu ruloucompresor static autopropulsat, de 10-12 t, in terrennecoeziv	100m2	6,00
28	DA06B1	Strat de agregatenaturalecilindrate, avindfunctia de rezistentafiltranta, izolatoare, aerisire,	m3	60,00

1	2	3	4	5
		antigelivasi anticapilara, cu asterneremecanica, cu balast H=10cm		
29	DA12B	Strat de fundatie saureprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanare fara innoire H=25cm	m3	150,00
30	DI107	Amorsare a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asterneremecanica	m2	600,00
		Capitolul 5.2. Amenajare betonului asfaltic		
32	DI141A	Curatire a gropilor din imbracaminta asfaltice bitumi noase prinsuflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 400,00
33	DI107	Amorsare a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,56
34	DI133	Amenajare a stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizare a distribuitorului de mixtura asfaltice H med=5cm	t	276,00
35	DI107	Amorsare a suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica	m2	2 400,00
		Capitolul 6. L28 Larga-st. Varticauti-fr. cu Ucraina		
37	DI158A	Frezare a siplombare a gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,00
38	DI141A	Curatire a gropilor din imbracaminta asfaltice bitumi noase prinsuflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	374,00
39	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracaminte a rutiera existente cu bitum	100 m	22,00
40	DI106	Curatire mecanica a partiilor carosabile de praful si murdarie	100m2	66,00
41	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa	100m2	66,00

1	2	3	4	5
		asipietraspartadegranitininformacubicacuaautospeci ala "Cipsiler" siincarcareapietreispartecuincarcatorfrontal: piatraspartadegranit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)		
		Capitolul7. L29 Drum de accesspre s. Larga		
42	DI158A	Frezareasiplombareagropilor la imbracaminteadegradata, cu suprafatepina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,00
43	DI141A	Curatireagropilordinimbracamintiasfalticebitumi noaseprinsuflarecucompresormanual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	245,00
44	DI114	Colmatareaefisurilor la imbracamintearutieraexistentata cu bitum	100 m	10,00
45	DI106	Curatireamecanica a partiicarosabile de prafsimurdarie	100m2	30,00
46	DI152B	Tratamentbituminosordinarcuemulsiebituminoas asipietraspartadegranitininformacubicacuaautospeci ala "Cipsiler" siincarcareapietreispartecuincarcatorfrontal: piatraspartadegranit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	30,00
		Capitolul8. L30 Larga-Medveja-fr. cu Ucraina Capitolul8.1. Stratdin b/a		
47	DI158A	Frezareasiplombareagropilor la imbracaminteadegradata, cu suprafatepina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	480,00
48	DI141A	Curatireagropilordinimbracamintiasfalticebitumi noaseprinsuflarecucompresormanual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 800,00
49	DI107	Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaapplicariiuustrat de betonasfaltic	t	3,12
50	DI133	Amenajareastratului de egalizare din	t	552,00

1	2	3	4	5
		betonasfaltic cu utilizareadistribuitului de mixturi asfaltice H _{med} =5cm		
51	DI107	Amorsare a suprafețelor straturilor de baza in vedere a aplicării unui strat de betonasfaltic	t	1,44
52	DB16H	Imbracaminte de betonasfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterner mecanica	m2	4 800,00
		Capitolul 8.2. Tratament		
53	DI158A	Frezare a siplombare a gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	480,00
54	DI141A	Curatire a gropilor din imbracaminte asfaltice bitumi noase prinsuflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	544,00
55	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracaminte a rutiera existenta cu bitum	100 m	32,00
56	DI106	Curatire mecanica a partiilor carosabile de praf si murdarie	100m2	96,00
57	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra spart de granit in forma cubica cu auto speci ala "Cipsiler" si incarcare a pietre si partecui in carator frontal: pietra spart de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	96,00

Președintele grupului de lucru Lupașco Vitalii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.