

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale de construcții și articole conexe pentru anul 2025**

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante:** IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
- 2. IDNO:** 1007600035769
- 3. Adresa str.** Ion Creangă 1
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022-24-07-91
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** secretariat@upsc.md
<https://upsc.md/>
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție de învățământ superior
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție						
1	44100000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent 1.	sac	288	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	
2	44100000-1	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	sac	70	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și	

					adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb	
3	44100000-1	Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	căldare	10	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,	
4	44100000-1	Grunt cuart Betoncontact 13,5 kg sau echivalent	căldare	20	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	
5	44100000-1	Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	căldare	10	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m ²	
6	44100000-1	Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	căldare	10	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m ²	
7	44100000-1	Gips -carton Rigips HUDRO	placi	80	Rezistență înaltă la umeditate, posibilitatea de a	

		2000x1200x12,5mm			pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	
8	44100000-1	Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	buc	40	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	
9	44100000-1	Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Geramo	buc	120	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo	
10	44100000-1	Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	sac	30	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.	
11	44111200-3	Ciment bazic 400, 40 kg	sac	10	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	
12	44100000-1	Silicon universal transparent 280 ml	buc	10	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în	

					lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 până la +40 C°	
13	44100000-1	Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	sac	50	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	
14	44100000-1	Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	buc	300	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	
15	44100000-1	Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	sac	40	Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	
16	44212310-5	Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	set	1	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2	
TOTAL LOTUL 1						130 000,00
LOTUL 2 Diverse materiale de construcție						

1.	44191200-7	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	M2	2200	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	
2.	44191200-7	Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m2)	M2	2200	10 buc/cut =6,44 m2	
3.	44191200-7	Plinta LM 55 45 lungimea de 2,5	buc	1350	L – 2500 LMSS 45, culoarea la solicitarea beneficiarului	
4.	44191200-7	Conexiune LM 55 45	buc	350	LM 55 45 compatibil cu plinte	
5.	44191200-7	Terminație dreaptă LM 55 45	buc	200	LM55 45 compatibil cu plinte	
6.	44191200-7	Terminația stângă LM 5945	buc	200	LM 5545 compatibil cu plinte	
7.	44191200-7	Unghi intern LM 55 45	buc	350	LM55 45 compatibil cu plinte	
8.	44191200-7	Unghi extern LM 55 45	buc	350	LM 55 45 compatibil cu plinte	
TOTAL LOTUL 2						550 000,00
LOTUL 3 Mărfuri utilizate în construcții						
1.	44420000-0	Șurub KGM 3,5x35 metal (1000 buc)	pac	10	Șurub autofiletant, oțel rezistent acoperit cu fosfat	

2.	44420000-0	Folie de polietilenă 3m x100m 100 mk	m	600	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou
3.	44420000-0	Cadă p/u vopsea 36 x 36 cm	buc	10	Confecționată din PVC, prezintă aderență scăzută la vopsirea lavabilă, 36x36 cm
4.	44420000-0	Mănuși de protecție din tricotaj cu puncte PVC	per	200	Mărime. L, M, material poliuretan, mănușile nu conțin substanțe alergice cunoscute
5.	44420000-0	Mască respirator cu supapă BLS Zero FFP3RD sau echivalent	buc	60	Mască- respirator BLS Zero FFP3RD sau echivalent, Disponibilitate cu carbonul activ care protejează împotriva gazelor-acide și vapori organici și ozon, sub valoarea pragului de expunere (TLV), specifică pentru fiecare substanță.
6.	44420000-0	Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	buc	250	Este destinat p/u protejarea colțurilor a pereților din gips-carton
7.	44420000-0	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	buc	10	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile
8.	44420000-0	Saci polipropilena 50 x 90 cm	buc	400	Material, polipropilen mărimi. 50x90 cm

9.	44420000-0	Diblu montarea rapidă 6x40 mm (200 buc)	cut	15	Diametru 6 mm, tip material – metal/plastic, lungimea – 40 mm
10.	44420000-0	Disc debitat metal-inox 125 mm	buc	50	P/u debilare, diametru 125 mm, diametru alezaj 22,23 mm, grosimea 1,2 mm
11.	44420000-0	Pînză fierestrău sabie lemn 150/19/1,25 mm, 1 cutie x5 b, Hitachi sau echivalent	cut	10	Pînză fierestrău sabie lemn. 150/19/1,25 mm./1 cut x 5 buc, hitachi 752031 sau echivalent
12.	44420000-0	Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80gr, rulou 50 m2	Rul/m2	8 rul	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fisurilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm, rulou 50 m2
13.	44420000-0	Pensula Economic 90 x 15 mm	buc	50	Dimensiuni 90x 5 (mm)
14.	44420000-0	Pensula Economic 40x15 mm	buc	20	Dimensiuni 40x15 (mm)
15.	44420000-0	Spaclu din oțel 100 mm	buc	20	Lățimea (mm) 100 Material carcasa – oțel inoxidabil Material miner - plastic
16.	44420000-0	Banda de mascare 48mm x 33 m interior aderentă	buc	50	Material – hirtie Lățimea – 48 mm Lungimea – 33 m
17.	44420000-0	Diblu ”Fluture” cu șurub 8/3,5 x 60mm	buc	600	Tip material – metal /polipropilen Lungimea – 60 mm Diametru – 8/3,5

18.	44420000-0	Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm, 2,5 m	mt	50 buc	TIP: Profil de ghidaj Lungimea – 2500 mm Înălțimea – 10 mm
19.	44420000-0	Grilă ventilare reglabilă, din ABC-plastic, 250X250 mm	buc	50	Grila din plastic 250x250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete
20.	44420000-0	Mecanism cilindric EM - 70	buc	50	Înălțimea 33 mm, lățime 17 mm, lungime 70 mm, material – alarma, numărul de chei – 5 buc, numărul de P/N cod – 6 buc
21.	44420000-0	Polisteren expandat FS-35 (EPS – 200mm)	foaie	100	Grosimea – 2000 mm. Mărimi 2 x 100 x 50 cm Utilizare: la termoizolarea pereților cortina, în sistem ventilat
22.	44420000-0	Rulou cu mîner 10 cm x 6 mm	buc	25	Dimensiuni (L x W x H) 10 cm x 6 mm Model VOR 09334
23.	44420000-0	Rulou mini, 10 cm/6 mm	buc	20	Rulou p/u vopsele pe baza de apă, precum și lacuri și glazuri
24.	44420000-0	Profil 45 mm x16 mm AR LPS 2m	buc	40	L – 2000 cm , 45 mm x 16 AL LPS
25.	44420000-0	Teava 32 mm neagră pentru cabluri și fire electrice	m	100	Pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 32mmx100m, culoare negru

26.	44420000-0	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, negre	buc	600	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, negre	
27.	44420000-0	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, albe	buc	600	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, albe	
28.	44420000-0	Colier pentru cablu 4,8x300 mm, albe	buc	200	Colierele pentru cablu pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, dimensiuni 4,8x300 mm, albe	
TOTAL LOTUL 3						95 000,00
LOTUL 4 Vopsele si materiale de acoperire a peretilor						
1	44111400-5	Vopsea lavabila pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umpluturasi aditivi specifici	căldare	65	<u>Caracteristici principale:</u> produs cu continut redus de compusi organici volatili, aplicabilitate usoara, etalare foarte buna, uscare rapida, putere mare de acoperire	

					<p>(clasa 1-2 conform EN 1300), lavabilitate foarte buna (Clasa 1-2 Conform EN 13300), rezistenta la uzura si ingalbenire, grad ridicat de alb, prezinta stabilitate in timp a vascozitatii, formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor</p> <p><u>Domeniu de utilizare:</u> protectia si decorarea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.</p> <p><u>Consumuri</u> <u>specific:</u> 12-14 m²/litru/strat - 0,100-0,170 Kg / m²</p> <p><u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 15 -20 minute ; intre straturi: 2- 3 ore ,se usuca complet in max. 24 ore</p> <p><u>Compusi Organici Volatili C.O.V.</u> pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					914 privind limita copusilor volatili in vopsele. Ambalaj recipient de 13-15 Kg	
2	44111400-5	Vopsea concentrată Coler negru , 100 ml	buc	40	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	
3	44111400-5	Vopsea concentrată Coler albastru , 100 ml	buc	20	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	
4	44111400-5	Diluant 0,9 l	sticlă	50	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	
5	44111400-5	Dizolvant 646 0,9 l	sticlă	50	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	
TOTAL LOTUL 4						30 000,00
LOTUL 5 Cablu si produse conexe						

1.	44300000-3	Cable UTP Cat.6, 23awg COPPER, 305M	buc	100	Tip: Cablu UTP Cat6 Ambalaj: Caseta Lungime: 305 metri Diametru conductor: 23awg Material conductor: Cupru (CU) Twist pereche: 2 perechi torsadate împreuna Ecranare: Fara ecranare (UTP) Metoda de ambalare: Carton
2.	44300000-3	Patch-panel 19" UTP Cat.6 24 porturi	buc	25	Subtip conectori: RJ45 mama (8P8C) Ecranare conectori: nu Categorie Ethernet: Cat 6 Clasa de ecranare: UTP Inaltime instalare: 1U Model cabinet: 19" Pentru cabluri cu dimensiunea 22- 26 AWG, solid/litat Numar porturi: 24 Sertizare: Krone LSA
3.	44300000-3	Furtun metalic cu izolație D-32 mm, negru (25m)	m	100	Furtun metalic cu izolație, d-32 mm, pentru cabluri si fire electrice
4.	44300000-3	Cablu electric VVGngLS 5x16 (26, baraban)	m	100	Culoare negru Tip material cupru Model VVGng LS Tensiune (V)- 0.6/1 kV Temperatura maximă de încalzire a firelor

					+70°C Raza minimă de curbură la montare 7.5 x Ø cablului Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -30°C pînă la +50°C	
5.	44300000-3	Fr electric SVVP 2x0,75 (100M)	m	200	Tip material- Cupru Model SVVP Secțiune 0.75 mm ² Numărul de fire 2 * Culoare Alb	
TOTAL LOTUL 5						375 000,00
TOTAL LOTURI 1-5						1 180 000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
✓ Pentru mai multe loturi;
 - 2) Pentru toate loturile;
 - 3) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admit.**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare, livrarea și plata se va efectua esalonat, plata se va efectua pentru fiecare comandă, prin transfer în contul de decontare al furnizorului în termen de 15 zile din data recepționării facturii fiscale, conform comenzii. Transportul bunurilor va fi asigurat de furnizor.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
---------	--	---	-------------------------------

1	DUAЕ (Documentul Unic de Achiziții European)	ORIGINAL- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
2	Oferta	ORIGINALE- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului -Cerere de participare (anexa nr. 7) -Specificații tehnice (anexa nr.22) -Specificații de preț (anexa nr.23)	Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă	Garanția pentru ofertă în valoare de 2 % din valoarea ofertei fără TVA, emisă de o bancă comercială (conform anexei nr.9) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, sau transfer la contul autorității contractante (Banca: Moldova-Agroindbank Contul de decontare: MD62AG00000022512017195) Cod bancar: AGRNMD2X522	Obligatoriu
4	Certificat de atribuire a contului bancare	Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligatoriu
5	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
6	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificate de conformitate sau declarație de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
7	Minim ani de experiență specific în livrarea bunurilor similare	Minim 3 ani (prezentarea Contractelor)	Obligatoriu
8	Declarație privind valabilitatea ofertei 60 zile	Declarație privind valabilitatea ofertei conform anexei nr.8, original- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
9	Garanția de bună execuție 5%. Obligatoriu la semnarea contractului	Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) sau transfer la contul autorității contractante în valoarea de 5% din valoarea ofertei fără TVA.	Obligatoriu
10	Mostre	La solicitarea autorității contractante operatorul economic va prezenta mostrele sediu UPS, str. Ion Creangă 1	Obligatoriu
11	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la	Declarația pe propria răspundere – <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</u> , ofertantul	Obligatoriu

activități ale unei grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	desemnat câștigător va prezenta această declarație, semnată electronic	
---	--	--

17. **Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul 2%.**
18. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul 5%.**
19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz .**
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.**
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul.**
22. **Ofertele se prezintă în valuta națională. Lei moldovenești.**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** Prețul cel mai scăzut și corespunderea tuturor cerințelor de calificare și parametrilor solicitați.
(Conform art. 26 alin. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea tehnică și/sau profesională (art. 18, lit. d), Legea 131/2015)).
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu sunt aplicați**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* _____
 - pe: *[data]* _____
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice.**
28. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.**
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.**
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul.**

34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** _____

35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 27.01.2025**

36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: nu a fost publicat.**

37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.**

39. **Alte informații relevante:** _____

Conducătorul grupului de lucru: Fomov Mariana _____ .