

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Produse petroliere pentru anul 2025**
prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
2. IDNO: 1013601000082.
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63.
4. Numărul de telefon: 022-26-46-48
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: info@ansa.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Agenția este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate în conformitate cu H.G. Nr.14 din 11.01.2023*
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
<https://ansa.gov.md/transparenta/achizitii-publice.html>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	Lot 1 ANENII NOI				
1.1	09100000-0	Benzină Premium 95	6 600 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	121 000,00
1.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³;	42 000,00

				Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	
Total Lot 1					163 000,00
2	Lot 2 CĂUȘENI				
2.1	09100000-0	Benzină Premium 95	14 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	261 800,00
2.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	42 000,00
Total Lot 2					303 800,00
3	Lot 3 ȘTEFAN VODĂ				
3.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	96 800,00
3.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	42 000,00
Total Lot 3					138 800,00
4	Lot 4 EDINEȚ				
4.1	09100000-0	Benzină Premium 95	9 840 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	180 400,00
4.2	09100000-0	Motorină	3 600 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	63 000,00
Total Lot 4					243 400,00
5	Lot 5 BRICENI				

5.1	09100000-0	Benzină Premium 95	8 040 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	147 400,00
5.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 5					189 400,00
6	Lot 6 OCNIȚA				
6.1	09100000-0	Benzină Premium 95	12 960 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	237 600,00
6.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	21 000,00
Total Lot 6					258 600,00
7	Lot 7 DONDUȘENI				
7.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 880 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	107 800,00
7.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 7					149 800,00
8	Lot 8 CAHUL				
8.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 400 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	99 000,00
8.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.	42 000,00

				Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	
8.3	09100000-0	Gaz lichefiat	2 400 litri	Gaz lichefiat (vrac), GPL conform SM SR EN 589+A1:2016	30 000,00
Total Lot 8					171 000,00
9	Lot 9 TARACLIA				
9.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	96 800,00
9.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 9					138 800,00
10	Lot 10 CANTEMIR				
10.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 680 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	85 800,00
10.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 10					127 800,00
11	Lot 11 DROCHIA				
11.1	09100000-0	Benzină Premium 95	9 480 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	173 800,00
11.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C;	42 000,00

				Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	
Total Lot 11					215 800,00
12	Lot 12 RÎȘCANI				
12.1	09100000-0	Benzină Premium 95	9 240 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	169 400,00
12.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	21 000,00
Total Lot 12					190 400,00
13	Lot 13 SOROCA				
13.1	09100000-0	Benzină Premium 95	10 560 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	193 600,00
13.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	42 000,00
Total Lot 13					235 600,00
14	Lot 14 FLOREȘTI				
14.1	09100000-0	Benzină Premium 95	8 280 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	151 800,00
14.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	42 000,00
Total Lot 14					193 800,00

15	Lot 15 HÎNCEȘTI				
15.1	09100000-0	Benzină Premium 95	6 840 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	125 400,00
15.2	09100000-0	Motorină	3 600 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	63 000,00
Total Lot 15					188 400,00
16	Lot 16 CIMIȘLIA				
16.1	09100000-0	Benzină Premium 95	6 720 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	123 200,00
16.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 16					165 200,00
17	Lot 17 BASARABEASCA				
17.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 960 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	72 600,00
Total Lot 17					72 600,00
18	Lot 18 LEOVA				
18.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 760 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	105 600,00
18.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 18					147 600,00

19	Lot 19 ORHEI				
19.1	09100000-0	Benzină Premium 95	7 080 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	129 800,00
19.2	09100000-0	Motorină	2 160 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	37 800,00
Total Lot 19					167 600,00
20	Lot 20 REZINA				
20.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 200 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	77 000,00
20.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 20					119 000,00
21	Lot 21 TELENEȘTI				
21.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 920 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	90 200,00
21.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 21					132 200,00
22	Lot 22 ȘOLDĂNEȘTI				
22.1	09100000-0	Benzină Premium 95	1 800 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	33 000,00

22.2	09100000-0	Motorină	3 240 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	56 700,00
Total Lot 22					89 700,00
23	Lot 23 UNGHENI				
23.1	09100000-0	Benzină Premium 95	10 080 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	184 800,00
23.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 23					226 800,00
24	Lot 24 NISPORENI				
24.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 080 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	74 800,00
24.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 24					116 800,00
25	Lot 25 CĂLĂRAȘI				
25.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 840 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	70 400,00
25.2	09100000-0	Motorină	5 040 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51;	88 200,00

				Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	
Total Lot 25					158 600,00
26	Lot 26 COMRAT				
26.1	09100000-0	Benzină Premium 95	9 120 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	167 200,00
26.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 26					209 200,00
27	Lot 27 CEADÎR-LUNGA				
27.1	09100000-0	Benzină Premium 95	6 000 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	110 000,00
27.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	21 000,00
Total Lot 27					131 000,00
28	Lot 28 VULCĂNEȘTI				
28.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 920 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	90 200,00
28.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³;	21 000,00

				Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	
Total Lot 28					111 200,00
29	Lot 29 mun. CHIȘINĂU				
29.1	09100000-0	Benzină Premium 95	15 340 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	281 233,00
29.2	09100000-0	Motorină	3 660 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	64 050,00
Total Lot 29					245 283,00
30	Lot 30 IALOVENI				
30.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 480 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	63 800,00
30.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	21 000,00
Total Lot 30					84 800,00
31	Lot 31 STRĂȘENI				
31.1	09100000-0	Benzină Premium 95	7 440 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	136 400,00
31.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	42 000,00
Total Lot 31					178 400,00
32	Lot 32 CRIULENI				

32.1	09100000-0	Benzină Premium 95	3 480 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	63 800,00
32.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 32					105 800,00
33	Lot 33 DUBĂSARI				
33.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 200 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	77 000,00
33.2	09100000-0	Gaz lichefiat	1 800 litri	Gaz lichefiat (vrac), GPL conform SM SR EN 589+A1:2016	20 000,00
Total Lot 33					97 000,00
34	Lot 34 BĂLȚI				
34.1	09100000-0	Benzină Premium 95	7 920 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	145 200,00
34.2	09100000-0	Motorină	3 000 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	52 500,00
Total Lot 34					197 700,00
35	Lot 35 SÎNGEREI				
35.1	09100000-0	Benzină Premium 95	5 640 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	103 400,00
35.2	09100000-0	Motorină	1 200 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	21 000,00

Total Lot 35					124 400,00
36	Lot 36 GLODENI				
36.1	09100000-0	Benzină Premium 95	4 920 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	90 200,00
36.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 36					132 200,00
37	Lot 37 FĂLEȘTI				
37.1	09100000-0	Benzină Premium 95	7 440 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	136 400,00
37.2	09100000-0	Motorină	2 400 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	42 000,00
Total Lot 37					178 400,00
38	Lot 38 aparat central ANSA				
38.1	09100000-0	Benzină Premium 95	38 160 litri	Cifra octanică, COR, min.95; Aspect limpede și transparent.	699 600,00
38.2	09100000-0	Motorină	24 720 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51; Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m³; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm²/s.	432 600,00
38.3	09100000-0	Motorină superioară	600 litri	Aditivi din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min.51;	11 000,00

				Punct de inflamabilitate în vas închis, min. 55°C; Densitate la 15°C, max.845,0 kg/m ³ ; Viscozitate la 40°C, 2,00-4,50 mm ² /s.	
Total Lot 38					1 143 200,00
Valoarea estimativă totală, fără TVA					7 243 083,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora - nu se aplică.
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*
13. Termenii și condițiile de prestare solicitate: *lunar, pe parcursul anului 2025*
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție(Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard, semnată electronic de către operatorul economic	obligatoriu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei (40 zile din data expirării termenului de depunere a ofertelor)	Conform Anexei nr. 8 din Documentația Standard, semnată electronic de către operatorul economic	obligatoriu
3	Documentul Unic de Achiziții European	Formularul DUAЕ (anexa la Ordinul MF Nr.72 din 30.06.2020 modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	obligatoriu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților). Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	obligatoriu

5	Certificat de atribuire a contului bancar (rechizitele bancare)	Copie confirmată prin semnătură electronică	obligatoriu
6	Scrisoare de garanție bancară (1% din valoarea ofertei fără TVA)	Conform Anexei nr.9 - original, sau ordin de plată pentru transfer - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1013601000082 Contul bancar: MD65TRPCAA518410A00595AA Trezoreria regională: TREZMD2X cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____ 2024"	obligatoriu
7	Specificații tehnice	Conform Anexei nr.22, cu prezentarea specificației tehnice depline, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	obligatoriu
8	Specificații de preț	Conform Anexei nr.23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	obligatoriu
9	Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri	Licența de activitate, sau autorizația de funcționare, sau alt document confirmativ. Copie confirmată prin semnătură electronică	obligatoriu
10	Certificat de conformitate	Certificat de conformitate emis de un organ acreditat în domeniu. Copie confirmată prin semnătura electronică	obligatoriu
11	Lista stațiilor PECO cu indicarea adreselor acestora	Confirmată prin semnătura electronică, Participantul va dispune de stații de alimentare (PECO) în fiecare localitate unde se află sediile ANSA, sau la o distanță ce nu va depăși 20 km de la localitatea indicată.	obligatoriu
12	Calculul privind media prețurilor afișate la toate stațiile din regiunea specificată în ofertă pentru cincisprezece zile	Confirmată prin semnătura electronică	obligatoriu
13	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru	Aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, completat în conformitate cu Formularul – în original, cu ștampila și semnătura participantului și/sau semnat electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică,	obligatoriu

	participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	<i>ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice</i> <i>Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic câștigător, la încheierea contractului</i>	
--	---	--	--

18. Garanția pentru ofertă, obligatoriu, cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

19. Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială sau ordin de plată pentru transfer), **cuantumul 5%** din valoarea contractului, incl. TVA.

În cazul ordinului de plată, Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1013601000082**

Contul bancar: **MD44TRPCAA518440B00595AA**

Trezoreria regională: **TREZMD2X**

cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____ 2024")

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz - nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Cerințe obligatorii

1. Participantul va dispune de stații de alimentare (PECO) în fiecare localitate unde se află sediile ANSA, sau la o distanță ce nu va depăși 20 km de la localitatea indicată.

2. Combustibilul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor.

3. Ofertantul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa combustibil (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la toate stațiile de alimentare ale Furnizorului.

4. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante.

5. Prețul unui litru de carburant oferat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discountului oferat.

6. Discount-ul va fi specificat expres în ofertă ulterior în contract, rămânând neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia.

7. Furnizorul va asigura autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora.

8. Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său.

9. Posibilitatea de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte.

10. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.

23. Ofertele se prezintă în: Valuta națională (lei MD).

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-preț.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondera%
1	Prețul unitar oferat (Pu) Calcularea prețului unitar oferat (Pu) se va efectua conform formulei: $Pu = \frac{(M1 + M2 + \dots + M15)}{15} - D\%$ Unde, Pu – reprezintă prețul unitar oferat; M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile operatorului economic pentru prima zi; M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din regiunea specificată în ofertă pentru a doua zi; M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din regiunea specificată în ofertă pentru a cincisprezecea zi; D% –reprezintă discount-ul aplicat.	60
2	Discount-ul aplicat (D), %	40
Total		100
Algoritm de calcul: Pentru cel mai mic Preț unitar oferat (Pu mic) se acordă – 60 puncte; Pentru un Preț unitar oferat mai mare (Pu N) decât cel mai mic Preț unitar oferat (Pu mic), se va acorda punctaj în felul următor: Punctaj (Preț) = (Pu mic/ Pu N)*60 puncte. Pentru cel mai mare Discount % oferit (D max) se acordă – 40 puncte; Pentru un Discount % mai mic (D N) decât cel mai mare Discount % oferit (D max), se va acorda punctaj în felul următor: Punctaj (Discount %) = (D N/D max)*40 puncte.		

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* conform SIA RSAP
- pe: *[data]* conform SIA RSAP

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr.99 din 13 decembrie 2024, Vineri.
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA "RSAP".
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

40. Alte informații relevante:-

Director general adjunct
Președintele grupului de lucru

Alexandr MANCIU

Coordonat:
Șef direcție,
Direcția achiziții publice

Iuliana PRISACARI

Șef Direcția administrare
și management intern

Dumitru CIOFU

Ex.: Cristina Burlac
e-mail: cristina.burlac@ansa.gov.md
Tel: 022-26-46-48