

**Constructia retelelor de alimentare
cu apa din sat.Grinauti si
Ciobanovca, r-nul Riscani.
N02/16**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-4-1
Castel de apa V=50 m/3 H=15m.(2 buc) Platf.B
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari terasamente.		
		1.1.1. Котлован под опоры-2шт		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,040
-	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,332
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,960
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка H=1,5м	100 m3	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,251
	4100126202818	Apa	m3	0,528
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,148
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	3,221
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,693
	3410540000001 2	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	3,194
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	3,274
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,703

1	2	3	4	5
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	3,400
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,706
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,988
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,326
Total Котлован под опоры-2шт				
		1.1.2. Обвалование башень		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башень	100 m3	3,220
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,245
7	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	547,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	35,008
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,860
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,601
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,137
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,601
9	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	23,000

1	2	3	4	5
		(cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,760
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	78,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,640
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,028
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	51,980
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,598
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башень шир.3м-щебень толщ.10см)	m3	2,300
	7129020012800	Pavator	h-om	2,645
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,015
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,534
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,352
11	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	23,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,840
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,357
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,069
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,161
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,166
Total Обвалование башень				
Total Lucrari terasamente.				
		1.2. Lucrari de constructii.		
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,724
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,856
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	47,600

1	2	3	4	5
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B15)		
	7123010010200	Betonist	h-om	190,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,040
	2663102100215	Beton B15	m3	49,522
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,831
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,560
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,360
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	44,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,212
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,720
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,720
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,272
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,392
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,240
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,148
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021
	2320187315789	Decofrol	kg	5,088
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки C1,2 в фундаменте)	kg	390,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,952
	2873122004100	Plase sudate	kg	394,304
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,952
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,904
	2010237318750	Distantieri	buc	117,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,234
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	357,120
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,853
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,571
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,571
	2775276309886	Confectii metalice	kg	357,120
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,786
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,857
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu	t	0,357

1	2	3	4	5
		un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,299
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,785
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,392
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,196
	2320166200676	White spirit	kg	0,696
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,348
18	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.пов. битумом)	m2	23,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,760
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	78,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,640
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,028
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	51,980
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,046
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,598
19	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона B15)	m3	1,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,400
	266310210066	Beton marca B15	m3	1,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,101
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600
20	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ	buc	12,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,048
	2666122800641	Element prefabricat Плита перекрытия ПЗ	buc	12,120

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,060
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,400
Total Lucrari de constructii.				
		1.3. Conducte si accesorii.		
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	84,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	42,000
	252121670112	Teava din otel d80mm	m	89,082
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	7,938
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	17,640
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	11,466
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	6,174
	2320322600374	Citom	kg	1,764
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,764
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	12,348
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,040
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,084
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 20 mm	m	12,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,000
	252121670113	Teava din otel d20mm	m	12,726
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,134
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	2,520
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	1,638
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,882
	2320322600374	Citom	kg	0,252
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,252
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,764
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,720
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,012
23	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	36,840
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,314
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,052
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,474
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	7,405
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	18,420
	2320166200676	White spirit	kg	1,363
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	83,995
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	1,105
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp -	kg	6,742

1	2	3	4	5
		suluri		
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,437
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	2,100
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	7,442
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	2,200
	287411730034	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	4,160
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,100
	287411730035	Robinet cu sertar cauciucat fonta d65mm	buc	2,080
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,200
	287411730028	Robinet antiincendiar. d50mm	buc	4,160
27	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc	14,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,460
	287527440014	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	14,700
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,600
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 65 mm	buc	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,340
	2875274400144	Flansa din otel pentru sudura d65mm	buc	6,300
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,400
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780
	287527411720	Flansa libera din otel zincat d90 mm	buc	2,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor	buc	2,000

1	2	3	4	5
		oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75 mm		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780
	287527411721	Flansa libera din otel zincat d75 mm	buc	2,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/80 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100
	287527411020	Teu sudat din otel d80/80mm	buc	2,040
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100
	287527411021	Teu sudat din otel d80/50mm	buc	2,040
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100
	2875274110221	Teu sudat din otel d80/15mm	buc	2,040
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d65 mm	buc	8,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,400
	287527411150	Cot din otel d65mm	buc	8,160
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,920
35	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d90mm	buc	4,000
	7212030022700	Sudor	h-om	4,000
	252315671351	Cot PE el.sudabil d90mm	buc	4,040
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,200
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,200
36	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE el.sudabil d76mm	buc	4,000
	7212030022700	Sudor	h-om	4,000
	252315671352	Cot PE el.sudabil d76mm	buc	4,040

1	2	3	4	5
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,200
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,200
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa ПЕ d90mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,160
	2523156715571	Capat flansa ПЕ d90mm	buc	2,060
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa ПЕ d75mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,160
	252315671572	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa ПЕ d76mm	buc	2,060
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ d50mm	buc	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,320
	2523156715588	Cap mufa conexiune ПЕ d50mm	buc	4,120
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie ПЕ d80/50mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,160
	2523156715593	Reductie ПЕ d80/50mm	buc	2,060
41	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	44,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,468
	2521216711090	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d90mm	m	45,553
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,320
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,506
Total Conducte si acessori.				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				

1	2	3	4	5
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
42	M1A02F	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 10-20 tone	t	11,836
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	749,692
	7212030022700	Sudor	h-om	16,807
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,059
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	35,508
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	8,877
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	54,446
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	54,446
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	8,877
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,420
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,918
	4011106202741	Energie electrica	kw	39,296
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,367
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,184
	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,551
Прямые затраты				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoarea utilajului		
43	Pret din piata.	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc	2,000
	123564897501	Водонапорная башня V=50m/3 H=15m	buc	2,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului				