

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia curtii din fata blocului din str. Gh. Asachi 71/7

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Sector 1 (sector cu declivitate si denivelari)				
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm (k=0.9)	m2	140,00
2	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	18,00
3	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	32,40
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	32,40
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (strat de egalizare)	m3	18,00
6	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15
7	DII133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic SMBgII) 5cm	t	24,00
8	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere	buc	9,00
9	AcD22A1	Beton la gurile de captare si fintini	m3	2,00
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratare si guri de la demontare)	buc	9,00
2. Sector 2 (sector colt casa)				
11	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,50
12	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	10,50

1	2	3	4	5
13	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	29,00
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	29,00
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15cm	m3	16,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic SMBgII) 5cm	t	13,00
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	162,00
19	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,62
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10cm	m3	16,20
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic SMBgII) 5cm	t	20,00
		3. Reparatia fisurilor si plombari		
23	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	600,00
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,00
25	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere	buc	3,00
26	AcD22A1	Beton la gurile de captare si fintini	m3	0,60
27	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratare si guri de la demontare)	buc	9,00

1	2	3	4	5
		4. Sector 3 (ridicarea nivel asfalt Blocul 1)		
28	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	14,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,05
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic SMBgII) 5cm	t	7,50
		5. Sector 4 (pereu casa)		
31	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	40,00
32	DE09E	Montarea borduri de piatra existente	m	40,00
33	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10,00
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,04
35	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic SMBgII) 5cm	t	5,20
		6. Sector 5 (linga poarta)		
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (strat de egalizare)10cm	m3	6,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic SMBgII) 5cm	t	7,50
40	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere	buc	12,00
41	AcD22A1	Beton la gurile de captare si fintini	m3	0,80

1	2	3	4	5
42	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (gratare si guri de la demontare)	buc	12,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d=16mm)	kg	8,80
44	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	12,00
45	RpEB04B	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x0,75 mmp	m	12,00