

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com. Bratuseni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Bratuseni

3. Obiectul achizițiilor Reparatii curente a drumurilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1 Amenajare lângă Primărie		
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	482.00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.313
3	TsI51B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	45.300
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	482.00
		1.2 Acces către școala		
5	TsA03C	Sapatura manual de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adîncime teren tare	m3	5.000
6	TsI51C5	Transportarea pietrișului cu autobasculanta de 10t la distanța de 25 km	t	51.640
7	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatra spartă la trotuare	m2	185.500
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	86.00
9	TsI51B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	17,437

1	2	3	4	5
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	185,500
		1.3 Acces la str.Favorschi		
11	RpDA04B	Scarificarea ușoară a impietuirii pînă la 5 cm adincime autegrederul	m2	560,000
12	TsI51C5	Transportarea pietrișului cu autobasculanta de 10t la distanța de 25 km	t	89,180
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara innoroire H-7 cm	m3	39,200
14	TsI51B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	68,440
15	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabilă, în grosime de 5 cm cu aşternere mecanică	m2	560,000
		1.4 str.Favorschi		
16	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	945.00
17	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafața pînă la 1 m2 grosime 5 cm	m2	186,000

1	2	3	4	5
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,614
19	TsI51B2	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 12 km	t	110,220
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,000