

Reparatie curenta a casutelor la Tabara Oricova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Formular desfășurat №

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Vopsirea peretilor la Casute		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	437,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,127
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,632
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,878
2	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	437,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	153,142
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	175,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,253
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	218,775
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,878
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,313
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	35,004
3	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	23,420
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,869
	2652102100713	Var pasta	m3	0,152
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,913

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,281
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,211
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,640
	7122050013400	Zidar	h-om	5,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,182
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,436
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	33,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,309
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,546
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,182
6	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	33,640
	7122050013400	Zidar	h-om	61,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,728
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	248,748
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,393
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,262
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,109
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,640
	7122050013400	Zidar	h-om	8,728
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	48,004
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,640
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,237
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	18,111
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,182
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,241
	2653102100831	Amestec uscat	kg	311,590

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,448
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,698
10	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	33,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,638
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	27,930
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,182
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,820
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,182
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,131
11	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din materiila plastic pentru conducta de apa d 32 mm	buc	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,000
Total Vopsirea peretilor la Casute				
		2. Tomberon pentru plastic		
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	51,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,512
	7212030022700	Sudor	h-om	0,512
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	51,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,256
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,410
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,512
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,024
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,024
13	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,300
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,264
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,330
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,099
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,231
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,330
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,165
	2320166200676	White spirit	kg	0,330
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,034

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170
	2811106301200	Elemente metalice	kg	34,680
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,015
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,221
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,221
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,221
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,003
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,068
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,015
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,005
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,034
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,056
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,115
	2320166200676	White spirit	kg	0,008
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: plasa zincata pentru tomberon 1,5x2,0 m	kg	35,480
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,355
	7212030022700	Sudor	h-om	0,355
	2811236309800	Confectii metalice diverse plasa	kg	35,480
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,177
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,284
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,355
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,710
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,710
17	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	4,025
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,127
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,328
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,845
	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	5,494
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,006
Total Tomberon pentru plastic				
3. Teracota si pavaj				
18	RpDB01C	Refaceri de pavaje vechi din pavele normale	m2	2,000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	1,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,255
	1212121212121	Apa	m3	0,036
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	2,550
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,173
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,173
	4100126202818	Apa	m3	0,128
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,102
20	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,135
	7123010010200	Betonist	h-om	0,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,358
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
21	RpSA33I1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 90 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,140
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	2,000
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,182
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,090
22	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,011
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	2,727
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,014
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,027
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,405
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
23	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,000
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,149
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,137
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,065
24	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu	m2	1,350

1	2	3	4	5
		suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,338
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,391
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,550
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057
	2010407343982	Rumegus	kg	0,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,061
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
Total Teracota si pavaj				
4. Servicii de curatare a bazinului				
25	RpAcH09 C	Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat cu membrane, de vegetatie acvatica si bacterii	m2	50,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,000
	4100126202818	Solutie chimica	m3	4,200
	123213432312	Aparat de spalut cu presiune	h/ut	5,000
26	RpGA19B	Sudarea usilor din otel (lucrari de reparatie prin sudare a balamailor) ingradirea la bazin pentru scaldat	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,520
	2875274100100	Mufa otel forjat	buc	2,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,160
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,324
	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,092

Elaborat. Marian A. 