

**Constructia a doua castele de
inmagazinare a apei la sondele
arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 06-20-B-6-TH-3-5-1 (Actualizare
2024)**

Statia de dezinfectare poz 6 - tehnologia

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Sistema A1		
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm	buc	2,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000
	2523156713811 90	Capat flansa D 90 mm	buc	2,0200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,6000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,6000
2	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D 90 mm	buc	2,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1600
	2875274428200 90	Flansa rotunda libera 90 mm	buc	2,0600
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0806
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,4800
3	IC06A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de	m	12,0000

1	2	3	4	5
		productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
	2521216701000 573	Teava din otel 57*3.0 mm	m	12,1800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2000
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3600
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0600
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D57 mm Cot D 57 mm 90gr	buc	5,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2500
	6001062741210 151	Cot metal D 57 mm 90gr	buc	5,1000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,2000
5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,0000
Total				
Total Sistema A1				
		1.2. Sistema C1		
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2523156721015 1	Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1000
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,0400
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2448
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1020

1	2	3	4	5
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800
	2523156721015 45110	Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP 45* D50 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	2523156721037 4550	Cot PP 45* D50 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP 45* D110 mm	buc	4,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200
	2523156721037 45110	Cot PP 45* D110 mm	buc	4,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
	2521216720160 110	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	10,3000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,0000
Total				

1	2	3	4	5
Total Sistema C1				
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Depozitarea				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

