

Aprob:
_____ Veaceslav Rusnac,
Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea drumurilor publice locale in perioada primavara, vara, toamna a anului 2025**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Intretinerea curenta 1.1. Intretinerea zonei drumului			
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2		7 500,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		105,0000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm)	m2		100,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	141112220166011	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm)	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,0100	
	14111222016452	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	0,0150	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400041	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	

1	2	3	4	5	
	05				
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului			
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		10,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	38,0000	
	29522600030 00	Excavator	h-ut	3,0400	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m		50,0000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
		1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare			
6	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2		100,0000
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,6100	
	24301161032 94	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1100	
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	
	23201662006 76	White spirit	kg	0,0100	
		1.4. Asigurarea esteticii drumurilor			
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km		300,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	
	29525000050 040	Tractor	h-ut	0,1800	
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2		300,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2000	
	29522700047 10	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t		

1	2	3	4	5	
					71,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	
10	TsI51A1	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		71,0000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
		1.5. Siguranta rutiera			
11	DF17A	Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea alba, pe suprafete carosabile	m2		126,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	
	24301261087 20	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	
	24302261094 18	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	25132066216 50	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	
	29403400042 00	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	
		1.6. Intretinerea drumuri petruite			
12	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2		29 000,0000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	
13	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder	m3		1 200,0000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6700	
	12121212121 21	apa	m3	0,2750	
	14211022002 901	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2700	
	11222016462	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	0,2560	
	14111222016 461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,1020	

1	2	3	4	5	
	14212022060001	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,2560	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km		900,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	
		1.7. Intretinerea imbracamintei asfaltice 1.7.1. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice			
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		700,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
16	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		300,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	
	41001162028	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	

1	2	3	4	5	
	06				
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1610	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
17	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		250,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
18	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		250,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1610	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	

1	2	3	4	5	
	08				
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	

- 1) Având în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere a 205 km de drumuri publice locale pe timp de primăvară, vară, toamnă, se solicită ca :
- Executantul să dispună de experiență în domeniul întreținerii drumurilor publice – minim 3 ani, dispunerea de contracte similare.
 - Antreprenorul să asigure informarea imediată, permanent și la timp a beneficiarului privind condițiile meteorologice precum și despre obstacolele ivite pe carosabil care pot afecta siguranța traficului. Prezentarea informației este necesar de a fi corectă și actualizată .
 - informarea despre orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumurilor și a bunurilor aferente acestuia .
 - Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt oferite și cu o estetică corespunzătoare.
 - Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucrărilor, până la finalizarea lor. Toată tehnica necesară pentru lucrările contractate să fie în apropierea mun. Soroca, în scopul intervențiilor solicitate în regim urgent după necesitate.

2) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente:

- proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;
- procese – verbale de lucrări ascunse și recepție;
- procese – verbale de executare a lucrărilor ;
- raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc.... ,
- jurnal de activitate zilnică ;
- tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări;
- documente ce atestă calitatea materialelor (declarații de conformitate, certificate de calitate.....etc...);
- **Recepționarea lucrărilor la terminarea lor conform CPD 02.37:2024.**

SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE .

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședinte al raionului Soroca

Elaborat:

Elena Mîțu,
șef Secția Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri

_____.