

Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional la Liceul Vasile Alecsandri

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Scoaterea solului fertil		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. 1 la distanta < 10 m	100 m3	
	2952270007403	încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta- 10t	h-ut	0,0307
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		1.2. Sistematizare pe verticala		
6	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare = 1.21)	m3	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1500
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
7	TsD02A1	împrastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
		<i>Прямые затраты</i>	lei	

1	2	3	4	5
8	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
9	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udare mecanic	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		1.3. Teren multisport 12x22 m		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3	0,0450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 180 mm	m	1,0050
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201674	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 4070mm	m3	1,4220
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
12	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata BP-1 diametru 5 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800
	2663102100925	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350) pe baza de granit	m3	0,2030
	2873122005180	Plasa sudata BP-1 d5.0mm, 100x100 mm	kg	2,7900
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D- 10mm	m	0,2900
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX	kg	0,0192
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw	h-ut	0,0120
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164

1	2	3	4	5
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
13	CG48A1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147
	2663102100925	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350) pe baza de granit	m3	0,0102
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt	h-ut	0,0010
	2410520006800	Автомпра	h-ut	0,0010
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
14	CG51A APLICATIV	Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 24 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi, inclusiv prelucrarea suprafetii in beton cu grund pe baza de nisip cuartos consum. Indicatii de aplicare a normei: - Modificarea resursei "Grund Fuxit-1030*" in "Praimer (grund) pe baza de quart" cu consumul unitar 0,21 kg/m2; - Excluderea resursei "Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*" - Introducerea resursei "Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi", unitate de masura - "m2", consum unitar - 1.0 m2/m2 Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.2800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.9700
	2653102100853	Praimer (grund) pe baza de quart	kg	0.2100
	2653102100870	Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi	m2	1,0000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, latime 5 cm	m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	0,7300
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61	kg	0,3500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cm	h-ut	0,0480
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		1.4. Ingradirea H=5,0 m		
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	

1	2	3	4	5
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cv (4 kw)	h-ut	0,4200
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
18	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
19	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
20	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2663102100925	Beton de ciment clasa C20/25 (B25/M350) pe baza de granit	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
22	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton, inclusiv armaturile de ancorare d16 A500C si capacul din tabla gr. 4 mm la capatul superior a tevii (element A)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080
	1010126200341	Cărbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
23	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu un strat de grund anticoroziv și 2 straturi de vopsea bicomponentă pe baza de rasină epoxidică și întărită de tip poliamidic	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
24	CL10C	Elemente de susținere a plasei din teava dreptunghiulară 40x80 mm, b-2.5 mm, livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea până la 0,150 t, asamblate prin sudură (element B, C)	t	
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	42,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	8,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500
	2811106301300	Construcții metalice (scări, parapete, pasarele,	kg	1 000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	5,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	9,5000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
25	CL10C	Elemente de susținere a plasei din otel beton d10 mm A240, livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea până la 0,150 t, asamblate prin sudură (element D)	t	
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	42,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	8,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	1 000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	5,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu	h-ut	9,5000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
26	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu un strat de grund anticoroziv și 2 straturi de vopsea bicomponentă pe baza de rasină epoxidică și întărită de tip poliamidic	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000

1	2	3	4	5
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
28	pret furnizor	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.	
	522004	Cablu de otel pentru tiranti D=6 mm	m.l.	1,0250
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
29	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	
	543104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1,0000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
30	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc	
	533104	Clema dubla zincata pentru cablu din otel	buc	1,0000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
31	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc	
	547007	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc	1,0000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
32	CC09D	Montarea plasa rabit (numai manopera si elementele zincate si utilajul)	m2	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
33	pret furnizor	Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm	m2	
	111005	Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45	m2	1,0500
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
34	CC09D	Montarea plasa textila (numai manopera si elementele zincate si utilajul)	m2	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
35	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=2.5 mm, ochi 100x100 mm	m2	
	013	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=2.5 mm, ochi 100x100 mm	m2	1,0500
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
36	CK13B1	Usi si porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica cu umplutura din plasa zincata d=2,50 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (4 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal, cu suprafata peste 7 mp (3,0x(2,0+1.0)(h) m)	m2	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de	m2	1,0000

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0.0040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	*g	1,3000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600
	2873155900800	Electrozi de sudura	*g	0,1300
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	*g	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Аутомасара	h-ut	0,0500
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	*g	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	4,5000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
38	CB14A1 k=20	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=20,0000 Coeficient la pentru materiale=20,0000 Coeficient la utilajului=20,0000	m2	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0.021t/m2)	h-ut	0,1700
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		2. Lucrări de montare		
39	CPL.01.01-2012 4.5.3	Cheltuielile pentru instalarea utilajului	set	
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,4400
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		3. Utilaj		
40		Pilon baschet profil 100x100mm cu panou Fiberglass 180x105, inel D=45 cm, plasa pentru inel	buc	
	212001	Pilon baschet profil 100x100mm cu panou Fiberglass 180x105, inel D=45 cm, plasa pentru inel	buc	1,0000
		<i>Прямые затраты</i>	lei	