

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Peresecina Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Peresecina Orhei
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie in incinta cladirii IP nr.2 "ALBINUTA" din s.Peresecina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	7,35
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	118,40
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	71,50
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	71,50
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	71,50
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	9,40
		1.2. Lucrari diverse		
7	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	72,00
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (materiale demolate)	t	72,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	72,00
		1.3. Pereti		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"-0.27kg/m2intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	118,40
11	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gol usa	m3	0,84
12	CK18C	Montarea maiac W10 pereti	m	78,00
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	118,40
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg	194,00

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d.3mm 100x100		
15	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat AIII d.10 l=600	buc	190,00
16	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=6 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	118,40
17	CF58A	Tencuieli interioare la Glafurii, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	17,00
18	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	40,00
19	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	118,40
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,40
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,40
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,40
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	118,40
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	118,40
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	118,40

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,02
		1.4. Tavane		
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 600-600-12(Rezistent la umeditate)	m2	71,50
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,50
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie(la tavane armstrong)	buc	12,00
		1.5. Pardosele		
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta Material marunt=1,03	m2	71,50
33	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).(Polesterolciment) Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,01	m2	71,50
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d.3mm 100x100	kg	112,00
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Coeficient la manoperei=2,00	m2	71,50
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadek=2 Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la pentru materiale=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m2	71,50
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"-0.27kg/m2intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	71,50
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	71,50
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	71,50
		1.6. Timplarie		

1	2	3	4	5
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv//Usa interioara PVC cu 4 camere, din partea coridorului culoare alb, coef rezistent la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ cu supralumina U 1300x2100 - 2buc	m2	5,46
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00
42	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre L=400 Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	9,00
1.7. Demolari Sistemul electric, sanitar				
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
44	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00
46	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	210,00
47	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	9,00
48	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	15,00
49	RpIB12B	Demontari -radiator si pregatire pu montare	buc	5,00
2. Lucrarile de montare si reglare-demarare				
2.1. Lucrari de montare EL				
50	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa IP20	buc	3,00
51	RpEE17D	Montarea prizelor 16A	buc	8,00
52	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice// Cutie pentru 12 automate Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
53	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in	m	40,00

1	2	3	4	5
		executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp//Cablu cu fire din cupru VVG-ng - LSLTx 3x1,5mm2 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03		
54	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp-Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x2,5mm2 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,03	m	42,00
55	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-d20d25 Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10	m	82,00
56	RpEF13G	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", LED 48W, 600x600 mm	buc	12,00
57	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	6,00
58	pret piata	Intrerupator automat C61N/16A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00
59	pret piata	Intrerupator automat C61N/10A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
60	pret piata	Intrerupator automat C43N/25A C - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00
61	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
62	pret piata	Intrerupator de sarcina 3P/32A - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00
		2.2. Lucrari de montare Incalzire		
63	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Montarea radiator demontat) Manopera	buc	5,00
64	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR 25 x d 3/4)	buc	10,00

1	2	3	4	5
65	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,00
66	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm-	m	4,00
67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
70	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	34,00
71	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	34,00
72	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	30,00
73	IC46A	Distribuitor -Cutie de metal 400x400x200 cu usa pentru montarea robinetelor	buc	1,00