

Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Investitor
pentru copii in cadrul LT "Gaudeamus", mun.
Chisinau, Strada Petru Zadnipru 14/4

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Lucrari de reparatie blocuri sanitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc sanitar persoane cu dezabilitati Parter				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. Nota: largirea usilor	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
6	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000		
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000		
	24105200067515	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
8	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog și două straturi de email ПФ-115 sau analog	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000		
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
		<i>Total</i>	lei			
9	CC09C	Montarea plasa rabit pentru susținere tencuielii la tavane, pereți, protecția termoizolațiilor, mascarea conductelor, aplicată la pereți , pe rețea din oțel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincată ϕ1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500		
	28731220053134	Plasa zincată ϕ1.8 25x25	m2	1,0500		
	27106021000001	Dibluri	kg	0,1500		
	2734113805865	Sirma zincată moale d = 2 mm	kg	0,0350		
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
10	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0070		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>	lei			
11	CF17B	Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finală de 30 mm	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
12	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț cu patrundere adâncă într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuarț de patrundere adâncă	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
13	CI22B	Placaj din plăci de faianță la pereți, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	266111280070093	Plăci de faianță	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
		Total	lei			
15	CK07B	Baghete decorativ din polisteren montate la tavan	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	20102129460001	Baghete decorativ din polisteren	m	1,0500		
	2873145887000A	Adeziv pentru baghet	kg	0,0150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038002	Vopsea tip "Matlalex"	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		1.1.2. Pardoseli				
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
21	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu, inclusiv stratul de termoizolare	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisterol extrudat cu ciment, turnat Y=250kg/m3, executat cu inclinatie gr.med.50 mm	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100000139	Polisterol extrudat cu ciment Y=250kg/m3	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
		Total	lei			
23	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu bariera antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260207050	Bariera antivapori	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
		Total	lei			
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
25	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500		
	24133170000002	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		Total	lei			
26	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600		
	26821626063377	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200		
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020		
		Total	lei			
27	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x600	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2661112800700pa	Gresie portelanata antiderapanta 300x600	m2	1,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.3. Tavane				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	266210270100045	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		<i>Total</i>	lei			
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.4. Diverse				
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: captuisire canale si magistrale				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750		
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377		
		Total	lei			
		1.1.5. Timplarii				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		Total	lei			
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
38	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	12521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
		1.1.6. Retele de apa si canalizare				
		1.1.6.1. Inventar sanitar				
40	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
42	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800 1	Distribuitoar de sapun lichid	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
43	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800 2	Uscator de miini	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
44	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
45	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
46	CH06A Apl	Bara de sprigin din inox pentru persoane cu dezabilitati	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000		
	2812106305714 2	Bara de sprigin din inox pentru persoane cu dezabilitati	m	1,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.6.2. Canalizare				
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP φ110	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	252121672016042	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
48	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110x45*	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	252315672101554	Ramificatie PP D110/110x45*	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45°	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	252315672103751	Cot PP D110x45°	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	252315672103760	Reductie PP D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP φ50	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	252121672016043	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45°	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	252315672103750	Cot PP D50x45°	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP D50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	252315672103761	Dop PP D50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
55	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2875274204040110	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
56	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300		
	287527420404050	Colier metalic cu gamitura din cauciuc si diblu d.50	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
57	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.6.3. Apeduct				
58	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D20	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450315015	Robinet cu bila si fluture de actionare D20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
59	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450315016	Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
60	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 φ20	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		
	252121671705020	Teava PPR PN16 φ20	m	1,0200		
	252315671943020	Cot PPR φ20	buc	0,7000		
	252315671945020	Teu PPR φ20	buc	0,4500		
	252315671946020	Reductie PPR φ20	buc	0,1000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	lei			
61		Clema PPR d.20	buc			
	60037	Clema PPR d.20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
62	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		<i>Total</i>	lei			
63	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.7. Ventilare				
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.8. Evacuare deseuri de constructie				
65	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200		
		<i>Total</i>	lei			
66	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
		<i>Total</i>	lei			
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2. Bloc sanitar Parter				
		1.2.1. Pereti				
68	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
69	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
70	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
72	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800		
	4100126202818	Apa	m3	1,0130		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100		
		<i>Total</i>	lei			
73	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500		
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	m2	1,0500		
	27106021000001	Dibluri	kg	0,1500		
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>	lei			
75	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
77	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000		
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
		<i>Total</i>	lei			
79	CK07B	Baghete decorativ din polisteren montate la tavan	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	20102129460001	Baghete decorativ din polisteren	m	1,0500		
	2873145887000A	Adeziv pentru baghet	kg	0,0150		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		Total	lei			
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		Total	lei			
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	24301161038002	Vopsea tip "Matlalex"	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		Total	lei			
		1.2.2. Pardoseli				
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		Total	lei			
85	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu, inclusiv stratul de termoizolare	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600		
	4100126202818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisterol extrudat cu ciment, turnat Y=250kg/m3, executat cu inclinatie gr.med.50 mm	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100000139	Polisterol extrudat cu ciment Y=250kg/m3	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
87	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu bariera antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260207050	Bariera antivapori	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
		Total	lei			
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
89	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500		
	24133170000002	Grund "Gruntafol"	kg	0,3000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
		Total	lei			
90	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600		
	26821626063377	Banda izolanta "Izolex"	m	1,0200		
	23203226000487	Mastic "Izofol Flex"	kg	0,3000		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020		
		Total	lei			
91	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	2416537343829046	Hidroizolant Izofol Flex	kg	1,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
		Total	lei			
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300x600	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	2661112800700pa	Gresie portelanata antiderapanta 300x600	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		Total	lei			
		1.2.3. Tavane				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		Total	lei			
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu cuart de patrundere adinca	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	266210270100045	Placi ghips-carton hidrofulug gr.=12,5 mm	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		<i>Total</i>	lei			
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.4. Diverse				
99	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captuisire canale si magistrale	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750		
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,8000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.5. Timplarii				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
102	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm, ridicate de la podea 50mm	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	20301129510001	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
103	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	12521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.6. Retele de apa si canalizare				
		1.2.6.1. Inventar sanitar				
105	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
107	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800 1	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
108	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800 2	Uscator de miini	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
109	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
110	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.6.2. Canalizare				
111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP φ110	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	252121672016042	Teava pentru canalizare PP φ110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
112	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP φ50	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	252121672016043	Teava pentru canalizare PP φ50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
113	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110x45*	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		

1	2	3	4	5	6	7
	252315672101554	Ramificatie PP D110/110x45*	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		Total	lei			
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45°	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	252315672103751	Cot PP D110x45°	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
115	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	252315672103760	Reductie PP D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		Total	lei			
116	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP D50/50x45*	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	252315672101553	Ramificatie PP D50/50x45*	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		Total	lei			
117	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45°	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	252315672103750	Cot PP D50x45°	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		Total	lei			
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP D50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	252315672103761	Dop PP D50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		Total	lei			
119	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100		
		Total	lei			
120	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2875274204040110	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		Total	lei			
121	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300		
	287527420404050	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50	buc	1,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010		
		<i>Total</i>	lei			
122	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800		
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.6.3. Apeduct				
123	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D20	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450315015	Robinet cu bila si fluture de actionare D20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
124	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
	291312450315016	Robinet cu bila si fluture de actionare D15	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
125	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 φ25	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		
	252121671705025	Teava PPR PN16 φ25	m	1,0200		
	252315671943025	Cot PPR φ25	buc	0,7000		
	252315671945025	Teu PPR φ25	buc	0,4500		
	252315671946025	Reductie PPR φ25	buc	0,1000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	lei			
126	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 φ20	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300		
	252121671705020	Teava PPR PN16 φ20	m	1,0200		
	252315671943020	Cot PPR φ20	buc	0,7000		
	252315671945020	Teu PPR φ20	buc	0,4500		
	252315671946020	Reductie PPR φ20	buc	0,1000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419		
		<i>Total</i>	lei			
127		Clema PPR d.25	buc			
	60036	Clema PPR d.25	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
128		Clema PPR d.20	buc			
	60037	Clema PPR d.20	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
129	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600		
		Total	lei			
130	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500		
		Total	lei			
		1.2.7. Ventilare				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200116	Grila plastic 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		Total	lei			
		1.2.8. Evacuare deseuri de constructie				
132	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200		
		Total	lei			
133	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
		Total	lei			
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
		Total	lei			
		1.3. Schimbarea coloanei de canalizare				
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		Total	lei			
136	CF59F Apl k=0.5	Demontarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captuisire canale si magistrale Nota: Coeficient K=0,5 se aplica la manopera si utilaj, materialele se exclud	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377		
		Total	lei			
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900		
		Total	lei			
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400		
		<i>Total</i>	lei			
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	252121672016042	Teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
140	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cruce PP pentru canalizare d 110 x 110 x 110 mm. 90 grade	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2523156721032764	Cruce PP pentru canalizare d 110 x 110 x 110 mm. 90 grade	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
141	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110x45*	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
	252315672101554	Ramificatie PP D110/110x45*	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
142	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45°	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	252315672103751	Cot PP D110x45°	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
143	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	252315672103760	Reductie PP D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
144	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	252315672103764	Piesa de curatire PP D110	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	252121672016043	Teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	1,0300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45°				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	252315672103750	Cot PP D50x45°	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
147	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captuisire canale si magistrale	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750		
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377		
		<i>Total</i>	lei			
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226101010	Grund cu quart de patrundere adinca	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
149	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
150	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Nota: Se monteaza in blocurile sanitare existente	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice bloc sanitar persoane cu dezabilitati				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
153	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		Total	lei			
154	pret furnizor	Boxa din plastic pentru automate 3 pozitii	buc			
	60032023B36	Boxa din plastic pentru automate 3 pozitii	buc	1,0000		
		Total	lei			
155	pret furnizor	Intrerupator de sarcina In=40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc			
	6303BH3240	Intrerupator de sarcina In=40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,0000		
		Total	lei			
156	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, In=16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA sau analog	buc			
	6303AVDT321630	Intrerupator automat de curent diferentiat, In=16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA	buc	1,0000		
		Total	lei			
157	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc			
	6303BA471B10	Intrerupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000		
		Total	lei			
158	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, In=16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog	buc			
	6303BA471C16	Intrerupator automat monopolar, car.C, In=16A, tip BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000		
		Total	lei			
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
160	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000		
		Total	lei			
161	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m			
	671-25	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	1,0000		
		Total	lei			
162	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
163		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			
	46072019315	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
164	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
165		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			
	46072019325	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
166	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	267,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500		
		Total	lei			
167	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
168	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
169	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc			
	3120255519101	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
170	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
171	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			
	3120275536102	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
172		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			
	57072019643	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
173	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	24,7200		
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000		
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200		
	5	Masa utilajului	t	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
174		Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc			
	57072019640	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		2.2. Retele electrice bloc sanitar parter				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
		<i>Total</i>	lei			
176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
		<i>Total</i>	lei			
177	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		Total	lei			
178	pret furnizor	Boxa din plastic pentru automate 3 pozitii	buc			
	60032023B36	Boxa din plastic pentru automate 3 pozitii	buc	1,0000		
		Total	lei			
179	pret furnizor	Intrerupator de sarcina In=40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc			
	6303BH3240	Intrerupator de sarcina In=40A, tip BH32/3P/40A	buc	1,0000		
		Total	lei			
180	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, In=16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA sau analog	buc			
	6303AVDT321630	Intrerupator automat de curent diferentiat, In=16A, 30mA, tip AB/DT32/C16/30mA	buc	1,0000		
		Total	lei			
181	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc			
	6303BA471B10	Intrerupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000		
		Total	lei			
182	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, In=16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog	buc			
	6303BA471C16	Intrerupator automat monopolar, car.C, In=16A, tip BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000		
		Total	lei			
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000		
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100		
		Total	lei			
184	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			
	671-20	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000		
		Total	lei			
185	pret furnizor	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m			
	671-25	Труба гофрированная ПВХ d=25мм	m	1,0000		
		Total	lei			
186	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		Total	lei			
187		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			
	46072019315	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
188	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400		
		Total	lei			
189		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			
	46072019325	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000		
		Total	lei			
190	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	267,0000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000		
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500		
		Total	lei			
191	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc			
	62032024-CI1	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K	buc	1,0000		
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
192	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
193	pret furnizor	Înteruptor instalație închisă cu legare la pămînt, cu 1 clapă, IP20, 10A, 250V	buc			
	3120255519101	Înteruptor instalație închisă cu legare la pămînt, cu 1 clapă, IP20, 10A, 250V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
194	08-03-591-9	Priza de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	1010219	Lianți de ipsos "Г-3"	t	0,00315		
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	1,5000		
	5009061	Fisa de izolație	buc	102,0000		
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>	lei			
195	pret furnizor	Priza instalație închisă cu legare la pămînt, IP20, 16A, 250V	buc			
	3120275536102	Priza instalație închisă, cu legare la pămînt, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
196		Cutie pentru prize și întrerupătoare	buc			
	57072019643	Cutie pentru prize și întrerupătoare	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			
197	10-06-037-12	Dulapuri, cutii și doze pentru instalații prin tevi: Doza de distribuție	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	24,7200		
	1010985	Laminat la cald, din oțel carbon de calitate obișnuită în dungă, grosime 10-75 mm cu lățime 100-200 mm, oțel marca "Ст6сп"	t	0,0060		
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,0000		
	1130211	Email "ЭП-140" de protecție	t	0,0200		
	5	Masa utilajului	t	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
198		Cutie de distribuție / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog	buc			
	57072019640	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)