

**Achiziționarea lucrărilor de construcții
complete sau lucrări parțiale publice**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 1.2.1
Lucrari de reparatie a coridoarelor, cab 13,15.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
				Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Hol parter		
		1.1.1. Demolari		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
3	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	480,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	179,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	387,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	151,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	41,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100
9	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	12,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029
10	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	92,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022

1	2	3	4	5
11	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	13,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033
12	TrB01C2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	47,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320
13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	47,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	47,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		1.1.2. Pereti		
15	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	44,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100
16	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	44,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	479,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
18	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	479,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	446,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	446,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	446,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
22	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	221,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	28121063060	Profile din aluminiu perforat	m	1,100
23	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
24	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,700
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,350
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,900
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,700
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	485,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	485,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	485,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	512,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	512,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		1.1.3. Tavan		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	165,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
		1.1.4. Pardosea		
31	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	172,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020

1	2	3	4	5
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	172,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
33	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), de coordonat cu beneficiarul	m2	172,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,390
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,580
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,007
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	172,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
		1.1.5. Incalzire		
35	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	98,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030
36	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (fitinguri)	m	29,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030
37	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	118,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204025	Bratara fixare d25	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
38	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	22,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
39	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (fitinguri)	m	6,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
40	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204020	Bratara fixare d20	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
41	IC38B	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	287527411025	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018
42	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2875274110120	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015
43	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
44	IB05B	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500
	2822115700012	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm cu 12 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
45	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270
	2523156713142	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
47	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile PVC 100x60mm	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,570
	25231567210060	Element de protectie (canal plinta PVC) 100*60mm	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,030
48	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"	m	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,380
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	1,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,127
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,211
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,044
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,059
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,000
49	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	9,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030
	2430226100929	Grund alchid anticoroziv	kg	0,006
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,010
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,015
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
50	RpIF14A	Confectionarea pe santier a curbilor din teava de instalatii si teava de constructii, prin indoire 1 1/4"	buc	18,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,330
	2722103304010	Teava neagra pentru instalatii	m	0,250

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,200
51	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	18,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,440
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,020
	2320116200573	Benzina auto	l	0,070
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
52	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052
53	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4"	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,570
	2875274202732	Robinet d32mm	buc	1,000
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,040
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,059
		1.2. Cabinet Nr.13		
		1.2.1. Demolari		
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
56	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	43,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,560
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
59	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
62	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
63	TrB01C2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320
64	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
65	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		1.2.2. Pereti		
66	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150
67	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	82,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
69	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	82,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	80,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
72	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	80,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
73	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	25,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	28121063060	Profile din aluminiu perforat	m	1,100
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,560
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,560
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		1.2.3. Tavan		
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
		1.2.4. Pardosea		
81	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
82	CE30C	Pardoseli , din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	48,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100
	2020132920	Placi OSB grosime 22 mm	m2	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp Laminat pentru clase min 12mm clasa 33 sau mai bine	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	267011220412	Laminat pentru clase min 12mm clasa 33	m2	1,050
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
		1.2.5. Incalzire		

1	2	3	4	5
84	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030
85	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (fitinguri)	m	1,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030
86	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204025	Bratara fixare d25	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
87	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
88	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (fitinguri)	m	2,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
89	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204020	Bratara fixare d20	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
90	IC38B	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	287527411025	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018
91	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2875274110120	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015
92	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
93	IB05B	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500
	2822115700012	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm cu 12 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
94	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270
	2523156713142	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
95	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
96	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile PVC 100x60mm	m	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,570
	25231567210060	Element de protectie (canal plinta PVC) 100*60mm	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,030
		1.3. Cabinet Nr.15		
		1.3.1. Demolari		
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
98	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
99	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	43,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,560
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	48,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
102	RpIC19B	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029
103	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022
104	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,900
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230
	2320166200729	Parchetin	l	0,030
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030

1	2	3	4	5
106	TrB01C2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320
107	Tr11AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
108	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		1.3.2. Pereti		
109	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150
110	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	82,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
112	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	82,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	80,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	80,060
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
116	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	25,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	28121063060	Profile din aluminiu perforat	m	1,100
117	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,560

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,560
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,560
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		1.3.3. Tavan		
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
		1.3.4. Pardosea		
124	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	48,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
125	CE30C	Pardoseli , din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	48,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100
	2020132920	Placi OSB grosime 22 mm	m2	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
126	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp Laminat pentru clase min 12mm clasa 33 sau mai bine	m2	48,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	267011220412	Laminat pentru clase min 12mm clasa 33	m2	1,050
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
		1.3.5. Incalzire		
127	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030

1	2	3	4	5
128	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (fitinguri)	m	1,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030
129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204025	Bratara fixare d25	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
130	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
131	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (fitinguri)	m	2,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
132	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204020	Bratara fixare d20	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
133	IC38B	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	287527411025	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018
134	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2875274110120	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015
135	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
136	IB05B	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500
	2822115700012	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm cu 12 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
137	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270
	2523156713142	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
138	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	

1	2	3	4	5
				6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
139	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile PVC 100x60mm	m	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,570
	25231567210060	Element de protectie (canal plinta PVC) 100*60mm	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,030
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Hol		
		2.1.1. Electricitate si iluminare		
140	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	80,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	3130134817325	Cablu din cupru 3x2.5	m	1,030
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
141	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	210,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
	3130134817215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
142	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Kman=0.25	m	290,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020
143	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	60,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	2523156722010	Element de protectie (canal plinta PVC) 20*10	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,030
144	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400502	Corp de iluminat de tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
145	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
146	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,490
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
147	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg IIMII 700x500x250 (excludere tablou)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,000

1	2	3	4	5
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
148	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		2.2. Cabinet Nr.13		
		2.2.1. Electricitate si iluminare		
149	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	3130134817325	Cablu din cupru 3x2.5	m	1,030
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
150	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
	3130134817215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
151	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Kman=0.25	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020
152	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	2523156722010	Element de protectie (canal plinta PVC) 20*10	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,030
153	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400502	Corp de iluminat de tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
154	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
155	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,490
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
		2.3. Cabinet Nr.15		
		2.3.1. Electricitate si iluminare		
156	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	3130134817325	Cablu din cupru 3x2.5	m	1,030
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
157	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
	3130134817215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
158	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Kman=0.25	m	100,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020
159	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	2523156722010	Element de protectie (canal plinta PVC) 20*10	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,030
160	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400502	Corp de iluminat de tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
161	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
162	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,490
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
		3. Utilaj		
163	pret de piata	Dulap IIMPI 700x500x250	buc	2,000
	2011000001	Dulap IIMPI 700x500x250	buc	1,000
164	pret de piata	Separator de sarcina 3P 40A (BH-32)	buc	2,000
	2011000002	Separator de sarcina 3P 40A (BH-32)	buc	1,000
165	pret de piata	Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/T-32)	buc	6,000
	2011000003	Intrerupator Diferential IP20 16A (AB/T-32)	buc	1,000
166	pret de piata	Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	2,000
	2011000004	Intrerupator Automat 2P 10A (BA47-29)	buc	1,000

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.