

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE  
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea - **Echipamente de laborator, optice și de precizie**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

[https://cnej.gov.md/sites/default/files/planul\\_de\\_achizitii\\_2024\\_modif.\\_august.pdf](https://cnej.gov.md/sites/default/files/planul_de_achizitii_2024_modif._august.pdf)

Denumirea autorității contractante: **Centrul Național de Expertize Judiciare**

1. IDNO: 1006601003636

2. Adresa: mun.Chișinău, str. Maria Cibotari, 2

3. Numărul de telefon/fax: 0 22 23 84 22

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [cnej@justice.gov.md](mailto:cnej@justice.gov.md)

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției care implementează politica statului în domeniul efectuării expertizelor judiciare și coordonează activitatea practică în domeniul expertizei judiciare.*

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lotul 1</b>				
1	38000000-5	Analizor de fluorescență cu raze X	bucată	1	Tip echipament – staționar de laborator; Interval de determinare a compoziției elementare a unei substanțe - de la Na la U; Anod: Rh; Emițător – nu mai puțin de 50kv, 1000 μa, 12 W; Filtre - minim 6 poziții cu schimb automat; Colimator - automat minim 5 poziții; Detector – SDD (silicon drift detector) pentru arie mare; Rezoluție energetică: variabilă nu mai puțin de 125 ev la Mn Kα, 85 ev la Al Kα; Viteză de numărare minim 400.000 de impulsuri pe secundă;	1440000,00

					<p>Sistem de purjare cu heliu (pentru crearea vidului);  Cameră foto și/sau video incorporată (CCD)  - pentru poziționarea precisă a probei;  Schimbător automat de probe cu minim 8 poziții, cu rotator de probă încorporat;  Folie protectoare pentru fereastra detectorului minimum 150 metri;  Cuve de laborator pentru probe lichide și vrac minimum 100 unități;  Alimentare: 90 – 240 V, 50/60 Hz;  Algoritm analitic: metoda parametrilor fundamentali, calibrări empirice, compararea spectrelor;  Calibrarea echipamentului (curbe de calibrare) pentru examinarea materialelor și substanțelor din domeniile: criminalistice, metalelor prețioase, aliaje, monitorizarea mediului, catalizatori auto, etc. sau prezentarea materialelor de referință certificate cu ulterioara calibrarea echipamentului de către personalul CNEJ pentru domeniile solicitate mai sus;  Biblioteca de aliaje inclusă (minim 200 de clase de oțeluri și aliaje etc.);  Accesorii echipament:  Adaptor AC – da;  Cablul USB pentru conectarea la un computer - da;  Soft de operare a echipamentului pentru calculator la sistem de operare: Windows 10/11;  Proba de calibrare a echipamentului;  Instruire:  - Instruirea minim 3 angajați, de preferat în limba română (opțional engleză sau rusă);  - Certificarea personalului instruit;  - Manual de utilizare și/sa întreținere, de preferat în limba română (opțional engleza, rusă).</p> <p>Cerințe generale:  - Garanție extinsă dar nu mai puțin de <b>36 luni</b>;  - Centru autorizat de service în Republica Moldova sau deservirea făcută de personal autorizat în termen restrâns.  Instalarea, conectarea și darea în exploatare.  <b>Certificat de conformitate.</b></p>	
		Lotul 2				
2	38000000-5	Reconfigurarea Gaz cromatografului (Agilent 7890B GC System) cuplat cu spectrometru de masă (Agilent 5977B GC/MSD)	bucată	1	<p>Ansamblu sursă de ionizare extractor EI Inert Plus. Compatibil cu modelele GC/MSD Agilent 5977B.  Va fi inclusă instalarea efectuată de reprezentantul autorizat de producător.  <b>Tip: Nou</b>  <b>Termen de garanție - 12 luni</b></p>	180530,00
		Lotul 3				

3	38000000-5	Reconfigurarea Gaz cromatografului (Agilent 7890B GC System) cuplat cu spectrometru de masă (Agilent 5977B GC/MSD)	bucată	1	Coloană capilară HP-5MS UI, lungime 30m, diametru 0.25mm, film 0.25 μm (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent). Va fi inclusa instalarea efectuată de reprezentantul autorizat de producător. <b>Tip: Nou</b> <b>Termen de garanție - 12 luni</b>	19570,00
		Lotul 4				
4	38000000-5	PH-metru multifuncțional pentru soluri, substraturi și lichide, destinat pentru utilizare la efectuarea expertizelor judiciare biologice.	bucată	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carcasă durabilă, impermeabilă;</li> <li>- Alimentare: baterie 9 V, min 4000 de măsurători;</li> <li>- Afișaj: alfanumeric, reflectorizant;</li> <li>- Oprire automată: după cel mult 4 minute;</li> <li>- Conector BNC și DIN cu 8 pini;</li> <li>- Funcție de înregistrare a datelor (data logger): memorie cel puțin 2500 de valori măsurate;</li> <li>- Viteza de măsurare: 1 min. - 24 h.</li> <li>- Dimensiuni: nu mai mult de 200×90×60 mm;</li> <li>- Greutate: nu mai mult de 300 g;</li> </ul> <p>Sondă de pH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interval de măsurare: 0 - 14 pH;</li> <li>- rezoluție: nu mai mult de 0,01 pH;</li> <li>- precizie: nu mai mult de ± 0,02 pH;</li> <li>- calibrarea automată;</li> <li>- sonda - 125 mm, submersibila, cu umplutura cu gel si carcasa din sticla;</li> <li>- conector BNC;</li> <li>- aplicare: măsurare directă a pH-ului în sol, substraturi și soluții apoase.</li> </ul> <p>Sondă multifuncțională (măsurarea umidității, temperaturii și salinității):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonda: PVC, Ø 10 mm, lungimea 250 mm;</li> <li>- senzori: FDR capacitiv (umiditate), NTC (temperatura), bi-polar (salinitate);</li> <li>- compensarea temperaturii: automata;</li> <li>- conector DIN cu 8 pini;</li> <li>- aplicații: măsurarea salinității, a temperaturii și a umidității solului și a substratului:</li> <li>- măsurarea salinității: - interval: 0 - 2,99 g/l de săruri active;</li> <li>- rezoluție: nu mai mult de 0,01 g/l de săruri active;</li> <li>- calibrarea de către producător, fără calibrarea suplimentară;</li> <li>- sondă din oțel inoxidabil cu senzor special cu 2-polarii.</li> <li>- măsurarea temperaturii: - interval: -10 ... +50°C;</li> <li>- rezoluție: nu mai mult de 0.1°C;</li> <li>- măsurarea umidității: - interval: 0 - 60% VWC (la intervalul temperaturii de la - 40 până la + 60°C);</li> <li>- rezoluție: nu mai mult de 0,1% VWC / 0,1°C;</li> <li>- precizie: nu mai mult de ± 3% / ±0,5°C;</li> <li>- calibrare: 0% VWC în aer / 60% VWC în apă.</li> </ul> <p>Completarea:</p>	29860,00

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH-metru;</li> <li>- Sondă submersibilă de pH;</li> <li>- Soluție tampon pH 4 (100 ml);</li> <li>- Soluție tampon pH 7 (100 ml);</li> <li>- Sondă multifuncțională cu senzori: FDR capacitiv (umiditate), NTC (temperatura), bi-polar (salinitate);</li> <li>- Seringă, 250 ml;</li> <li>- Pahar de măsurare, 100 ml;</li> <li>- Manuale de utilizare, de preferat în limba română sau rusă (opțional engleza); Buletin de verificare metrologică în Republica Moldova.</li> <li>- Manual de întreținere, de preferat în limba română sau rusă (opțional engleza).</li> </ul> <p><b>Tip: Nou</b> <b>Termen de garanție - 12 luni</b></p>	
		Lotul 5				
5	38000000-5	Higrometru psihrometric, destinat pentru utilizarea în laboratorul chimic în scopul controlului asupra respectării condițiilor de mediu	bucată	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura min. de măsurare: cel puțin +15°C.</li> <li>- Temperatura max. de măsurare: cel puțin +40°C.</li> <li>- Scara de măsurare: nu mai mult de 0.2°C.</li> <li>- Diapazonul măsurării umidității relative în funcție de temperatura: de la min. 20 % până la cel puțin 90 % (la intervalul temperaturii +26 ÷ +40°C).</li> <li>- Lichid termometric: toluen.</li> <li>- Fitol.</li> <li>- Alimentator de rezervă.</li> <li>- Dimensiuni: nu mai mult de 290x120x50 mm.</li> <li>- Instrucțiune de exploatare și întreținere, de preferat în limba română (opțional rusă).</li> <li>- Formularul produsului cu certificat de autorizare.</li> <li>- Buletin de verificare metrologică în Republica Moldova.</li> </ul> <p><b>Tip: Nou</b> <b>Termen de garanție - 12 luni</b></p>	400,00
		Lotul 6				
6	38000000-5	Sonde ultrasonore pentru defectoscopul ultrasonor „SONATEST D-70”	bucată	1	<p><b>1. Traducător de contact: 2 unități.</b> Date tehnice principale: Frecvență:2 MHz ( 1 unitate) și 4MHz (1 unitate). Conexiune: „LEMO 1”.</p> <p><b>2. Traducător unghiular: 2 unități.</b> Date tehnice principale: Frecvență:2 MHz și unghiul 450 ( 1 unitate) și 4MHz și unghiul 450 (1 unitate). Conexiune: „LEMO 1”.</p> <p><b>3. Traducător cu cristal dublu: 2 unități.</b> Date tehnice principale: Frecvență:2 MHz ( 1 unitate) și 4MHz (1 unitate). Conexiune: „LEMO 1”.</p> <p><b>Tip: Nou</b> <b>Termen de garanție - 12 luni</b></p>	45000,00
<b>Valoarea estimativă totală: 1715360,00 lei</b>						

**8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplica**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) Pentru toate loturile
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: *în decurs de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie.*
12. Termenul de valabilitate a contractului: *31 decembrie 2024*
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
<b>Documente obligatorii la depunerea ofertei</b>			
1	Formularul DUAE	Completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, <b>se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP</b>	DA
2	Cerere de participare	Anexa nr. 7 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, <b>se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP</b>	DA
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, <b>se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP</b>	DA
4	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, <b>se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP</b>	DA
5	Specificații de preț	Anexa nr. 23 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, <b>se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP</b>	DA
6	Garanția pentru ofertă în valoare de 1 % din suma ofertei fără TVA	Scrisoare de garanție bancară conform anexei nr. 9 din Documentația standard, confirmată prin semnătura și ștampila băncii sau transfer bancar pe contul de decontare al Beneficiarului <b>MD03TRPCAA518410A00622AA</b> , Dispoziția de plată confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, <b>se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP.</b>  <i>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</i>	DA

<p align="center"><b>Documente obligatorii la evaluarea ofertelor</b></p> <p align="center"><i>(Următoarele documente vor fi solicitate de la ofertantul potențial câștigător)</i></p>			
1	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii-Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
2	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Certificat valabil de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
3	Operator economic înregistrat în lista producătorilor EEE	Confirmare, eliberată de Agenția de mediu, cu indicarea numărului de înregistrare din "Lista producătorilor" de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
4	Autorizație de la producătorul bunului oferit	Document, ce confirmă parteneriatul autorizat a operatorului economic cu producătorul bunului oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
5	Demonstrarea conformității bunurilor oferite	Certificat de conformitate, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
6	Demonstrarea abilităților tehnice de deservire a bunurilor oferite, pentru perioada de garanție	Declarație pe propria răspundere privind deținerea propriului centru de deservire, sau copia contractului încheiat cu centru de deservire autorizat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
7	Demonstrarea abilităților tehnice ale specialistului care se va ocupa de instalarea și ajustarea utilajului	Certificat de instruire pentru instalator	DA
8	Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de la producător ISO 9001	Original sau copie, confirmat prin semnătura electronică a participantului	DA
9	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului fără TVA	Scrisoare de garanție bancară conform anexei nr.10 din Documentația standard, confirmată prin semnătura și ștampila băncii sau transfer bancar pe contul decontare al Beneficiarului <b>MD27TRPCAA518440A00622AA</b> , Dispoziția de plată confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, se va prezenta la semnarea contractului.  <i>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</i>	DA
10	Notă.	Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Formularele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 3 zile la solicitare.	DA

		Neconformarea cerințelor duce la descalificarea Ofertei prezentate.	
--	--	---	--

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz\_ nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Se va aplica licitația electronică. Numarul de runde și pasul minim pentru licitația electronică – conform SIA RSAP*
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Ofertele se prezintă în lei MD
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați;
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
  - pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *anunț de intenție publicat în BAP nr.72 din 10.09.2024*

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

36. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

L.Ș.