

APROB

Administratorul

Î.S. "Aeroportul Internațional

Chișinău,,

Dl Sergiu SPOIALĂ

« 18 » 09 2025 r.

Caiet de sarcini

PENTRU ACHIZIȚIONAREA STILAJELOR METALICE

COORDONAT:

Șefă *Departament comercial*

 Irina CARAPASCAL

« 18 » septembrie 2025 r.

ELABORAT:

Specialist coord. achiziții publice

 Igor SPÎNU

« 18 » septembrie 2025 r.

COORDONAT:

Șefă *Serviciului Travel Retail*

 Inga TARAN

« 18 » septembrie 2025 r.

1. Obiectul achiziției

Achiziția, livrarea și montarea stilajelor metalice pentru dotarea spațiilor de depozitare, în vederea asigurării condițiilor optime de stocare a bunurilor.

2. Scopul achiziției

Asigurarea spațiilor de depozitare cu sisteme metalice de rafturi durabile, modulare și sigure, care să permită:

- organizarea eficientă a produselor și materialelor;
- utilizarea optimă a spațiului disponibil;
- respectarea cerințelor de rezistență, ergonomie și securitate.

3. Caracteristici tehnice minime

Stilajele metalice trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

3.1. Construcție și dimensiuni

- Material: metal rezistent la coroziune.
- Structură: sistem modular, ușor de asamblat.
Dimensiuni: conform specificațiilor tehnice Anexa nr.1
- Fiecare stilaj va fi dotat cu 3 rafturi.

3.2. Capacitate de încărcare

- Capacitate de încărcare per poliță: min. 150 kg uniform distribuit.
- Capacitate totală pe nivel: min. 2000 kg.

3.3. Siguranță și stabilitate

- Elemente de prindere și fixare rezistente, care să asigure stabilitate la încărcare.
- Posibilitatea de ancorare la perete (dacă este necesar).

3.4. Finisaj

- Suprafața tratată anticoroziv (galvanizare sau vopsire).
- Culoare: gri / alb / albastru (acceptabile și alte opțiuni neutre).

4. Cerințe de livrare și montaj

- Livrarea se va efectua la sediul autorității contractante, la adresa mun. Chișinău, bd Dacia 80/3.
- Montajul, asamblarea și fixarea stilajelor vor fi efectuate de către furnizor.
- Termen de livrare și montaj: max. 5 zile calendaristice de la semnarea contractului.

5. Garanție și service

- Garanție minimă: 12 luni de la recepția finală.

- În perioada de garanție, furnizorul va înlocui/reamplasa gratuit elementele defecte.

6. Criterii de evaluare

Ofertele vor fi evaluate în baza criteriului **cel mai bun preț cu corespunderea cerințelor solicitate.**

Nota: Rama fără integrație, precum și componentele acesteia (bolturi, piulițe, picioare, ancore, suporturi, inserții distanțier, diagonale, orizontale, plăci de compensare) pot să nu corespundă exact cantitativ specificațiilor indicate, ofertantul având obligația de a asigura, la instalare, cantitatea necesară pentru montajul complet și funcțional al produsului oferat.

Furnizorul poate propune soluții echivalente sau superioare, cu respectarea caracteristicilor de bază.

Anexa nr.1

1. Ramă fără integrație. Mărime: 80x800x2584mm. Grosime metal minim 1,5mm.

Compusă din:

Bolt M8*40 file - 10 buc

Piulita hexagonala M8 otel, zincata -10 buc

Picior rama - 2 buc

Ancher (metal) -2 buc

Suport picior - 2 buc


Inserție distanțier - 2 buc

Diagonala metal - 5 buc

Orizontala metal - 2 buc



Placă de compensare metal - 2 buc

1.1 Cantitate solicitată – 51 buc





2. Traversă cu prag. Mărime: 40x110x2700mm. Grosime metal minim 1,2mm. Rezistență per nivel minim 2080kg.

2.1 Cantitate solicitată – 120 buc




3. Traversă cu prag. Gabarite: 40x80x1825mm. Grosime metal minim 1,2mm.
Rezistență per nivel minim 2050kg.

3.1 Cantitate solicitată – 60 buc



4. Fixator traversă zinc 6*50

4.1 Cantitate solicitată – 360 buc



5. Poliță din metal zincată. Marime: 226x800mm, grosime metal 0,8mm

5.1 Cantitate solicitată – 900 buc

6. Poliță din metal zincată. Mărime: 177x800mm, grosime metal 0,8mm

6.1 Cantitate solicitată – 60 buc

