

Caiet de sarcini

	Denumirea	Descrierea																														
Lotul nr. 1																																
1	Bonetă	<p>Bonetă pentru femei de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Boneta obținută prin coasere, constituită din calotă de formă ovală alungită, formată din două repere simetrice, două repere simetrice borduri laterale și două repere simetrice boruri răsfrânte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sunt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrânte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite din partea superioară frontală, latura inferioară și latura laterală posterioară sunt definitivate prin linii drepte. Borurile răsfrânte se suprapun în partea frontală. Marginile exterioare superioare ale borurilor răsfrânte sunt prelucrate cu paspoal de culoare GRI. Pe bordurul răsfrânt din partea stânga a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei este aplicată cocarda (anexa 40). Boneta este prelucrată cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 20 mm din piele artificială.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 30%;">Denumirea materialului</th> <th style="width: 65%;">Utilizare</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">I</th> <th style="text-align: center;">II</th> <th style="text-align: center;">III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Stofă de bază</td> <td>GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Stofă pentru căptușeală</td> <td>Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m² sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m². (culoare albastru închis)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Șnurul de chipiu</td> <td>H.G. № 83 din 24.01.2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Șiret</td> <td>Conform modelului aprobat.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Nasturi 2 buc</td> <td>HG nr. 83 din 24.01.2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Cocardă pentru bonetă (brodat)</td> <td>HG nr. 83 din 24.01.2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Cocardă pentru chipiu</td> <td>HG nr. 83 din 24.01.2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Cozorocul de chipiu</td> <td>HG nr. 83 din 24.01.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostrele aprobate. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</p>	№	Denumirea materialului	Utilizare	I	II	III	1	Stofă de bază	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m ² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)	2	Stofă pentru căptușeală	Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m ² sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m ² . (culoare albastru închis)	3	Șnurul de chipiu	H.G. № 83 din 24.01.2024	4	Șiret	Conform modelului aprobat.	5	Nasturi 2 buc	HG nr. 83 din 24.01.2024	6	Cocardă pentru bonetă (brodat)	HG nr. 83 din 24.01.2024	7	Cocardă pentru chipiu	HG nr. 83 din 24.01.2024	8	Cozorocul de chipiu	HG nr. 83 din 24.01.2024
№	Denumirea materialului	Utilizare																														
I	II	III																														
1	Stofă de bază	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m ² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)																														
2	Stofă pentru căptușeală	Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m ² sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m ² . (culoare albastru închis)																														
3	Șnurul de chipiu	H.G. № 83 din 24.01.2024																														
4	Șiret	Conform modelului aprobat.																														
5	Nasturi 2 buc	HG nr. 83 din 24.01.2024																														
6	Cocardă pentru bonetă (brodat)	HG nr. 83 din 24.01.2024																														
7	Cocardă pentru chipiu	HG nr. 83 din 24.01.2024																														
8	Cozorocul de chipiu	HG nr. 83 din 24.01.2024																														
2	Chipiu	<p>Chipiu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Chipiul este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Forma spațială a chipiului este asigurată de elementul interior rigid de carcasă și fâșia din spumă de cauciuc amplasate pe perimetrul calotei, de elementul interior rigid al bordurii verticale și elementul rigid interior din partea frontală a produsului. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm, două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat, care la nivelul cozorocului este dublat cu un segment suplimentar de șnur. Între nasturii metalici pe partea posterioară inferioară a bordurii verticale este aplicat prin coasere la distanța de 3 mm de la marginea inferioară a chipiului un șiret de culoare gri-metalizat. Reperul central frontal este de formă trapezoidală cu latura mare (spre calotă) de 70 mm, cu latura mică (spre cozoroc) de 55 mm și laturile laterale de 100 mm. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, confecționat din piele lăcuată de culoare neagră și ornamentat pe margine cu dou ramuri aplicate de stejar a câte patru frunze, așezate într-un rând cu vîrfurile întîlnindu-se la mijloc, de argint. Ramurile au lățimea de 17 mm și execută din metel comun sau material metalizat.</p> <p>La baza, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentînd un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm din piele artificială cu perforații.</p>																														

Caiet de sarcini

		№	Denumirea materialului	Utilizare
		I	II	III
		1	Stofă de bază	GOST 28000-2004, lână – 50 ±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m ² (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)
2	Stofă pentru căptușeală	Viscoza - 100 %, densitatea - 110 gr/m ² sau poliefir – 100%, densitatea - 71 gr/m ² . (culoare albastru închis)		
3	Șnurul de chipiu	H.G. № 83 din 24.01.2024		
4	Șiret	Conform modelului aprobat.		
5	Nasturi 2 buc	HG nr. 83 din 24.01.2024		
6	Cocardă pentru bonetă (brodat)	HG nr. 83 din 24.01.2024		
7	Cocardă pentru chipiu	HG nr. 83 din 24.01.2024		
8	Cozorocul de chipiu	HG nr. 83 din 24.01.2024		
		<p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostrele aprobate. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82, GOST ISO 3758-2014</p>		
3	Fes	<p>1. Fes.</p> <p>1.1 Materialele folosite: Tricotaj din semilună cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocardă pentru fes conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>1.2 Descrierea: Fesul este tricotat din semi lână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminația răsfrântă de 80 mm, pe care este cusut cocarda din țesătură. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</p>		
4	Chipiul de campanie	<p>Materiale folosite: Pentru confecționarea chipiului de campanie va fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Cocarda de chipiu pentru ținuta de campanie/intervenție conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Banda „velcro”, ața, cozoroc și etc conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>Descriere: Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase clini; patru clini frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate.</p> <p>Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesuturi de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tigele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o bandă „velcro” aplicată pe fișie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este confecționată cocarda.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82.</p>		

Caiet de sarcini

		GOST ISO 3758-2014
5	Fular	Materialele folosite: Țăsătura combinată: 50% viscoză, 30% polyester, 20% poliamidă. Descriere: Fularul are dimensiunile 1300x250 mm. Terminația fularului este garnisită cu franjuri.
6	Mănuși de culoare albă	Materialele folosite: Mănuși cusute din tricot de bumbac (streici) de culoare albă/albastru. Descriere: Mănușile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare și clini suplimentari. <i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i> <i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i>
7	Cravată	Cravata se <i>confecționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023
8	Papion	Papion se <i>confecționează</i> din material textil. Se încheie prin intermediul furniturii metalice. Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 676 din 13.09.2023
9	Șosete	1. Șosete de bumbac 1.1 Materialele folosite: Stofă din bumbac – 95%, poliamid - 3%, elastan – 2%. 1.2 Descriere – Culoarea neagră.
10	Mănuși	1. Mănuși. 1.1 Materialele folosite: Fleece (streici), cu densitatea 250-300 gr/m ² , pe deget se folosește tehnologie ”TouchScreen”, culoare negru. 1.2 Descriere: - Mănușile sunt formate din bază cu patru degete, degetul mare și clini suplimentari. În partea laterală spate, mănușile sunt prevăzute cu tăietură. Pe degete se folosește tehnologie ”Touch Screen”. <i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i> <i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i>
Lotul nr. 2		
1	Costum (tunică și pantaloni) (DE CAMPANIE/P ATRULARE)	Materialele folosite: Pentru confecționarea tunică și pantaloni fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m ² . Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm ³ /m ² s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la tunică pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastic, butoni de metal conform Fișei de selectare a materialelor.

Caiet de sarcini

Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fetei este realizat prin 6 butoni ascunși.

Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepti din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.

Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere.

Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „MAI/autoritatea administrativă”.

Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.

Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 130*70 mm pentru însemnul. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.

Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber.

Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tigele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176.

Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.

Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.

Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.

Caiet de sarcini

		<p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascuși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.</i></p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN ISO 13937-2:2013</p>
2	Pantaloni	<p>Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascuși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p>
3	Cămașă cu mâneci lungi	<p>Cămașă cu mâneci lungi (culoarea albastru-închis).</p> <p>Descrierea: Cămașă cu mâneci lungi de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiu gulerului cu un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel</p>

Caiet de sarcini

		<p>vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate pe banda "velcro" însemnele distinctive.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere: placă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintru reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătura de bază pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p> <p>Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: port epoletii cu lungimea de cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoletii de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoletii.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, placă spatelui, port epoletii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i> <i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i> <i>SM SR EN ISO 13937-2:2013</i></p>
4	Cămașă cu mâneci scurte	<p>Cămașă cu mâneci scurte (culoarea albastru-închis).</p> <p>Descrierea: Cămașă cu mâneci scurte de siluetă dreaptă este formată din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiel gulerului cu un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feței sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm este formată o secțiune specială a buzunarului, intrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți sunt aplicate prin coasere însemnele distinctive.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere: placă și partea inferioară. În cusătura de aplicare a plăcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p>Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă.</p> <p>Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscoielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler.</p>

Caiet de sarcini

		<p>Epoletii sunt formați din 2 repere distincte: port epoletii cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm sunt fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar terminația liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului; și epoletii de formă tubulară cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm se îmbracă pe port epoletii.</p> <p>Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoletii, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 SM SR EN ISO 13937-2:2013</p>											
5	Tricou cu mâneci lungi	<p>Materialele folosite: interlock - 100 % bumbac, densitate 230-250 gr/m², culoare negru. Descrierea: Produsul este compus din: reperul față; reperul spate; guler și mâneci cu manșeta - 2 detalii. Elementele sunt asamblate prin cusătură de surfilare și cusătură de aplicare pe terminația produsului și a reperelor mâncii.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 GOST 31410—2009</p>											
6	Tricou cu mâneci scurte	<p>Materiale folosite:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 20%;">Denumirea materialului</th> <th style="width: 75%;">Utilizare</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Stofă de bază</td> <td>Compozența fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m². (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 GOST 31410—2009</p>			№	Denumirea materialului	Utilizare	I	II	III	1	Stofă de bază	Compozența fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m ² . (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)
№	Denumirea materialului	Utilizare											
I	II	III											
1	Stofă de bază	Compozența fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m ² . (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy)											
7	Tricou cu guler	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 20%;">Denumirea materialului</th> <th style="width: 75%;">Utilizare</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Stofă de bază</td> <td>1.2.1 Compozența fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m². Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă)</td> </tr> </tbody> </table>			№	Denumirea materialului	Utilizare	I	II	III	1	Stofă de bază	1.2.1 Compozența fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m ² . Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă)
№	Denumirea materialului	Utilizare											
I	II	III											
1	Stofă de bază	1.2.1 Compozența fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m ² . Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă)											

Caiet de sarcini

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20%;">Bandă «velcro»</td> <td>Dimensiuni de 105 mm lungime și 30 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Ecuson pe mânecă stângă</td> <td>HG nr. 83 din 24.01.2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Epoletii</td> <td>HG nr. 83 din 24.01.2024</td> </tr> </table>	2	Bandă «velcro»	Dimensiuni de 105 mm lungime și 30 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual.	3	Ecuson pe mânecă stângă	HG nr. 83 din 24.01.2024	4	Epoletii	HG nr. 83 din 24.01.2024	<p>Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm.</p> <p>Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat HG 83/2024 Figura 79. Ecuson utilizat de Academia „Ștefan cel Mare”.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182.</p> <p>La confecționarea tricou cu guler (de tip „polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 4103-82.</p> <p>GOST ISO 3758-2014</p> <p>GOST 31410—2009</p>
2	Bandă «velcro»	Dimensiuni de 105 mm lungime și 30 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual.										
3	Ecuson pe mânecă stângă	HG nr. 83 din 24.01.2024										
4	Epoletii	HG nr. 83 din 24.01.2024										
8.	Maiou	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI										
9	Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi	<p>1. Cămașă cu mâneci lungi sau scurte.</p> <p>1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>1.2 Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>1.3 Cămașa de culoare albă pentru femei (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>Pentru bărbați:</p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: plătca dublă și reperul spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plătcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p>										
10	Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte	<p>1.1 Materiale folosite: minim 35 % viscoză, maxim 65% polyester. Densitatea superficială 160 - 180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mîneacă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>1.2 Cămașa de culoare albă pentru bărbați (mâneci lungi/scurte), de siluetă dreaptă sau de siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>1.3 Cămașa de culoare albă pentru femei (mâneci lungi/scurte), de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă cu curea întreagă prin părți strânsă cu benzi elastice este constituită din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8 - 10 cm, primul fiind situat pe șteiu gulerului.</p> <p>Pentru bărbați:</p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm și lățimea 11-12 cm (în dependență de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20 - 25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: plătca dublă și reperul spate. Înălțimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiu are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plătcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p>										

Caiet de sarcini

		<p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</p> <p>Pentru femei:</p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu plata) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteii are înălțimea de 30 mm, iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite, având lățimea de 70 mm. Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Pentru mânici lungi: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire și se termină cu un șliț cu lungimea de 100 mm. Terminația mâneci este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație. Pe partea superioară pe ambele mâneci, la indicația conducerii este posibil de a fi fixat bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p>Pentru mânici scurte: Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică însemnele distinctive. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată bandă cu arici (70*130 mm), pe care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților.</p> <p><i>Modelul sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>Pentru mărimi, lungimea mânecilor se consultă GOST 19867-93.</i></p> <p><i>GOST 4103-82.</i></p> <p><i>GOST ISO 3758-2014</i></p>
11	Scurtă cu glugă (primăvară toamnă)	<p>1.1 Materialele folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecuson pe mânecă stângă conform HG nr. 83 din 24.01.2024, ecuson pe mânecă dreaptă - conform Anexa nr. 41., comisia de heraldică 475-IV.01 din 08.09.2016 (publicat MO nr. 379-386 din 04.11.2016) – CESF. Epoleți - conform HG nr. 83 din 24.01.2024.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează</p>

Caiet de sarcini

		<p>bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Pe reperele față cu 15 mm mai sus de banda „velcro”, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culisa), cu destinația ajustării mărimii.</p> <p>În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o banda „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, plasata in un chenar cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatelul scurtei. Terminația de jos a spatelului este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei reperi: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referenta pentru mărimea 54/176.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i> <i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i> <i>SM SR EN 14360:2010</i></p>															
12	Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă	<p>1. Scurtă de iarnă cu gluga și mesadă detașabilă.</p> <p>1.1 Materialele folosite:</p> <table border="1" data-bbox="405 1203 1585 1430"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 1203 454 1259">№</th> <th data-bbox="454 1203 719 1259">Denumirea materialului</th> <th data-bbox="719 1203 1585 1259">Utilizare</th> </tr> <tr> <th data-bbox="405 1259 454 1289">I</th> <th data-bbox="454 1259 719 1289">II</th> <th data-bbox="719 1259 1585 1289">III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 1289 454 1374">1</td> <td data-bbox="454 1289 719 1374">Stofă de bază</td> <td data-bbox="719 1289 1585 1374">Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1374 454 1404">2</td> <td data-bbox="454 1374 719 1404">Stofă pentru căptușeală</td> <td data-bbox="719 1374 1585 1404">Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1404 454 1430">3</td> <td data-bbox="454 1404 719 1430">Umplutura scurtei</td> <td data-bbox="719 1404 1585 1430">Vatelina cu densitatea 150 gr/m2</td> </tr> </tbody> </table>	№	Denumirea materialului	Utilizare	I	II	III	1	Stofă de bază	Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.	2	Stofă pentru căptușeală	Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%)	3	Umplutura scurtei	Vatelina cu densitatea 150 gr/m2
№	Denumirea materialului	Utilizare															
I	II	III															
1	Stofă de bază	Țesătură din 3 straturi, compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2 , culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.															
2	Stofă pentru căptușeală	Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2 (+/- 3%)															
3	Umplutura scurtei	Vatelina cu densitatea 150 gr/m2															

Caiet de sarcini

4	Stofa pentru mesadă detașabilă	Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX.
5	Stofa pentru punga buzunarului	Fleece 300 gr/m2, , compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%)
6	Bandă «velcro»	Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual.
7	Ecuson pe mânecă stângă	HG nr. 83 din 24.01.2024
9	Epoletii	HG nr. 83 din 24.01.2024

Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.

1.2 Descriere: Scurtă de iarnă cu gluga cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior scurtă din fleece.

Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperete feței, reperul spatelui, reperate mânecilor și reperatele glugii.

Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 220 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 160 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare cu capsă ascunsă. Pe linia sistemul de închidere la distanța de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscoielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.

Partea față este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale.

Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă pe orizontal, se aplică o benzi „velcro” (Loops fără bordură) ovală cu dimensiunea 68*58 mm.

Pe reperatele față în partea laterală, se aplică două găici cu dimensiunile 40*15 mm pentru body camere.

Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanță de 155 mm de la răscoiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapa de dimensiunile 320/135 mm pe care este aplicată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”, fixata pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse.

Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lățimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 270 mm de la răscoiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 70/130mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșeta din tricotaj albastru închis.

Gluga scurtei exterioare este constituită din trei reperate: reperul central, două reperate laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel. La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic.

Produsul este căptușit cu vatelină matlasat de căptușeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperatele feței și a spatelui.

Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor prezintă tighete de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighete de garnisire cu lățimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.

Mesadă detașabilă din fleece.

Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecționat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele gulerului.

Caiet de sarcini

		<p>Reperul feței este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/105 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video, și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanța de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 70/130 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperatele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.</p> <p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperetele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru.</p> <p>Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.</p> <p><i>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176, pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea șabloanelor scurte și a gradației pe mărimi și talii) se consultă următoarele standarde:</i></p> <p><i>Noțiunea de membrană - film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulțime de pori (mici cavități) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpirație, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i> <i>GOST 4103-82.</i> <i>GOST ISO 3758-2014</i> <i>SM SR EN 14360:2010</i></p>
13	Rucsac	<p>Materialele folosite: poliester (100%) 1000D, cu strat protector (PVC) rezistent la apă, culoare negru.</p> <p>Descrierea: Rucsacul de culoare negru este construit modular, astfel încât permite atașarea accesoriilor direct pe rucsac. Cusăturile sânt trainice și întărite în părțile care pot fi tensionate, rucsacul fiind prevăzut cu curele pentru compresie, astfel ca lucrurile din interior să stea fix, pentru contrabalansare în timpul mersului sau alergării. Capacitatea: 30 - 40 litri; bretele de umăr căptușite și reglabile, curea talie și suport spate confortabile; lățime bretele: 7,5 cm; două buzunare laterale exterioare cu fermoar; un compartiment principal mare cu sistem de închidere prin șiret și cataramă PP cu eliberare rapidă și două compartimente de capacitați diferite cu fermoar; curele laterale din fibre de polipropilenă de înaltă densitate cu cleme pentru compresie; mâner pentru transport; posibilitate de atașare a accesoriilor.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i> <i>SM SR EN 14360:2010</i></p>
Lotul nr. 3		
1	Bocanci din piele naturală cu carâmbi	<p>Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior din piele naturală. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carâmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cârlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil.</p> <p><i>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona cu modelul aprobat.</i></p>

Caiet de sarcini

		<p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variaza de la 35 la 48</i></p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24267:2021 SM EN ISO 24266:2021</p>
2	Ghete tactice (vară)	<p>Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, in combinație cu material textil, de tip cordură cu proprietăți parțial impermeabile, de culoare neagră, căptușită pe interior cu membrană imperrespirabilă, pentru partea interioară a calciului se va folosi material rezistent la abraziuni.</p> <p>Ghetele sunt constituite din doua ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din piele naturala in combinație cu material textil (cordura).</p> <p>Căptușeala interioară este executata din material textil multistratificat pentru stabilitatea maxima cu proprietăți igienice înalte. Branțul intermediar se solicită a fi detașabil din material textil respirabil, permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni.</p> <p>Talpă să fie flexibilă cu rezistență mare la uzură, confortabilă la utilizarea zilnică. Talpă intermediară din PU pentru un confort suplimentar, talpă exterioară din PU rezistent la alunecare.</p> <p>Ghetele se fixează pe picior cu ajutorul șiretului, rezistent, introdus de la 6 perechi de inele.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variaza de la 35 la 48.</i></p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24266:2021</p>
3	Pantofi pentru dame.	<p>Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carimb. Înălțimea carimbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.</p> <p>Înălțimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variaza de la 35 la 42</i></p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24264:2021 SM EN ISO 24266:2021</p>
	Pantofi pentru bărbați.	<p>Pantofii din piele naturală sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carimb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibrant și glenc metalic.</p>

Caiet de sarcini

		<p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiați cu șiret.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 39 la 48</p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24266:2021</p>
Lotul nr. 4		
1	Centură din piele	<p>Materialele folosite: piele naturală.</p> <p>Descriere: Centură cu lungimea de minim 130 cm și lățimea de 40 cm, grosimea de 2 mm de culoare neagră, confecționată din piele naturală de culoare neagră cu cataramă din metal de culoarea neagră/argintiu/metalizată.</p>
2	Centură din poliester	<p>Materialele folosite: Confecționată din material poliester/poliamid cu cataramă de culoarea neagră. (Densitatea liniară 10065 g).</p> <p>Descriere: Centură de culoare neagră cu lungimea de minim 130 cm și lățimea de 50 mm, grosimea de 3-4 mm.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată</p>
3	Papuci de cameră	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
4	Epoleți pentru cursanți.	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 83 din 24.01.2024
5	Anul I de studii	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 83 din 24.01.2024
6	Anul II de studii	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 83 din 24.01.2024
7	Anul III de studii	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 83 din 24.01.2024
8	Anul IV de studii	Conform mostrei Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, HG nr. 83 din 24.01.2024
Lotul nr. 5		
1	Ghete de sport	<p>Ghete cu fețe din material textil, sunt confecționate din țesătură specială de culoare albastru-închis. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimer.</p> <p>Ghetele sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din carâmb, căpută și căptușeală interioară, iar cel inferior - din talpă, branț și semibranț.</p> <p>Sistemul de închidere se realizează cu șiret.</p> <p>La confecționarea produselor pentru femei/bărbați obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. Dimensiunile comandate variază de la 35 la 48.</p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89</p>
2	Costum sportiv (jachetă și pantaloni)	<p>Materialele folosite: polyester interlock - 100%</p> <p>Descriere: Costum sportiv (de iarnă, jachetă și pantaloni) - constă din bluză, maiou și pantaloni lungi. Bluza are un design în culoarea uniformei de campanie. Aceasta încorporează manșoane cu raglan tăiat pentru a îmbunătăți libertatea de mișcare și buzunare pe lateral cu fermoar, bluză cu șnur și bretele pe manșete și tivul pentru o mai bună potrivire și cu manșete (mâneci) elastice.</p> <p>Pantalonii au buzunare laterale cu fermoar, talie din cauciuc, șnur interior și nervură pe tiv pentru o potrivire optimă. Bluza și pantalonii sunt confecționați din material poliester.</p>

Caiet de sarcini

		<p>De asemenea costumul sportiv (de iarnă, jachetă și pantaloni) are în complet și un maiou la fel de culoarea uniformei de campanie confecționat din bumbac. Bluza și maioul au imprimate pe partea stângă din față simbolului <i>Academia</i>. Pantalonii la partea de jos și bluza la mâneci au cusute câte 2 bande reflectorizante.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014</p>
3	Costum sportiv, vară (tricou și pantalon scurt)	<p>Materialele folosite: polyester interlock sublimat - 100%</p> <p>Descriere: Costum sportiv, vară (tricou și pantalon scurt) - constă din maiou, șorți și este de culoarea uniformei de campanie. Maioul este cu guler rotund și are imprimată pe partea stângă din față simbolul <i>Academia</i>. La fel maioul este cu cusături plane în laterale pentru evitarea rosăturilor și DRY MX, tehnologie prin intermediul căreia se poate controla umiditatea corporală a elevului. Șortul este fabricat din poliester și elastan, care asigură rezistență mai mare și elasticitate, oferind libertate totală a mișcărilor, fără deformarea articolului. De asemenea include sistemul DRY MX pentru evacuarea rapidă a transpirației. Lungimea șorțului este de până la genunchi.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 GOST 31410—2009</p>