

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea „Piese de schimb (pentru domeniul IT) (suplimentar)” prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **Administrația Națională a Penitenciarelor**
2. IDNO: **1006601001012**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35**
4. Numărul de telefon / fax: **022 - 409 -792; 022 - 409 -715**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [anp@anp.gov.md/](mailto:anp@anp.gov.md)
<http://anp.gov.md>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – dorina.sova@anp.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea și detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Valoarea estimată, fără TVA
Lotul nr. 1: Senzor fum/ temperatură				
1.	35125100-7	Senzor fum/ temperatură	50 seturi	44 500,00 lei
Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> - tip: adresabil; - pentru detectarea fumului și temperaturii; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalent modelului Satel DMP-400; - în set cu suport pentru instalare DB-400; - opțiune de detectare a acumulărilor de praf; - indicator LED pentru informare despre: alarmă incendiu, detector defectat, detector în regim testare, supervizare detector; - alimentare: de la magistrala de bază; - temperatură minimală pentru declanșare: 54°C; - temperatură maximală pentru declanșare: 65°C; - tensiune de alimentare: 18-26V DC; <p align="center">termen de garanție: cel puțin 24 luni.</p>				
Lotul nr. 2: Declanșator de alarmă				
2.	35125100-7	Declanșator de alarmă	27 seturi	21 600,00 lei
Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> - tip: adresabil; - pentru declanșarea manuală a alarmei; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalent modelului Satel ROP-400; - în set cu: boxă pentru montare ROP-BS, capac de protecție ROP-FLAP, cheie pentru resetarea alarmei; 				



- LED pentru indicarea stării: declanșator activat sau defectat;
 - alimentare: de la magistrala de bază;
 - tensiune de alimentare: 18-26 V DC;
 - temperatură de funcționare: - 10 - + 50°C;
- termen de garanție: cel puțin 24 luni.

Lotul nr. 3: Sirenă

3.	35240000-8	Sirenă	11 bucăți	7 260,00 lei
-----------	------------	---------------	-----------	---------------------

Specificații tehnice:

- tip: adresabilă;
 - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402;
 - echivalentă modelului Satel SPP-400;
 - semnalizare acustică: convertor piezoelectric;
 - tonuri pentru semnalizare: 32, selectabile;
 - alimentare: de la magistrala de bază;
 - tensiune de alimentare: 18-26 V DC;
 - temperatură de lucru: - 10 - + 50°C;
- termen de garanție: cel puțin 24 luni.

Lotul nr. 4: Acumulator 2-2,6 A/h

4.	31421000-3	Acumulator 2-2,6 A/h	70 bucăți	15 400,00 lei
-----------	------------	-----------------------------	-----------	----------------------

Specificații tehnice:

- tip: plumb-acid (AGM);
 - tensiune nominală: 12V;
 - capacitate nominală: 2-2,6 A/h;
 - dimensiuni: 178 mm ± 2 mm, 34 mm ± 2 mm, 60 mm ± 2 mm (fără clemă), înălțime totală: maxim 74 mm;
 - material clemă: cupru;
 - anul producerii: 2026, marcat pe carcasă;
- termen de garanție: cel puțin 12 luni.

Lotul nr. 5: Acumulator 5 A/h

5.	31421000-3	Acumulator 5 A/h	15 bucăți	4 800,00 lei
-----------	------------	-------------------------	-----------	---------------------

Specificații tehnice:

- tip: plumb-acid (AGM);
 - tensiune nominală: 12V;
 - capacitate nominală: 5 A/h;
 - dimensiuni: 90 mm ± 2 mm, 70 mm ± 2 mm, 101 mm ± 2 mm (fără clemă), înălțime totală: maxim 105 mm;
 - tip clemă: T2, F2;
 - material clemă: cupru;
 - anul producerii: 2026, marcat pe carcasă;
- termen de garanție: cel puțin 12 luni.

Lotul nr. 6: Acumulator cameră de corp

6.	31434000-7	Acumulator cameră de corp	50 bucăți	11 000,00 lei
-----------	------------	--------------------------------------	-----------	----------------------

Specificații tehnice:

- pentru camera de corp de model Transcend Drive Body Pro10;
- capacitate: 1300-2000 mAh/ 3,7V DC;
- dimensiuni: 5,5x41,5x61 mm;
- componență chimică: Li-Po;
- anul producerii: 2026, marcat pe carcasă;
- termen de garanție: cel puțin 12 luni.

Lotul nr. 7: Încărcător cameră de corp

7.	31682530-4	Încărcător cameră de corp	2 bucăți	2 710,00 lei
-----------	------------	--------------------------------------	----------	---------------------

Specificații tehnice:

- pentru încărcarea camerelor de corp de model Motorola VB440;
- număr porturi: 1 (singular);

termen de garanție: cel puțin 12 luni.				
Lotul nr. 8: Unitate de stocare (SSD)				
8.	30233180-6	Unitate de stocare (SSD)	25 bucăți	47 500,00
Specificații tehnice: - form factor: 2,5; - capacitate: cel puțin 480GB; - interfața de conectare: SATA; - viteză de citire: minim 500 Mb/s; - viteză de înscriere: minim 460 Mb/s; termen de garanție: cel puțin 12 luni.				
Lotul nr. 9: Comutator de date				
9.	32420000-3	Comutator de date	10 bucăți	30 000,00
Specificații tehnice: - tip: industrial, unmanaged; - alimentare: PoE, putere 230-250W; - sursă de alimentare inclusă în set; - 16 porturi RJ45 PoE+ 10/100 Mbps cu Auto Negotiation / Auto MDI/MDIX; - 2 porturi RJ45 non-PoE 10/100/1000 Mbps cu Auto Negotiation / Auto MDI/MDIX; - 2 porturi combo Gigabit SFP; - standard PoE: IEEE 802.3af/at; - suport pentru moduri de funcționare: Switch / VLAN / Extend; - afișaj digital pentru alimentare (power) suportat - protecție la descărcări electrice pentru porturi: 6 kV; - montare în rack (19 inch) sau în birou (desktop); termen de garanție: cel puțin 12 luni.				
TOTAL:				184 770,00 lei
Termenul de livrare: 60 de zile după înregistrarea contractului Locul livrării: sediul ANP, mun. Chișinău str. Budăi 2b.				

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta: pentru un singur lot;
10. Evaluarea se va efectua pe lot.
11. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 60 zile după înregistrarea contractului. Locul livrării: mun. Chișinău str. Budăi 2b. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00.
12. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2026**.
13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului / cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului / cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard- confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică	Obligatoriu

3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standart - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatori
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standart - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică; După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.	Obligatori
5.	Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia)	<i>Format liber</i> - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică	Obligatori
6.	Declarație de eligibilitate	Completată conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatori
7.	Dovada înregistrării juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatori
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică;	Obligatori
9.	Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (<i>categoria baterii și acumulatori pentru bunurile propuse la loturile nr. 4-6, categoria echipamente electrice și electronice pentru bunurile propuse la loturile nr. 1-3, 7-9).</i>	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică	Obligatori
10.	Confirmare, emisă de producător sau distribuitorul oficial din RM, privind deținerea statutului de revânzător al bunurilor propuse (<i>la loturile nr. 1-3</i>)	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică	Obligatori
11.	Certificat/ declarație de conformitate pentru bunurile propuse (<i>la loturile nr. 1-3. Se vor accepta inclusiv cele emise de organismele abilitate ale țărilor de origine ale bunurilor propuse</i>)	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică	Obligatori
12.	Caracteristici tehnice depline (<i>conform site-ului oficial al producătorului de bunuri</i>)	Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnătură electronică	La solicitare
13.	Mostre	La solicitare	Obligatori

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitație electronică) **licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.**

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

16. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic pret fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate**

18. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	-	-

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP


21. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile din data limită de depunere a ofertelor**

22. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.**

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Română**

24. Alte informații relevante: **Nu**

Conducătorul grupului de lucru _____




SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Obiectul achiziției: Piese de schimb (pentru domeniul IT) (suplimentar)																
Nr. lot	2	Denumirea bunurilor	3	Modelului bunului	4	Țara de origine	5	Producător	6	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	7	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	8	Standarde de referință		
1		Senzor fum/temperatură							Lotul nr.1 Senzor fum/ temperatură							
									<ul style="list-style-type: none"> - tip: adresabil; - pentru detectarea fumului și temperaturii; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalent modelului SateI DMP-400; - în set cu suport pentru instalare DB-400; - opțiune de detectare a acumulărilor de praf; - indicator LED pentru informare despre: alarmă incendiu, detector defectat, detector în regim testare, supervizare detector; - alimentare: de la magistrala de bază; - temperatură minimală pentru declanșare: 54°C; - temperatură maximală pentru declanșare: 65°C; - tensiune de alimentare: 18-26V DC; 							
									Lotul nr.2 Declanșator de alarmă							
									<p style="text-align: center;">termen de garanție: cel puțin 24 luni.</p>							

<p align="center">Declanșator de alarmă</p>				<ul style="list-style-type: none"> - tip: adresabil; - pentru declanșarea manuală a alarmei; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalent modelului Satel ROP-400; - în set cu: boxă pentru montare ROP-BS, capac de protecție ROP-FLAP, cheie pentru resetarea alarmei; - LED pentru indicarea stării: declanșator activat sau defectat; - alimentare: de la magistrala de bază; - tensiune de alimentare: 18-26 V DC; - temperatură de funcționare: - 10 - + 50°C; - termen de garanție: cel puțin 24 luni. 		
Lotul nr.3 Sirenă						
<p align="center">Sirenă</p>				<ul style="list-style-type: none"> - tip: adresabilă; - compatibilitate cu centrala alarmă de model ACSP-402; - echivalentă modelului Satel SPP-400; - semnalizare acustică: convertor piezoelectric; - tonuri pentru semnalizare: 32, selectabile; - alimentare: de la magistrala de bază; - tensiune de alimentare: 18-26 V DC; - temperatură de lucru: - 10 - + 50°C; - termen de garanție: cel puțin 24 luni. 		
Lotul nr.4 Acumulator 2-2,6 A/h						
<p align="center">Acumulator 2-2,6 A/h</p>				<ul style="list-style-type: none"> - tip: plumb-acid (AGM); - tensiune nominală: 12V; - capacitate nominală: 2-2,6 A/h; - dimensiuni: 178 mm ± 2 mm, 34 mm ± 2 mm, 60 mm ± 2 mm (fără clemă), înălțime totală: maxim 74 mm; - material clemă: cupru; - anul producerii: 2026, marcat pe carcasă; - termen de garanție: cel puțin 12 luni. 		
Lotul nr.5 Acumulator 5 A/h						

Acumulator 5 A/h				<ul style="list-style-type: none"> - tip: plumb-acid (AGM); - tensiune nominală: 12V; - capacitate nominală: 5 A/h; - dimensiuni: 90 mm ± 2 mm, 70 mm ± 2 mm, 101 mm ± 2 mm (fără clemă), înălțime totală: maxim 105 mm; - tip clemă: T2, F2; - material clemă: cupru; - anul producerii: 2026, marcat pe carcasă; - termen de garanție: cel puțin 12 luni. 		
Lotul nr. 6 Acumulator cameră de corp						
Acumulator cameră de corp				<ul style="list-style-type: none"> - pentru camera de corp de model Transcend Drive Body Pro10; - capacitate: 1300-2000 mAh/ 3,7V DC; - dimensiuni: 5,5x41,5x61 mm; - componență chimică: Li-Po; - anul producerii: 2026, marcat pe carcasă; - termen de garanție: cel puțin 12 luni. 		
Lotul nr.7 Încărcător cameră de corp						
Încărcător cameră de corp				<ul style="list-style-type: none"> - pentru încărcarea camerelor de corp de model Motorola VB440; - număr porturi: 1 (singular); - termen de garanție: cel puțin 12 luni. 		
Lotul nr.8 Unitate de stocare (SSD)						
Unitate de stocare (SSD)				<ul style="list-style-type: none"> - form factor: 2,5; - capacitate: cel puțin 480GB; - interfața de conectare: SATA; - viteză de citire: minim 500 Mb/s; - viteză de înscrisere: minim 460 Mb/s; - termen de garanție: cel puțin 12 luni. 		
Lotul nr.9 Comutator de date						



<p align="center">Comutator de date</p>			<ul style="list-style-type: none"> - tip: industrial/ enterprise; - alimentare: PoE, putere 230-250W; - sursă de alimentare inclusă în set; - 16 porturi RJ45 PoE+ 10/100 Mbps cu Auto Negotiation / Auto MDI/MDIX; - 2 porturi RJ45 non-PoE 10/100/1000 Mbps cu Auto Negotiation / Auto MDI/MDIX; - 2 porturi combo Gigabit SFP; - standard PoE: IEEE 802.3af/at; - suport pentru moduri de funcționare: Switch / VLAN / Extend; - afișaj digital pentru alimentare (power) suportat - protecție la descărcări electrice pentru porturi: 6 kV; - montare în rack (19 inch) sau în birou (desktop); termen de garanție: cel puțin 12 luni. 		
--	--	--	---	--	--

Ofertantul: _____ Adresa: _____ Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____



SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea/Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul nr.1 Senzor fum/ temperatură								
35125100-7	Senzor fum/ temperatură	50 seturi					În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie	
Lotul nr.2 Declanșator de alarmă								
35125100-7	Declanșator de alarmă	27 seturi					În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie	
Lotul nr.3 Sirenă								
35240000-8	Sirenă	11 bucăți					În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie	
Lotul nr.4 Acumulator 2-2,6 A/h								
31421000-3	Acumulator 2-2,6 A/h	70 bucăți					În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie	
Lotul nr.5 Acumulator 5 A/h								
31421000-3	Acumulator 5 A/h	15 bucăți					În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie	
Lotul nr.6 Acumulator cameră de corp								
31434000-7	Acumulator cameră de corp	50 bucăți					În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie	
Lotul nr.7 Încăcător cameră de corp								

31682530-4	Încărcător cameră de corp	2 bucăți				În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie
Lotul nr.8 Unitate de stocare (SSD)						
30233180-6	Unitate de stocare (SSD)	25 bucăți				În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie
Lotul nr.9 Comutator de date						
32420000-3	Comutator de date	10 bucăți				În decurs de 60 de zile după înregistrarea contractului la Trezorerie

Ofertantul: _____ Adresa: _____ Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____ în calitate de: _____

