

**Проектирование водоснабжения район
"Genclik" район АТО Гагауз Ери, мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 6/2019 7-2-1
Amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Газон обыкновенный (200,0 м2)		
1	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	200,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	26,00
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	2,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	9,64
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,92
3	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,14
	1212121212121	apa	m3	3,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,14
Total Газон обыкновенный (200,0 м2)				
		2. Ограждение (eurogard), h=1,85 m (457,0 m)		
4	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard Eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m)	m	457,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	420,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	173,66

1	2	3	4	5
	27107037061	Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn	m2	845,45
	27321036070	Stilp ECO 18 L=2,4 m	buc	184,0339
	281110630206	Capac pentru stilpuri 60x40	buc	184,0339
	4113222026	Element de fixare ECO 40 Zn	buc	736,0442
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	13,253
Total Ограждение (eurogard), h=1,85 m (457,0 m)				
		3. Ворота (2 шт)		
5	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ("Eurogard" h=1,80 m)	m	10,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,80
	27107037051	Секция ОЦ (еврозабор) 1800x2500x4,2	m2	18,54
	27321036060	Столб ОЦ 60x60x2,5x2,5	buc	4,12
	281110630205	Заглушка 60x60	buc	4,12
	4113222025	Уголок L5	kg	137,814
	23685120212	Закладные детали	kg	14,42
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,5253
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0064
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,173
	2010237318750	Distantieri	buc	0,318
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0212
7	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3585
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,234
	2320166200676	White spirit	kg	0,0165
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0114
8	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,573
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,054
Total Вopota (2 шт)				
		4. Калитка (2 шт)		
9	CO06B4 corect	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici ("Eurogard" h=1,50 m)	m	1,70
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,646
	27107037055	Секция ОЦ (еврозабор) 1500x840x4,2	m2	2,6265
	27321036040	Столб ОЦ 40x40x1,5x2,0	buc	4,1149
	281110630204	Заглушка 40x40	buc	4,1149
	4113222025	Уголок L5	kg	36,0006
	23685120212	Закладные детали	kg	7,1791
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,2276
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0909
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0043
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,4555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,213
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0142
11	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0956
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0624
	2320166200676	White spirit	kg	0,0044
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,003
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1528
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,208
	2320166200676	White spirit	kg	0,0144

1	2	3	4	5
Total Калитка (2 шт)				
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli pentru depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

