

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	Instituția Publică Liceul Teoretic Țibirica IDNO 1012620011996
1.2.	Obiectul achiziției:	Reparatia acoperisului Bloc-A
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.:</i> <i>Tipul procedurii de achiziție: COP</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>lucrări</i>
1.5.	Codul CPV:	45261910-6 - Lucrări de construcție complete sau parțiale și lucrări publice
1.6.	Numărul și Data Buletinului Achizițiilor Publice:	
1.7.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:	<i>Buget propriu 2019</i>
1.8.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Instituția Publică Liceul Teoretic Țibirica
1.9.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:	-
1.10.	Denumirea cumpărătorului:	-
1.11.	Beneficiarul serviciilor/ lucrărilor.IDNO	Instituția Publică Liceul Teoretic Țibirica IDNO 1012620011996
1.12.	Limba de comunicare:	<i>limba română</i>
1.13.	Pentru clarificarea documentelor de atribuire , adresa autorității contractante este:	<i>SIA RSAP</i>

2. Lista serviciilor de specialitate tehnică

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment.	m2	1 046.000
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	38.800

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2.800
		2. Lucrari de constructie		
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1.010	kg	148,700
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	64,000
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) 1.030	m3	26,900
8	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	379,000
9	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 226.500
10	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	102,400
11	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	10,300
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	28,390

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
13	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 046,000
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	1 046,000
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	39,240
16	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	1 046,000
17	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,650
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	144,800
19	CE19C	Jgheaburi semirotunde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m. Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m	155,000
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (lucarne)	m3	1,450
22	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,800

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
23	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp(Joluze)	m2	5.800
24	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0.700
25	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	120.900
26	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	13,200
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (opratori de zapada)	t	0.800
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	13.800
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (elemente de unire)	t	0.980

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
30	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	120.900
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Izolarea termica a acoperisului)	m2	750.400
32	CG0,1A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	750.400
33	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	18.800
34	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18.800
35	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	18.800

3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Formularul Oferta	Formularul Oferta F 3.1 Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.	Da
2	Scrisoare de garanție bancară	Formularul F3.2	Da
3	Grafic de executare a lucrărilor	Formularul F3.3	Da
4	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea articolului 8 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe propria răspundere conform Formularul F3.5	Da
5	Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduoase și de corupție	Declarație pe propria răspundere conform Formularul F3.6	Da

6	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F3.7. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
7	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Formularul F3.8	Da
8	Declarație privind experiența similară	Formularul F3.9	Da
9	Declarație privind lista principalelor lucrări executate ultimul an de activitate	Formularul F3.10	Da
10	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Formularul F3.11 Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
11	Declarație privind personalul de specialitate si/sau experților propuși pentru implementarea contractului	Formularul F3.12. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.	Da
12	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștea	Formularul F3.13	Da
13	Informații privind asocierea	Formularul F3.14	Da
14	Avizul Agenției pentru Supravegherea Tehnică	Formularul F3.15	Da
15	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.	Da
16	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.	Da
17	Raport financiar pentru 2017	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
18	Cifra medie anuală de afacere în ultimii 3 ani conform IPO 14	Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului	Da
19	Deviz de cheltuieli	Original, conform Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, confirmat prin semnatură si stampila ofertantului.	Da
20	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	Copia confirmată prin semnatură si stampila ofertantului.	Da
21	Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani	Copia confirmată prin semnatură si stampila ofertantului.	Da

22	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să asigure unui control al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate în conformitate cu natura specificului lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract.	Da
----	---	---	----

4. Pregătirea ofertelor

4.1.	Oferte alternative:	<i>nu vor fi acceptate</i>
4.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i>
4.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<i>1 % din valoarea ofertei fără TVA.</i>
4.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<i>[ediția aplicabilă]</i>
4.5.	Termenul de livrare/prestare/executare:	<i>3 luni din data semnării contractului</i>
4.6.	Locul executării lucrărilor	<i>Instituția Publică Liceul Teoretic Țibirica, satul Țibirica, r-nul Călărași</i>
4.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014. Prin transfer conform facturii și proceselor verbale</i>
4.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<i>30 zile</i>
	Ofertele în valută străină:	<i>nu se acceptă</i>

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1.	Plicurile vor conține următoarea informație suplimentară:	<i>SIA RSAP</i>
5.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<i>Conform SIA RSAP</i>
5.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"</i>

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>lei MD</i>
------	---	---------------

	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>sursa ratei de schimb</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>data ratei de schimb</i>
6.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe: loturi</i>
6.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>Cel mai mic preț pe lot</i>

7. Adjudecarea contractului

7.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: <i>Cel mai mic preț</i>
7.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<u> 10 </u> %
7.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a</i>
7.4.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă:	<i>Maxim 2 zile</i>

Conducătorul grupului de lucru:



**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*