

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Dispozitive medicale**

prin procedura de achiziție **Cererea Ofertelor de Preturi**

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Raional Călărași**
2. IDNO: **1003609150317**
3. Adresa: **or.Călărași, str. N. Testemițanu 59**
4. Numărul de telefon/fax: **0 244 2-24-48**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **srcalarasi@ms.md;**  
**http://www.srcalarasi.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33100000-1	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza). Cod generic 130200	bucată	1	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) Cod 130200 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea	135000

					<p>cîmpului, cm  Diametrul 14 - 28  cm  Adîncimea <math>\geq</math> 80 cm  Distanța de lucru  0.7-1.4 m  Nivelul de iluminare  la 1 m distanță <math>\geq</math>  120000 lux  Rotația 270 grade  Ajustare pe verticală,  cm <math>\geq</math> 70  Cresterea  temperaturii în  campul operator <math>&lt;</math> 1°  C  Alimentarea Rețeaua  electrică 220V, 50Hz  Durata medie de viață  a LED-urilor min. 50  000 h  Mînere detașabile  sterilizabile  Panou de control  integrat în lampa  principal  Înălțimea podului 3-  4 m</p> <p>Informație adițională  Preț de achiziție în  anul 2019  83998.8 lei cu TVA  *Pentru dispozitivele  medicale Înregistrate  în Registrul de Stat al  Dispozitivelor  Medicale a Agenției  Medicamentului și  Dispozitivelor  Medicale să se  prezinte -  certificat/extras de  înregistrare în  Registrul de stat a  dispozitivelor  medicale emis de  Agenția  Medicamentului și  Dispozitivelor  Medicale (copie  semnată și ștampilată  de către participant)*  Pentru dispozitivele  medicale care nu sunt  înregistrate în  Registrul de Stat al  Dispozitivelor  Medicale a AMED se  vor prezenta  CertIFICATELE :  Certificat de la  producător ce atestă  calitatea produsului  ISO 13485 – valabil -  copie confirmată prin</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>*Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	
2	33100000-1	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod generic 130650	bucată	1	<p>Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650</p> <p>Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei</p> <p>Parametrul Specificația Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric</p> <p>Temperatura maximă preselectată 34-41°C</p> <p>Pasul de recomandare a temperaturi <math>\leq 0.1^\circ\text{C}</math></p> <p>Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată <math>\leq</math></p>	2500

					<p>5 min</p> <p>Display LED, LCD da</p> <p>Monitorizarea temperaturi de încălzire da</p> <p>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente da</p> <p>Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22</p> <p>Alarmă temperatură înaltă da</p> <p>temperatură joasă da</p> <p>Regim de autotestare internă da</p> <p>Sistem de fixare a dispozitivului de stativ de infuzie da</p> <p>Alimentare de la rețea 220V 50 Hz</p> <p>Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil da</p> <p>mobil pe minim 5 roți da</p> <p>frână pentru fixarea stativului minim 2 roți</p> <p>tablă mică pentru manipulari da, fixată de stativ</p> <p>"posibilitatea de fixare a minim 2 sticle sau pachete de soluții pentru infuzie" da</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)*</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>CertIFICATELE :</p> <p>Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>Documente confirmative:</p> <p>*Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	
3	33100000-1	Masa pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod generic 140100	bucată	1	<p>Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Cod 140100 Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului</p>	208340

					<p>chirurgical de expunerea optimă.  Mărimile mesei  Lungimea <math>\geq 200</math> cm  Lățimea <math>\geq 50</math> cm  Poziționarea mesei  Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm  Deplasarea longitudinală <math>\geq 20</math> cm  Trendelemburg <math>\geq 25</math> grade  Inversarea trendelemburgului <math>\geq 25</math> grade  Secțiile mesei <math>\geq 5</math> secții  Înclinarea: Laterală <math>\geq 20</math> grade  Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim)  Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată  Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim)  Greutatea pacientului <math>\geq 200</math> kg  Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray-pe toată lungimea mesei  Radiotransparență da  Accesibilitatea brațului C da  Mărimea casetelor minim 35x43 cm  Atașarea de bază mobilă  Rotile da  Sistem de frinare a bazei tip mecanic  Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da  Alimentarea 220 V, 50 Hz  Telecomndă da  Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei  Pupitru de comandă da  Accesorii suport cot 2 unit.  suport umăr 2 unit.  suport picioare 2 unit.  suport torace 2 unit.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>suport mână (decubit lateral) 1 unit.  stand pentru perfuzie 1 unit.  curea pentru fixarea corpului 1 unit.  suport pentru ecran de anestezie 1 unit.</p> <p>Informație adițională  Preț de achiziție în anul 2019  196 920 lei cu TVA  *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)*  Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :  Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.  *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Documente confirmative:  *Manuale de service în una din limbile de circulație</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	
4	33100000-1	<p>Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip închis, imprimanta color Cod generic 150540</p>	bucată	1	<p>Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip închis, imprimanta color Cod 150540</p> <p>Descriere- Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componente sanguine</p> <p>Parametru</p> <p>Specificația</p> <p>Tip sistem închis</p> <p>Metode de măsurare impendansmetrică, fotometrică, optică (5 diff)</p> <p>Procedura de curățire- automată</p> <p>Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM #, MON#, NEU#, BAS#, EOS#, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, RDW, PDW, MPV, PCT</p> <p>Capacitate (probe/oră)- ≥60</p> <p>Diluarea- automată</p> <p>Afișaj- grafic</p> <p>Imprimantă- color</p> <p>Introducerea datelor manual</p> <p>Interfața PC da</p> <p>Afișarea histogramelor- da</p> <p>Stocarea datelor- da</p>	233340

					<p>Calibrarea- automată/ manuală</p> <p>Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) / PLT (repartizarea trombocitelor după volum)</p> <p>Scatergrame WBC - 5 diff</p> <p>Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme/rezultate/ grafice/rezultate din arhivă/date de servis</p> <p>Sistem ID reactiv cititor barcod întegrat</p> <p>Monitorizarea datelor pacientului nume pacient / ID pacient / sex / vîrsta</p> <p>Monitorizarea datelor pacientului numărul lotului / data expirării / volumul rămas</p> <p>Afișarea rezultatelor pe imprimantă</p> <p>Parametri determinați și calculați / histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient</p> <p>Indicatori de avertizare da</p> <p>Control al calității în 6 nivele / Construirea tabelor și graficelor Levey-Janings</p> <p>Memorie internă - &gt; 1000 pacienți</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Accesorii Vas pentru deșeuri / tuburi pentru reagenți / tuburi pentru spălare</p> <p>Reagenți Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a <math>\geq</math> 1000 analize</p> <p>Accesorii, consumabile Să fie incluse toate acesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru <math>\geq</math> 1000 analize</p> <p>Perioada de valabilitate a</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni	
<b>Valoarea estimativă totală fără TVA:</b>						<b>579180.00 lei</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
1) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **până la 31 decembrie 2020**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2020**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativiu
2	Oferta	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativiu
3	CertIFICATELE DE CALITATE	Formularul F4.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut;**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
  - pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **20.11.2020**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **20.11.2020**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.