

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Mobilier pentru laboratoarele Covid 19**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cerere ofertă de pret**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**
2. IDNO: **1018601000021**
3. Adresa: **mun.Chisinău, str. Gh. Asachi.67 A**
4. Numărul de telefon/fax: **022-574-501, fax 022-574-669**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@ansp.md**
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențion că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică altă formă de achiziție comună): **AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ este Autoritatea publică centrală în domeniul sănătății publice.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare estimată (se va pentru fiecare parte)
1	Lotul 1					
1.1	39100000-3	Birou de calculator	Bucata	30	Mărimi: Lungime (mm): max. 1250 Adincime (mm): max. 880 Inaltime (mm): 738. Dispozitiv p/tastatură și blocul de calculator sub masă. Culoare – Maro deschis. Material – PALmelaminat.	60 000
1.2	39100000-3	Dulap de birou și pentru haine	buc.	20	Material – PALmelaminat. Mînere metalice. Culoare: maro deschis. Uși cu bălămăle și mînere metalice. Tip: trei secții: 1) cu bara pentru umerase, oglindă; 2) 4 rafturi pentru documente; 3) 4 rafturi pentru documente; 4) Înălțimea, mm: max 2300; lățimea: 1500mm; adîncimea: 500mm. Picioare: reglabile.	70000
1.3	39100000-3	Masă de birou anexă	buc.	15	Material: PAL melaminat; Dispozitiv p/tastatură și blocul de calculator sub masă. Dimensiunile: (L:160cm x Î:74cm x A: 80cm) Anexa pe picior metalic cu dimensiunile (Lățimea:max. 500mm/Lungimea: max. 800mm.	45 000

1.4	39100000-3	Tumbă cu sertare:	buc.	45	Material MDF Sertare: 3 unități cu minere din metal cu roticele; Piciorușe – roticele. Culoare – maro deschis. Adâncimea: max. 550mm; Lungimea: max 450 mm; Înălțimea: max. 600mm	22 500
1.5	39100000-3	Masa de lucru	buc.	75	Material: PAL melaminat; Tip: margina parte de loc de lucru concavă; Înălțimea: max. 750mm; Adâncimea: max. 700 mm; Lungimea: max. 1400 mm.	60 000
1.6	39100000-3	Dulap-vestiar	bucati	11	Dimensiuni: adâncimea 500 mm/lățimea 560mm/înălțimea 2000 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă cu 2 despărțituri , doua polite interioare sus si jos, bara pentru umerase si cu picioare reglabile. Suport prosop pe ușa și cîrlige. Încuietor individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi unite intre ele vor fi instalate în trei locuri.	22000
1.7	39100000-3	Dulap-vestiar	bucati	20	Dimensiuni (LxAxH) mm: 450/450/2000 mm. dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de schimb , doua polite interioare sus si jos, si bara de haine. Suport prosop pe ușa și cîrlige cuier pe ușa. Încuietor individual cu 2 chei. Dulapurile prezintă posibilitatea de a fi unite intre ele, cu picioare reglabile. Culoare bej deschis	40000
1.8	39100000-3	Dulap (perete coltar) cu vestiar in colt pentru oficiu	bucata	2	Dimensiuni totale (LxAxH): 3500x500x2100 mm (va fi impartita in 3 module) Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime (<i>conform schitei</i>). Compartimentul de dreapta dimensiuni 1200/500/2100 mm, 2 uși pline partea de sus, 2 usi pline cu incuietoare – minere metalice satinat sau cromate, in partea de jos, peste primele doua rafturi. Un compartiment de mijloc(in colt) – vestiar: LxAxH: 500x500x2100 mm Vestiarul va avea o polita in partea de sus si dispozitiv pentru umerase.	60000
1.9	39100000-3	Dulap pentru vesela 900x450x2200mm	bucata	4	Dimensiuni 900x450x2200mm Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Partea de jos: 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi (posibil despartite in 2 parti laterale). Partea de sus: 2 uși din sticlă, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umiditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim	16000

					2 chei. Polیٲele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea: bej deschis	
1.10	39100000-3	Dulap pentru vesela 1500x600x2000mm	bucata	4	Dimensiuni 1500x600x2000 mm. Confectionat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuiре ABS de 2 mm grosime. <i>Partea de sus marime</i> 1500x 600x1100: 2 uși din sticlă, 2 poliٲe interioare, respectiv 3 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și corozioane. Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Poliٲele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. <i>Partea de jos marime</i> 1500x600x 900 impartita in 3 compartimente: 2dispartituri identice fiecare cu 1 sertar si ușa pline din material PAL melaminat, 1 poliٲă interioară, respectiv 2 rafturi. Ușile vor fi echipate cu balamale si manere curbe cromate satinat. Sistem de închidere cu cheie pentru ușile pline din partea de jos minim 2 cheii. Echipat cu picioare metalice reglabile sau pe suport din lemn. Culoarea: Bej deschis	18000
1.11	39100000-3	Masa pentru aparate 1500x750x900mm	bucata	6	Dimensiuni 1500x750x900mm. Blat/suprafata de lucru din material de 36mm grosime. Cadru metalic in forma de H , realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. 1 corp de stocare pe rotile cu 4 sertare 500x500x700 mm sertare tip – tandembox, 1 corp de stocare pe rotile 500x500x700 mm echipate cu cate un sertar și o ușa (incuietoare la ușa cu minim 2 chei + poliٲe interioare ajustabile pe înălٲime	13200
1.12	39100000-3	Masă de birou	bucata	4	Dimensiuni: 1300x 650x 750 mm cu raft pentru tastatură. Corp mobil sub blat 1*730/400/450mm, cu 3 sertare. Corp din PAL melaminat gr 18mm cu ABS2/22mm.	2400
1.13	39100000-3	Masa de laborator	bucata	10	dimensiuni 1200/600/860 mm, cu blat din material laminat de inalta presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/30/2 mm - vopsit electrostatic. Corpuri mobile sub blat - 1*500/500/770 mm cu un sertar si o usa si poliٲă mediana interioara + 1*500/500/770 mm, cu 4 sertare cu cheite. Culoare sura	10000
1.14	39100000-3	Masă modulară (de centru, care este compusă din mai multe mese) 3000x1500x900	bucata	2	Dimensiuni totale 3000x1500x900mm. Blat/suprafata de lucrudin material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, de 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de H , realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic. Masa va fi impartita in 5 modulare (4* 1200x750x900mm + 1* 1500x600x900mm). 5 corpuri de stocare	12000

					pe roțile cu 4 sertare 450x500x700 mm sertare tip – tandembox, și 5 corpuri de stocare pe roțile 450x500x700 mm echipate cu câte un sertar și o ușă cu polițe interioare ajustabile pe înălțime (încuietori la ușă cu minim 2 chei). Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu două rafturi, pe centrul mesei cu 8 prize încorporate, montate aparent cu capac de protecție, sursa de energie 380W. Culoare sursă	
1.15	39100000-3	Masa cu chiuveta 1000x600x900mm	bucata	3	Dimensiuni totale 1000x600x900mm, echipat cu chiuveta din polipropilena 400x400x350mm și un uscator pentru sticlărie montat pe consola, încorporate într-un blat/suprafața de lucru din material rezistent la acțiunea puternică a substanțelor chimice și al rezistenței la acțiuni mecanice, de 16mm grosime. Masca de chiuveta - este așezat pe un soclu metalic de 100mm înălțime. Chiuveta are robinet pentru AC-AR, pentru laborator, anticoroziv și toate conexiunile la sursa de apă. Cadru metalic în formă de H, realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm - vopsit electrostatic.	25500
1.16	39100000-3	Masa de balanță	bucata	4	Dimensiuni 800/600/860 mm, placă centrală din quartz compozit sau granit de dimensiuni 600/450/20 mm. Antisoc, antivibrații. Masa va fi din PAL melaminat, grosimea de min 30 mm. Picioare reglabile.	8000
1.17	39100000-3	Masă de laborator cu suprafață rezistentă la dezinfectanți	bucata	14	Dimensiuni 1400/650/860 mm, cu suprafață rezistentă la dezinfectanți. Corpuri mobile sub blat - 1*500/500/770 mm, cu 3 sertare.	14000
1.18	39100000-3	Masa cu chiuveta pentru modulul sanitar	bucata	2	Dimensiuni 800x450x800mm . Chiuveta din inox antiacida cu 1 cuva, încadrată etans în blatul cu dimensiunile (LxLx Î) 800x450x800mm	900
Total Lot I						607500,0
2	Lot II					
2.1	39100000-3	Scaun de birou	buc.	175	Destinație: pentru vizitatori. Culoare: negru. Tapiterie: tesatura fibra sintetica. Picioar: metalic, vopsit în negru. Greutate admisibila: 120 Kg. Dimensiuni LxAxÎ: max.550mm/ max. 560mm/ max. 810 mm	38500
2.2	39100000-3	Fotoliu de birou	buc.	25	Material: piele artificială; Material carcasa: metal; Culoare: negru; Înălțime: max. 1100 mm; Adâncime: max. 500 mm; Baza: pe roțile; Cotiere, mecanism de înclinare și reglarea înălțimii, reglaj speteaza în înălțime și înclinare.	47 000
2.3	39100000-3	Scaune de birou	bucata	30	Scaun de birou cu structura metalica, cu spătar, cu manere din polipropilena cu tapiterie textilă de culoare neagra.	22500
2.4	39100000-3	Scaun mobil pentru oficiu	bucata	1	Scaun ergonomic, mobil pe role cu bază din plastic neagra sau metalică cromată. Dispozitiv de ridicare pneumatic (piston cu gaz) reglabil pe înălțime, șezut și spătar ergonomic din poliuretan negru injectat 50 mm. Suport cromat	1800

					pentru picioare. Înălțime maximă: 105 cm. Lățime maxima: 47 cm. Adâncime șezut: 47-55 cm. Lățime șezut: 47 cm. Greutate maxima suportată - 120 kg	
2.5	39100000-3	Scaun de laborator	bucata	5	Scaun mobil, fara spatar, cu sezutul tapitat, material piele ecologica culoare neagra, reglabil in inaltime. Șezut rotund tapitat, baza metalică cromată. Inaltime maxima: 800 cm,5 picioruse.	3000
2.6	39100000-3	Scaun medical de laborator cu roțile și suprafață prelucrabilă	bucati	40	Ajustare de șurub după înălțime, 5- fascicul de fundație, temelie din oțel inox cu suportul circular pentru picioare, prezența spătarului, suport al spătarului din oțel inox; tapițeria suprafeței scaunului din materiale rezistente la dezinfectanți cu căptușeală din burete; înălțimea: 80-90cm; interval de reglare a înălțimii a scaunului: 45-65 cm; dimensiunea scaunului: 45-55 cm. Adâncime șezut: 45-55 cm. Lățime șezut: 47 cm - Roți din plastic Ø 50 mm (5 buc/set. Suport cromat pentru picioare. Greutate maxima suportată - 120 kg	28000
Total Lot II						140800,
3	Lot III					
3.1	39100000-3	Dulap pentru stocare butelii de gaze comprimate	bucata	10	Dulap din metal cu două uși pentru depozitarea buteliilor de gaze comprimate in camere de lucru, rezistenta la foc 30 min. Dimensiuni (LxAxH): 900x500x2050 mm.. Spațiu disponibil pentru amenajarea adaptoarelor cu gaz și panoului principal de comandă a debitului de gaz.Capacitate de stocare: 2 butelii standard prinse cu lanțuri de blocare; opțional un sistem de păstrare pentru cilindrii de dimensiuni mici. Construcție monolit din otel galvanizat vopsit epoxidic. Balamale anti-scînteie. Dotat cu treceri a conductelor. Sistem de închidere cu siguranță. Sistem de blocare cu cheie. Picioare reglabile	50000
Total Lot III						50000,00
Valoarea estimativă totală						798300,00

NOTĂ !!!

Specificatii generale pentru elementele din care este alcatuit mobilierul de laborator:

1. Cadrele metalice:

realizate din profil metalic rectangular, acoperit de vopsea-pulberi epoxidica, aplicata electrostatic, sarcina totala suportata de blat minim 175 de kg. picioruse reglabile.

2 Blaturi/suprafete de lucru pentru loturile 1.15, 1.16.:

Blat/ suprafata de lucru din material rezistentă la actiunea puternică a substantelor chimice si rezistentă la acțiuni mecanice conform reglementarilor din domeniu. grosime min 16 max 30mm, nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucatarie de orice grosim materialul trebuie sa ofere proprietati antistatice, suprafata non-poroasa, rezistenta la umezeala (non-admisie, non-retentie) si rezistenta la majoritatea agentilor chimici, pana la 16 ore pe blat.

3. Pretul va include livrarea, asamblarea, instalare, accesoriiile necesare pentru asigurarea functionalității, astfel încât toate produsele sa fie functionale la receptia lor finală.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi:

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

1. Pe parcursul anului 2020. la solicitarea beneficiarului.

2. Termen de garanție 36 luni din momentul montării.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2.	Propunerea financiară	Formularul ofertei (F 3.1) - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
		Specificații de preț (F 4.2) - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
		Garanția pentru ofertă – confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3.	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (F 4.1) - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
4.	Certificatul de conformitate	Copie - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
5.	Termen de garanție	36 luni din momentul montării	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: -

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu sunt

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

1. Specificații generale pentru elementele din care este alcatuit mobilierul de laborator (cerințe minime de echipare):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

2.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul prezentării (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativ

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA "RSAP"

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP"

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA "RSAP"

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: conform SIA RSAP

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

34. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:



Vasile Guștiuc
L.Ș.