

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

**privind Achiziționarea consumabile, implanturi neurochirurgicale și instrumentar medical pentru
serviciul Neurochirurgie conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023**

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 33100000-1

Lot	Denumire lot	Descriere	U/m	Cantitatea	Valoarea estimativă
1	Cusca ACIF	lungimea 14-15 mm lătimea 12-14 mm înălțimea 5-6-7 mm Caracteristicile: suprafata superioară si inferioară dintată ; Contine dispozitiv pentru fixarea cageului in corpurile adiacente (suruburi sau lama rotanta) compatibil CT si RMN ; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK; suruburi sau lama - aliaj din titan; În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	10	66 000
	Set de instrumente	Gratuit în folosință. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc. 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare marime a cageului – 1buc 4. dispozitiv pentru distracție între două corpuri vertebrale – 1buc 5. pinuri pentru dispozitiv de distracție – 4buc * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1	0
2	Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	diametru 4.5, 5.5, 6.5mm, lungimea 35-50mm, fixare pe tijă 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical în treimea superioară si spongios în rest); partea filetată a corpului surubului cu 2 diametre; colorate diferit; compatibil CT și RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	20	30 000
	Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	diametru 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm lungimea 35-50mm fixare pe tijă 6.0-7.0mm, vârf rotund filet dublu (tip conical în treimea superioară si spongios în rest); partea filetată a corpului surubului cu 2 diametre; compatibil CT și RMN; Material: aliaj din titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	180	270 000
	Set de instrumente. Instrumentatie pediculara toraco-lombara	Gratuit în folosință. Componenta minimă a setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc. 2. tava pentru suruburi pediculare – 1buc 3. maner-cheia dinamometrică – 1buc. 4. persuader-aproximator – 2buc 5. distractor – 1buc 6. compresor – 1buc 7. maner-cheia pentru suruburi poliaxiale – 1buc 8. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi monoaxiale cu brat lung – 1buc 10. sonda pediculară – 1buc 11. prob pedicular drept – 1buc 12. prob pedicular încovoiat – 1buc 13. rocker – 1buc 14. detinator de tijă – 1buc 15. maner-cheia antirotatie – 1buc 16. cheia pentru rotatia tijei – 1buc 17. cleste pentru rotatie tijei – 2buc 18. dispozitiv- bender pentru modelarea tijei – 1buc 19. cheie pentru modelarea tijei în plan sagital in situ – 2buc 20. cheia pentru cross-link – 1buc 21. maner-cheia pentru piulita de blocare – 1buc 22. cheia pentru scurtarea bratului lung al surubului – 1buc 23. tepusa pentru penetrarea stratului cortical – 1buc 24. maner- cheia pentru impingere tijei – 1buc 25. tarod cu diametru 4.0mm – 1buc 26. tarod cu diametru 5.0mm – 1buc 27. tarod cu diametru 6.0mm – 1buc. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	2	0

3	Tija toracolombara 100mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 100mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	26	13 000
	Tija toracolombara 150mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 150mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	18	10 800
	Tija toracolombara 200mm Ti	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină . Material: titan Ti - 6Al- 4V ELI. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	24	16 800
	Tija toracolombara 200mm CoCr	Diametrul 6.0-7.0mm, lungimea 200mm un capăt hexagonal compatibil CT si RMN culoare nereflectoare la lumină; Material:aliaj din 65%,cobalt,30% cromiu,5% molybdenum.Consistentă tare p/u diformitati. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	2	2 600
	Set pentru taierea tijei	Gratuit în folosință. Dispozitiv se fixează stabil pe masă. Are orificii separate pentru tăierea tijelor din Titan și Vitallium cu diametru 3.5mm-4.0mm și 6.0-7.0mm. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	2	0
4	Cusca TLIF	Posibilitatea menevrării poliaxiale în spațiu discal pe inserter varianta neutră și lordotică lungimea 30-35 mm înălțimea 7-9-11-13-15 mm suprafața superioară și inferioară dintată; compatibil CT și RMN; formă "banana sau rinichi" cu spațiu central gol; Material: cusca - polimer biocompatibil PEEK sau Titan. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	10	68 000
	Set de instrumente	Gratuit în folosință. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc 2. maner –cheia pentru implantare -1buc 3. trialuri pentru fiecare mărime a cageului – 1buc 4. chiureta discală – 1buc 5. reamer discal ascuțit pentru fiecare mărime a cageului – 3buc 6. reamer discal bont pentru fiecare mărimea cageului – 3buc 7. ciocan – 1buc. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1	0
5	Tube mesh (cilindru din plasa pentru	Rotund Lungime 40-100mm Diametru 10-28mm Grosimea de la 1.0mm compatibil CT și RMN; Material: aliaj din titan În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea	buc	4	22 800

	protezarea corpului vertebral)	specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
	Set de instrumente	Gratuit în folosință. Componenta minimă: Instrument pentru tăierea tubului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1	0
6	Placa cervicală anterioară	Lungime 20-100mm Latime 15-20mm compatibil CT și RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	10	20 000
	Suruburi cervicale anterioare	Lungime 12-20mm Diametru 4.0-4.5mm compatibil CT și RMN; Material: aliaj din titan. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	50	7 500
	Set de instrumente	Gratuit în folosință. Componenta minimă setului: 1. trusa de sterilizare specială – 1buc 2. tavă pentru suruburi cervicale – 1buc 3. detinator de placă cervicală – 1buc 4. bender pentru placă cervicală – 1buc 5. burghiu – 2buc 6. ghid pentru tarod și burghiu -1buc 7. ghid pentru 2 taroduri și burghiuuri paralele -1buc 8. dispozitiv pentru măsurare lungimea surubului – 1buc 9. maner-cheia pentru suruburi cervicale – 1buc 10. detinator de surub – 1buc 11. tarod pentru surub cervical – 1buc. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	2	0
7	Ciment radiopac de viscozitate înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare	PMMA radiopac, Viscositate înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	4	10 000
8	Sistem pentru vertebroplastie și prelevarea intraoperatorie a biopsiei vertebrale	Set steril. Componenta minimă setului: Diametru 8G, 11G, 13G, Lungimea de la 150mm Ac cu gradare Stilet solid Canula pentru biopsie. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	8	19 200
9	Proteza expandabilă pentru vertebroectomie în regiune cervicală sau toraco-lombară	Diametru 11-17mm, înălțimea pre-postexpandare 10-66mm, să conțină tepe la capatul superior și inferior pentru sporirea stabilității și minimalizarea riscului de migrare al implantului. Să fie dotat cu surub de blocare pentru fixarea finală. Implantul să fie fenestrat pentru a permite incorporarea grefelor osoase. Compatibil CT și RMN; Material: aliaj din titan . În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	buc	4	80 000

	Set de instrumente	Gratuit in folosinta. Componenta minima setului: 1 trusa de sterilizare speciala – 1buc 2. instrument de expandare manuala - 1 buc 3. maner – cheia pentru implantare - 1 buc 4. instrument de deblocare a implantului - 1buc 5. trialuri pentru fiecare marime a protezei. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	set	1	0
10.1	Dril manual cu accesorii	1 buc. - Dril manual din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	1	10200
10.2		1 buc - Accesoriu de extenzie al drilului manual, compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	1	2700
10.3		1 buc. - Cutter Hudson 13mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	1	5000
10.4		1 buc. - Cutter Hudson 16mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	1	5000
10.5		1 buc. - Burghiu Cushing plat 14mm compatibil cu drilul din lot; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	1	3600
11	Sârmă tip Olivecrona	Sarma tip Olivecrona 1,2mm cu lungimea 500mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	45	18900
12	Conductor maleabil	Conductor maleabil lungime 350mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril.	Bucată	10	18000
13	Raspator cu lama curbata	Raspator cu lama curbata 17mm, lungime 210mm, cu suport pentru degete; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	1	4300
14	Raspator cu lama dreapta	Raspator cu lama dreapta, trapezoidala 16mm, lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	2500
15	Disector #1 bifunctional	Disector #1 bifunctional, usor curbat, cu capete cupa/lingurita; ascutit/bont, lungime 175mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	2	9600
16	Disector adulti	Disector adulti, cu partea de lucru flexibila, varf 7mm; lungime 195 mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	1	4500
17.1	Set ciupitoare, câte o unitate, inclusiv suport-cadru	Ciupitor de os KERRISON, drept, mușcătura sus 130°, vîrf 5,00 mm, lățimea deschiderii 12,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	set	1	300000
17.2		Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 2,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC.		1	
17.3		Ciupitor de os KERRISON curbat la virf, mușcătura sus - 3,00 mm, nedetașabil, fără ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator..		1	

17.4		Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.5		Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.6		Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.7		Ciupitor pentru osteofite CASPAR, drept, vîrf 4,00 mm, lung. 155 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.8		Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 3,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.9		Ciupitor CASPAR, 150° mușcătura sus, vîrf 4,00 x 14,00 mm, lung. 155 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.10		Ciupitor KERRISON detasabil, 130 grade, mușcătura sus - 5,00 mm, fără ejector, deschiderea 12,00 mm; lung. 180 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator..		1	
17.11		Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 2,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.12		Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 3,00 mm, deschiderea 10,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.13		Ciupitor KERRISON detasabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagra, 130 grade, mușcătura sus - 4,00 mm, deschiderea 9,00 mm; fin, cu ejector, lung. 200 mm, nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.		1	
17.14		Ciupitor KERRISON, muscatura 90 grade sus, nedetasabil, fâlcii 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 180mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		1	
17.15		Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fâlcii 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 180mm;fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		1	

17.16		Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 2,0mm cu deschidere 9,0mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		1	
17.17		Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 3,0mm cu deschidere 10mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător..		1	
17.18		Ciupitor KERRISON, muscatura 130 grade sus, nedetasabil, fălci 4,0mm cu deschidere 12mm, lungime 230mm; fără ejector, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		1	
17.19		Ciupitor de os Caspar, muscatura sus, 150 grade, fălci 3,0 x 12mm, lungime de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		1	
17.20		Ciupitor de os Caspar, drept, fălci 3,0 x 12mm, lungime de lucru 185mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		1	
17.21		Suport-cadru pentru stocarea ciupitoarelor în containere, mărimi 240 x 225 x 160mm (±10 mm), compatibil cu containerele aflate în dotare de dimensiunea 592 x 274 x 187 mm, nesteril, reutilizabil, din oțel inoxidabil.		1	
18	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor	Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590x 270 x 185mm (+/- 4mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu împiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coș perforat, înălțime minim 100mm, compatibil cu containerul, din oțel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă împotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5.000 cicluri de sterilizare, garanția de sterilizare nu mai mică de (6) șase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aluminu incluse pentru înscirirea denumirii secției specializate. Sigilii împotriva deschiderii neautorizate, inclusiv indicator de sterilizare - 1000 bucăți.	bucată	1	35000
19	Sistem Caspar, pentru re tracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior.	Sistem de retractori spinali cu mânere modulare, cu șurub rotativ tip fluture, în set cu lame codificate color, semi-radiolucente, constând din: 1.suport cu capac- 1 2.retractor de bază pentru re tracție transversală, balama dublă tip fluture- 1 3.retractor de bază pentru re tracție cranian-caudală, balama dublă -1 4.retractor pentru retragere pe mai multe niveluri - 1 5.mânere retractor 2 6.rigla pentru adancime - 1 7.Lame fenestrate, dintate, din titan, latime 19 mm, adancime de la 25 până la 60 mm, pasul 5 mm, 8 perechi de lame. 8.Lame fenestrate, bonte, din titan, latime 19 mm, adancime de la 25 până la 60 mm, pasul 5 mm, 8 bucăți.	SET	1	256000
20.1	Set spatule cerebrale, câte o unitate	Spatula plată, maleabilă, latime x lungime 12mmx200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil.	set	1	2000
20.2		Spatula cerebrală plată, maleabilă, latime x lungime 12mmx200mm, capăt dublu, serată încrucișat; din oțel inoxidabil, reutilizabil.		1	
20.3		Spatula plată, maleabilă, latime x lungime 17mmx200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil.		1	

21	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti semi ascutiti, lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	4200
22	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil, cu lacat; 2x3 dinti ascutiti, lungime 110mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	4200
23	Retractor autoexpandabil	Retractor autoexpandabil, cu lacat, angular; 3x3 dinti bonti, lungime 130mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	2	10400
24	Canula de aspiratie	Canula de aspiratie de precizie inalta, curbata, maleabila, design conic, cu stilet; 9Fr; lungimea de lucru 115mm; diam 3,0mm, lungime totala 180mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	3900
25	Mainer bisturiu #4	Mainer bisturiu #4, mainer cu amprente, lungime 135m; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	250
26	Mainer bisturiu #7	Mainer bisturiu #7, mainer plat, lungime 160mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	320
27	Foarfece de disecție	Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, strat anti-reflecție de culoare neagră, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator.	bucată	3	21600
28	Foarfece supercut curbate	Foarfece de disecție supercut curbate, lungime 180mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	2	3400
29	Foarfece supercut drepte	Foarfece de disecție supercut drepte, fine, lungime 145mm, lame microtom edge, mânere negre, wave-cut, bont/bont; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	2	3000
30	Foarfece cu lame tesite drepte	Foarfece de disecție cu lame tesite, drepte, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	1080
31	Foarfece cu lame tesite ușor curbate	Foarfece de disecție cu lame tesite, ușor curbate, bont/bont; lungime 190mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	1200
32	Forceps de disecție	Forceps de disecție standard, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	2	1140
33	Forceps de disecție	Forceps de disecție, fin, drept, serat, lungime 250mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	570

34	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc, curbat, cu dubla actiune, lungime 240mm, fălci 8,0mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	2	28400
35	Ciupitor de os cu arc (very strong)	Ciupitor de os cu arc, lateral angular, cu dubla actiune, lungime 240mm; fălci 6,8mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	2	28400
36	Ciupitor de os usor curbat	Ciupitor de os usor curbat, cu dubla actiune, triplu articulat, falci drepte 8,0mm; lungime 360mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	24200
37	Ciupitor de os drept	Ciupitor de os drept, cu dubla actiune, triplu articulat, falci curbate; lungime 200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	2	26000
38	Ciupitor Lempert drept	Ciupitor Lempert drept, falci drepte 2,0mm; lungime 165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	5200
39	Ciupitor MEAD curbate	Ciupitor MEAD curbate, falci 2,0mm; lungime 165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	bucată	1	4800

Valoarea estimativă fără TVA: 1 486 260 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pentru loturile 1- 9 în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023

Pentru loturile nr. 10-39

- a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023;
- b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza:
- la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente **OBLIGATORII** care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). **Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligați vitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

3	Specificația de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decît cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> , valabilă 160 zile , - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

		persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor	cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. <i>* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i> <i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i> <i>Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va</i>	DA

		prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate.	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
14	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
15	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: - Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE - Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat - Codul fiscal: 1016601000212 - IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA - cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

6. Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

7. sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.

37. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 25.11.2022

38. Data transmiterii spre publicare s-a anunțului de participare 25.11.2022

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG