



Specificatia finisarii incaperilor

Nr. incaperii	Tavanul		Peretii		Nota
	Supraf., m ²	Finisarea	Supraf., m ²	Finisarea	
Proceduri, Asistenta medicala, Medic, Coridor, Tambur, Vestiar, Imunizari, Copil sanatos, Gynecologie, Centrala termica	174,9 Tip1	1. Betonocontact 2. Tencuiala pe baza de ipsos -10mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	545,4 Tip1	1. Betonocontact 2. Tencuiala din mortar M100 -30mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	In locul montarii lavoarului vor fi executate portiuni din faianta (l=1200mm, h=1250mm) S _{tot} =9,0m ²
WC; WC PML	7,5 Tip1	1. Betonocontact 2. Tencuiala pe baza de ipsos -10mm 3. Chituire pe plasa din fibra de sticla 4. Grunduire 5. Vopsea acrilica de interior	46,5 Tip2	1. Betonocontact 2. Tencuiala din mortar M100 -30mm 3. Faianta pe adeziv	

Specificatia podelelor

Nr. incaperii	Scita podelei	Elementele podelei si grasimea acestora	Suprafata, m ²
Proceduri, Asistenta medicala, Medic, Coridor, Tambur, Vestiar, Imunizari, Copil sanatos, Gynecologie		1. Gresie pe adeziv $\delta=15\text{mm}$ 2. Strat de nivelare din mortar M150 $\delta=30\text{mm}$ 3. Betonoplast M200 $\delta=100\text{mm}$ 4. Membrana hidroizolanta 5. PRIMER 6. Strat de beton C12,5 armat cu plasa $\varnothing 6$ A-I 150x150mm $\delta=80\text{mm}$ 7. Pietris M300 compactat $\delta=100\text{mm}$ H podea=325mm	169,4 Tip1
Centrala termica; WC; WC PML		1. Gresie pe adeziv $\delta=15\text{mm}$ 2. Strat de nivelare din mortar M150 $\delta=30\text{mm}$ 3. Betonoplast M200 $\delta=80\text{mm}$ 4. Membrana hidroizolanta 5. PRIMER 6. Strat de beton C12,5 armat cu plasa $\varnothing 6$ A-I 150x150mm $\delta=80\text{mm}$ 7. Pietris M300 compactat $\delta=100\text{mm}$ H podea=305mm	13,0 Tip2

Specificatia materialelor de finisare

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Ferestre</u>			
	Glaf interior din PVC, L=400 mm	17,3	m	
	Glaf exterior din tabla zincata cu acoperire polimerica si capetele indoiate, L=200 mm	17,3	m	
	<u>Pereti</u>			
	Coltar de nivelare din aluminiu	129,0	m	
	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (interior)	24,8	m	
	Baghete de protectie din aluminiu pentru faianta (exterior)	37,6	m	
	<u>Podele</u>			
	Plinta din gresie, h=100 mm, l=163,0 m	16,3	m ²	

Nr. inve. a. orig. Data si semnatura Nr. inve. schim.

Mod.	Can.	Foia	Nr. d.	Semnat.	Data	OBIECTIV NR. - 12.04-D/21-SAC			
						Reconstructia cladirii in oficiul medicilor de familie din s. Ruseni, r-ul Edinet			
						Reconstructia cladirii	faza	plansa	planse
ASP		Mihaila V.			06.21		PE	11	
ISP		Hihlat E.			06.21				
Elaborat		Ciobanu V.			06.21	Specificatia finisarii incaperilor; Specificatia podelelor; Specificatia materialelor de finisare	SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		