

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz-oferta №

**Lucrari de reparatie a atelierului a Centrului Orasanesc de Creatie Tehnica a copiilor
,str. Avraam Iancu, 29**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie			
		1.1. Atelier si anexa			
		1.1.1. Demontari			
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		38,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		140,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS	m2		35,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		4,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
5	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m		12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	
6	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m		30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2		4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	
		1.1.2. Pardosea			
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		11,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		38,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
10	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		38,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		38,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC 2 k semiindustrial, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2		38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	
	2523116716345 1	Covor PVC 2k semiindustrial	m2	1,0500	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.1.3. Pereti si tavan			
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		102,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		55,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	

1	2	3	4	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		38,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		140,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
17	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		102,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
18	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		38,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		140,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si peretilor	m2		140,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		140,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.1.4. Timplarie			
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		4,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.1.5. Retele de incalzire			
23	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc		3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	
	28221152700000	Bimetal	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
24	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
25	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc		3,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	
26	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc		3,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	
27	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m		6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	
	25212216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m		30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	
29	IC38A	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		18,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	287527322102	Piesa de racordare cot, mufa d 20	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	

1	2	3	4	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	
30	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc		32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875271411010 21	Piesa de racordare (cot, mufa) d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
31	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc		6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	
	2875274110102 2	Piesa de racordare teu d 25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d=25x3/4	buc		6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875274311010 2	Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
33	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc		3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
		1.2. Coridor			
		1.2.1. Demontari			
34	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		15,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		59,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
36	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS	m2		27,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		2,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
38	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	
39	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,	m		25,00

1	2	3	4	6	7
		existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2		1,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	
		1.2.2. Pardosea			
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		2,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		9,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
43	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		9,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		9,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC 2 k semiindustrial, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2		9,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	
	2523116716345 1	Covor PVC 2k semiindustrial	m2	1,0500	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
46	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari) exclusiv	kg		254,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	

1	2	3	4	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
47	CG05A2	Pardoseli din placaj laminat cu gr.21mm pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie la scari	m2		10,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2030122940260	Placaj laminat gr 21	m2	0,9000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.2.3. Pereti si tavan			
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		50,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		9,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		50,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		59,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
52	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		50,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	

1	2	3	4	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
53	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		9,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		59,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si peretilor	m2		59,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		59,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.2.4. Timplarie			
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.2.5. Retele de incalzire			
58	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	
	2822115270000 0	Bimetal	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
59	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	

1	2	3	4	6	7
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
60	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc		1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	
61	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc		1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	
62	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	
	25212216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	
63	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m		25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	
64	IC38A	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	287527322102	Piesa de racordare cot, mufa d 20	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	
65	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc		28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	287527141101021	Piesa de racordare (cot, mufa) d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	
66	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	
	28752741101022	Piesa de racordare teu d 25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d=25x3/4	buc		2,00

1	2	3	4	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875274311010 2	Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
68	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
		1.3. Cabinet : Modelare Tehnica			
		1.3.1. Demontari			
69	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		34,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		101,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
71	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS	m2		40,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn pervaz	m2		3,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
73	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m		6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	
74	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m		12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
75	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2		2,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	
		1.3.2. Pardosea			
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		6,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		34,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	

1	2	3	4	6	7
78	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2		34,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2		34,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC 2 k semiindustrial, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2		34,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	
	2523116716345 1	Covor PVC 2k semiindustrial	m2	1,0500	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.3.3. Pereti si tavan			
81	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		70,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		31,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		70,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	

1	2	3	4	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		101,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
85	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		70,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
86	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		31,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		101,76
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si paretilor	m2		101,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		101,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.3.4. Timplarie			
90	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre latimea 60cm	m		3,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2521106718139 2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre lamina 60 cm	m	1,0000	3,162
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.3.5. Retele de incalzire			
91	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	

1	2	3	4	6	7
	2822115270000	Bimetal	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
92	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
93	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	
94	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc		2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	
	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	1,0000	
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0150	
95	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m		5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	
	25212216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	
96	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m		22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	
97	IC38A	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	287527322102	Piesa de racordare cot, mufa d 20	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	
98	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc		20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	287527141101021	Piesa de racordare (cot, mufa) d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	
99	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc		8,00

1	2	3	4	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	
	2875274110102 2	Piesa de racordare teu d 25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d=25x3/4	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2875274311010 2	Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
101	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc		2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
		1.4. Diverse			
102	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t		10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		10,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
104	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t		10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	
		2. Lucrari electrice			
		2.1. Demontari			
105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
106	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		2.2. Montare			
107	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -EXIT	buc		2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	
	3115014510028 2	Lampa de Exit	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
108	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc		3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
109	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc		16,00

1	2	3	4	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
110	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m		180,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
111	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m		85,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
	11110030100033	Cordoane de cupru 3x2.5mm	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	
112	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		95,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	11111000100033	Cordoane de cupru 3*1.5mm	m	1,0500	
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	
113	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat 48 W LED	buc		14,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	
	2875274400502	Corp de iluminat LED 48 W	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	