

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziția Dispozitivelor Medicale conform necesităților AMT Râșcani pentru anul 2024
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	Oftalmoscop direct	bucată	1	<p>Oftalmoscop direct</p> <p>Descriere</p> <p>Diafragme 6 diafragme:</p> <p>Cerc mic, cerc mare, fantă , semicerc, filtru verde, cerc diafragmă</p> <p>Diapazon focusare +20/-20 dioptrii</p> <p>Sistem de iluminare Xenon /halogen</p> <p>Iluminare Min. 15000 lux</p> <p>Reostat p-t reglarea intensității luminoase da</p> <p>Mâner pentru baterii Metalic sau echivalent</p> <p>Baterii reîncărcabile da</p> <p>Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prinder CLIC da</p>	15000
2	Set lentile optice ramă Titan 266 elemente	bucată	1	<p>Set lentile optice ramă Titan 266 elemente</p> <p>Nr. de elemente Min. 266</p> <p>Ramă Titan</p>	12000
3	Dispozitiv Magnetoterapie	bucată	2	<p>Dispozitiv de magnetoterapie include aparatul propriu zis de formă de paralelipiped cu 3 emițători .</p> <p>Emițătorul principal e alcătuit din 16 inductori 4 panglici a câte 4 inductori unite într-e ele .</p> <p>Al 2 emițător are formă de panglică , ce conține 6 inductori – se utilizează pentru acțiuni locală.</p> <p>Al 3 emițător local, diametru 21 cm acționează asupra țesuturilor și organelor situate mai profund.</p> <p>Tensiune 220-240 V</p> <p>Frecvența 50 Hz</p> <p>Timp de lucru min. 1-30 min.</p> <p>Nr. de programe individuale ≥ 70</p> <p>Direcția câmpului magnetic - fixată</p> <p>Inducția magnetică până la 45 mTl</p>	40000
4	Termometru pentru frigider	bucată	40	<p>este un termometru precis pentru masurarea temperaturii din frigider sau lada frigorifica precum si orice incapere</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparatul detine metrologie. • Dimensiuni : 130 x 20 mm. • Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. <p>Functii speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nu contine mercur sau alte substante periculoase. 	8000

				<ul style="list-style-type: none"> • nu are nevoie de baterii pentru a functiona. • Este dotat cu carlig de fixare si poate fi agatat de politele frigiderului sau de perete 	
5	Tonometru oftalmic Maklakov	bucată	2	<p>Tonometrul lui Maklakov este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară.</p> <p>Setul include un set de două greutateți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă.</p> <p>Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur.</p> <p>Tonometrul Maklakov are următoarele caracteristici funcționale: - Măsurăți presiunea intraoculară.</p>	6000
6	Optotip litere, iluminare cu neon/LED	bucată	1	<p>Date tehnice:</p> <p>Alimentare: AC 220V</p> <p>Caracteristicile aparatului:</p> <p>Design ergonomic, realizat din aluminiu sau alte material echivalente.</p> <p>Distanță de testare: 5 m.</p>	5000
7	Dispozitiv pentru Electroforeză	bucată	1	<p>Specificatii Tehnice</p> <p>Rețea de alimentare 220 V;</p> <p>Frecvența rețelei este de 50 Hz;</p> <p>Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm;</p> <p>Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%;</p>	6000
8	Inhalator nebulizor cu ultrasunet	bucată	4	<p>Setarea precisă a timpului de nebulizare</p> <p>Scurgere rapidă a chiuvetei</p> <p>Nebulizare și nivel de vânt reglabile</p> <p>Mâner convenabil</p> <p>Umplutura lichidă special concepută este convenabilă pentru medicamentul de umplere în timpul tratamentului</p> <p>Diametrul particulelor 1-5μm</p> <p>Rata maximă de nebulizare: ≥ 2ml / min</p> <p>Capacitate ceașcă medicină: 100ml</p> <p>Setarea timpului de nebulizare: continuu sau de la 0 la 60 min pentru setarea timpului</p>	16000
9	Riglă schiascopică	bucată	1	<p>Măsurarea de capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate</p> <p>+ 0 – 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii</p> <p>-0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 – (-10) dioptrii</p>	500
10	TEST Worth binocular cu ochelari	bucată	1	<p>Specificatii tehnice</p> <p>Test Worth</p> <p>Lentila 4 LED-uri</p> <p>Lumina rosie, verde</p> <p>+ Ochelari</p>	1000

11	Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani	bucată	14	Pediometru confectionat din aluminiu cu tija gradata Interval de masurare 0-100 cm, Diviziune 1 mm	21000
12	Inhalator nebulizator cu ultrasunet cu 2 canal	bucată	2	Setarea precisă a timpului de nebulizare Scurgere rapidă a chiuvetei Nebulizare și nivel de vânt reglabile Mâner convenabil Umplutura lichidă special concepută este convenabilă pentru medicamentul de umplere în timpul tratamentului Diametrul particulelor 1-5μm Rata maximă de nebulizare: ≥5ml / min Capacitate ceașcă medicină: ≥ 200ml Setarea timpului de nebulizare: continuu sau de la 0 la 60 min pentru setarea timpului	20000
13	Fotoliu rulant p- t Adult cu dezabilitați locomotorii	bucată	1	Cadru de oțel carbon cromat durabil Roți din aliaj de carbură sau echivalent Roți spate cu anvelope solide Blocarea roților de frână Cotierele fixe și căptușite cu balustradă din oțel inoxidabil Footboards cu opritoare de aluminiu Tapițeria din PVC moale este durabilă și ușor de curățat. Lățime totală 70 cm Înălțime totală 85 cm Adâncime totală (față în spate) 104 cm Adâncime adâncime 21 cm Dimensiunea scaunului este de 46 cm (43 cm) Diametrul discurilor este de 20 cm Greutate maximă - ≥100 kg	2500
14	Scăriță medical	bucată	5	Greutate maximă susținută 150 kg Trepte 2 Înălțime, 50 cm	2500
15	Dispozitiv pentru fizioterapie Lasseroterapie	bucată	1	Caracteristici fizice : Magnito – lasser infraroșu și roșu Sonde laser: -Sonda laser R: 600nm-700nm/20mW-40mW -Sonda laser IR:800nm-900nm/200mW-400mW	25000

				Radiație LED cu infraroșu pulsant constant (5,50,1000) Inducție magnit 35 mt, aria emițătorului 4 cm ² , Frecvența de repetare 2 HT	
16	Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie	bucată	1	Dispozitiv 1.0/3.0 MHz cu 2 sonde 3,5cm ² -7 W și 1 cm ² -2 W , modul de emisie CONTINUU sau PULSATIV, frecvența impulsului 100 Hz, 48 Hz, 16 Hz impuls 1/2 , 1/5 , 1/10 clasa II , 220V 60Hz.	22000
17	Dispozitiv pentru Magnetoterapie (caracteristici avansate)	bucată	1	Frecvență 1-100 Hz , tensiune 220V/50Hz , cu 2 canale independente și taimer PAT, 2 bobine de diferite dimensiuni 60-30 cm și aplicatori locali 65x40 cm (± 5 cm) . Schimbarea intensității impuls mag 0-20 Mt , Programe speciale min. 2	60000
18	Cardiomonitor fetal, Doppler	bucată	8	Măsurare precisă, 1.Ecranul TFT de min. 2,0 inch afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz-3.0MHz; 5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 6. Luminozitate și volum reglabile 7. Baterii reincarcabile ,cablu de conctare la 220V	8000
19	Distilator	bucată	1	Tip Distilator Volum ≥ 50 l/ oră Materialul carcasei inox Culoare carcasei inox Caracteristici de proiectare cu coloană Alimentare trifazică 380V Sistem de control automat Frecvența rețelei 50 Hz	23000
20	Dispozitiv pentru Darsonvalizare	bucată	1	Dispozitiv pentru Darsonvalizare Frecvența impulsurilor 110 +/- 8,25 Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Frecvența 50 Hz Tensiune 220 V Prezența unui cronometru Indicație de pornire a curentului de ieșire Cu set de emițătoare	20000

21	Autoclav 40 - 60 L, cu vacuum, clasa B	bucată	<p>Autoclav 40 - 60 L, cu vacuum, clasa B</p> <p>Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă, ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Clasa autoclavului Calsa B</p> <p>Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox</p> <p>Exterior Metalic galvanizat sau oțel inox au alte materiale rezistent la acțiunea substanțelor de prelucrare sanitară.</p> <p>Securitate supraîncălzire da</p> <p>Securitate suprapresiune da</p> <p>Alarmă acustică vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă</p> <p>Control microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului, care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da</p> <p>Ușa rămâne blocată pînă la finisarea ciclului de sterilizare da</p> <p>Suprafața exterioară să nu se încălzească</p> <p>Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da</p> <p>1 Imprimantă da</p> <p>Afisaaj alfanumeric</p> <p>Ciclu de sterilizare ciclu de presiune pozitivă</p> <p>Ciclu de vacuum da</p> <p>Pre și post vacuum selectabil</p> <p>Sistem de uscare da</p> <p>Facilități de setare timp temperatură</p> <p>eliberare autonomă a vaporilor , printare a rezultatelor</p> <p>răcire rapidă</p> <p>Volum interior 40 - 60 L</p> <p>Precizie timp de sterilizare 1 min</p> <p>Rafturi da, min. 3</p> <p>Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri</p> <p>Temperatura de sterilizare 121 grade C; 134 grade C</p> <p>Gama de temperatură 115 - 134 grade C</p> <p>Cicluri preprogramate sterilizare și uscare</p> <p>Înregistrator date da, - timp, data, presiune</p> <p>Rezervor pentru apă distilată da</p>	120000
----	--	--------	---	--------

				Suport pentru autoclav da Alimentare 220 V, 50 Hz	
22	Antropometru / Pediometru	bucată	1	<ul style="list-style-type: none"> • Pediometru: neonatal • Masurare: 100 ~ 1000 mm • Precizie: 5 mm • Dimensiuni: aproximativ 1260x280x90 mm 	600
23	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariulu i chirurgical, 40- 60L	bucată	1	<p>Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L Cod</p> <p>Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei 40-60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil Camera de spălare construită din oțel inoxidabil Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Pompa de aer, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^{\circ} \text{C}$ Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși 1 unitate Ecran LCD, color da Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Regime program rapid (32 minute); program universal (36 minute) program special (41 minute); program intensiv (41 minute); program de clătire (3 minute). Limbaajul interfeței și meniului română și rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da Imprimantă termică, integrată Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru</p>	250000

			<p>Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului</p> <p>Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului</p> <p>Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă</p> <p>Alarmer sonore și vizuale</p> <p>Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cât și acțiunilor de remediere</p> <p>Alarma de finalizare a ciclului</p> <p>Tensiunea de alimentare 240V, 50 Hz</p> <p>Accesorii și consumabile:</p> <p>Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit</p> <p>Suport pentru mașina de spălat 1 buc.</p> <p>Rafturi de încărcare 2 buc.</p> <p>Coșuri pentru instrumente min. 5</p> <p>Hîrtie imprimantă 30 buc.</p> <p>Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri</p> <p>Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri</p>	
24	Încălzitor de parafină	bucată	<p>1</p> <p>Volum – 40-60 l</p> <p>Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat</p> <p>Cu încălzitoare electrice plate bazate pe un termo-rezistent.</p> <p>Carcasa exterioară este din oțel și este vopsită .Robinet de scurgere a parafinei.</p> <p>Întreținerea automată a temperaturii este asigurată de un senzor-releu temperatură. Setarea modului dorit (temperature amestecului de lucru) prin utilizarea butoanelor termostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la 120 ° C. Pentru controlvizual al temperaturii de încălzire pe partea stângă a frontului panoul este un termometru digital. Rezervor de încălzire dotat cu capac</p> <p>Volum: 40-60 L</p> <p>Garanție 2 ani</p>	25000

25	Balanță electronica	bucată	1	Material platan Oțel inoxidabil Unitate de măsură g Marcaje M(metrologizare) Precizie 0.1 g Linearitate ±1,5 g Reproductibilitate 0.5 g Rezoluție 5000 Capacitatea minimă de cântărire 0,02 g Capacitatea maximă de cântărire 600 g Calibrare externă Timp de stabilizare 2 sec. Accesorii opționale certificat de calibrare Alimentare 220 V 50 HZ 6 VA Domeniu de activitate laborator Garanție 24 luni	18000
26	Dulap medical din 2 corpuri	bucată	2	Dulapul este realizat dintr-un profil metalic vopsit cu vopsea albă și sticlă, este rezistent pentru la toate soluțiile de dezinfectare. Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două rafturi din sticlă Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice Parametri: Adâncime, 300 cm Lățime, 70 cm Înălțime, 200 cm	8000
27	Reflector frontal ORL	bucată	2	Oglinda frontala Descriere Oglinda pentru examinari ORL Parametru Specificație Diametru oglinda 90 - 110 mm Sistem de manipulare cu bilă, pentru manevrarea ușoară în diferite direcții da Bandă de cap cu ajustarea dimensiunii da	1400

Valoarea estimativă 736 500 lei fără TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare/ instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).	DA

		În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al	DA

		persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin	DA

		<p>aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></p>	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 19.02.2024.

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 19.02.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG