

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Mobilier si utilaj pentru blocul alimentar la I.P.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
Denumirea autorității contractante: I.P.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina

1.Denumirea autorității contractante: I.P.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina

2.IDNO: 1014620008323

3.Adresa: or.Rezina,str.1 MAI 11/1

4.Numărul de telefon/fax: 0254 21780;0254 24542

5.Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: alexcelbun1@gmail.com

6.Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7.Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplica.

8.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitat. de măsură	Can-titatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoa-rea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<i>Lot 1. Mobilier pentru cantina școlară</i>						
1.1	39000000-2	Masă din inox cu 2 poliță simplă Dimensiuni: 1000x600x850	buc	5	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1000* W600*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.	
1.2	39000000-2	Masă din inox cu 2 poliță cu grila Dimensiuni: 1000x600x850	buc	2	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1000* W600*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.	

1.3	39000000-2	Masă de lucru cu 2 polite de tip grila cu bord Dimensiuni: 1000x600x850	buc	3	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1000* W600*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.4	39000000-2	Masă de lucru cu 1 polita simpla cu bord Dimensiuni: 1500x600x850	buc	2	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1500* W600*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.5	39000000-2	Masă de lucru cu 2 polita simpla cu bord Dimensiuni: 1500x800x850	buc	3	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1500* W800*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.6	39000000-2	Masă de lucru cu 1 polita simpla cu bord Dimensiuni: 1500x800x850	buc	4	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1500* W800*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.7	39000000-2	Masă de lucru cu 1 polita simpla/inferioara fara bord Dimensiuni: 800x800x850	buc	1	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L800* W800*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru

					compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani. Imagine-simbol:
1.8	39000000-2	Masă de lucru fara polita Dimensiuni: 1500x800x850	buc	1	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1500* W800*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.9	39000000-2	Masă de lucru cu 1 polita simpla cu bord Dimensiuni: 1000x800x850	buc	4	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1000* W800*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm. - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.10	39000000-2	Cadă de spălat cu două secții Dimensiuni: 1450x550x850H	buc	1	- cadă realizată din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea de minim 1,5 mm; - dimensiuni (mm) a unei secții L600*W 550*H850 cu adâncimea căzii de 400; - carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm; - picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată minim 30x30 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - cu bordură de protecție; - două chiuvete din inox incorporate; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani
1.11	39000000-2	Masă din inox cu 1 chiuveta dreapta 400x400x200 Dimensiuni: 1200x550x850H	buc	2	- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1200* W550*H850) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar

					<p>cu grosimea de minim 1,5 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cu bordură de protecție; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p>
1.12	390000000-2	<p>Chiuvete unitare</p> <p>Dimensiuni generale: 600x600x850H</p> <p>Dimensiuni chiuveta 500x450x850H</p>	buc	5	<ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - cu dimensiunea secției (mm) L1200*W550*H850 cu adâncimea căzii de 400; - carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm; - cu bordură de protecție; - picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - picioare reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p>
1.13	390000000-2	<p>Raft din inox</p> <p>Dimensiuni: 1200x800x2000</p>	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> - realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - 4 polițe; - distanța între polițe să fie egală; - dimensiuni (mm) L1200*800 *H2000; - carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm; - grosimea de minim 1,5 mm a polițelor; - greutatea pe stelaj minim 350 kg; - picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm . - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.14	390000000-2	<p>Raft din inox</p> <p>Dimensiuni: 1500x800x2000</p>	buc	10	<ul style="list-style-type: none"> - realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - 4 polițe; - distanța între polițe să fie egală; - dimensiuni (mm) L1500*800 *H2000; - carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm; - grosimea de minim 1,5 mm a polițelor; - greutatea pe stelaj minim 450 kg; - picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm . - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.
1.15	390000000-2	<p>Raft pentru scurgere vesela</p> <p>Dimensiuni: 1555x235x1640</p>	buc	1	<p>Dimensiuni (LxAxH): 1555x235x1640mm</p> <p>Capacitate: 230/240 farfurii, cu 3 rafturi</p> <p>Prevazut cu tava din inox</p>

1.16	390000000-2	Masă suport din inox Dimensiuni: 1080x720x600H	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> - realizat din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1080* W720*H600) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentară cu grosimea de minim 1,5 mm, sub blatul mesei să fie prezente 2 bare pentru mărirea rezistenței la greutate. - cu o polită în partea inferioară; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p>
1.17	390000000-2	Masă suport din inox Dimensiuni: 1000x900x600H	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> - realizat din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă, - dimensiuni (mm) (L1000* W900*H600) - picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei. - suprafața mesei oțel inoxidabil alimentară cu grosimea de minim 1,5 mm, sub blatul mesei să fie prezente 2 bare pentru mărirea rezistenței la greutate. - cu o polită în partea inferioară; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p>
1.18	390000000-2	Dulap articole gospodărie cu 4 polite Dimensiuni: 600x600x1800H	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> - fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 / AISI430, finisaj scotch-britte, închise pe lateral și spate, prevăzute cu picioare din teava 40x40 mm, reglabile pe înălțime; - structura sudată, robustă, prevăzută cu 4 polite intermediare, rigidizate, din tablă plină, reglabile pe înălțime. - ușile sunt batante, executate cu balamale interioare și manere integrate, antimurdărie;

Total Lot 1 estimat fără TVA

329550

Lot 2. Tehnică de uz casnic pentru cantina școlară

2.1	39713100-4	Mașină de spălat vase de tip tunel	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> - material din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă; - rezervor de spălare, - regim de temperatură la spălare 55° C-60°, - regim de temperatură la clătire 80-85° C, - panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor. - productivitatea 2000-3000 vase/oră, - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor, - dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru câni/pahare.
-----	------------	------------------------------------	-----	---	--

					<p>Numărul de coșuri minim pentru 2 cicluri complete cu mașina încărcată la maxim cu farfurii, tacâmuri și pahare, plus 3 coșuri de rezervă diferite (pentru fiecare tip de veselă). Un ciclu aproximativ 6 coșuri (3 p/u farfurii+1p/u tacâmuri+2 p/u pahare).</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire. - garanție minimum 2 ani. - livrarea, instalarea și configurarea mașinii de spălat vase în cantina beneficiarului, din contul operatorului economic; - service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.
2.2	39700000-9	Dedurizator pentru apă Dimensiuni: 330x470x1050	buc	1	<p>-Volum 20-25 L</p> <p>- sare regenerabilă</p>
2.3	397000000-9	Tigaie electrica	buc	1	<p>Utilizata pentru prepararea alimentelor cu capacitatea de 37 litri. În tava de prăjire este construit un regulator, care reglează ușor temperatura. În funcție de nevoi, variază de la 20 la 275 ° C. Cu ajutorul încălzitoarelor, căldura este distribuită uniform pe suprafața vasului. Datorită faptului că grosimea fundului vasului este de 10 mm, căldura este reținută în mod fiabil în timpul gătitului. În tigaie este realizat mecanismul de ridicare și coborâre a castronului. Acest factor asigură confortul de întreținere a panoului electric și ușurința de curățare după utilizare. Capacul este fixat în orice poziție și previne pierderea căldurii.</p> <p>CARACTERISTICILE</p> <p>Lungime, mm: 700</p> <p>Lățime, mm: 600</p> <p>Înălțime, mm: 850</p> <p>Tensiune, V: 230/400,50Hz</p> <p>Consum de putere, kW: 5,4</p> <p>Regim de temperatură, ° C: 500 până la 2750</p> <p>Timp de încălzire, min: 12 min</p> <p>Materialul cazului: oțel inoxidabil</p> <p>Volumul castronului, l.: 37</p> <p>Înclinare: manuală</p> <p>Tablou de comandă: electromecanic</p> <p>Suprafața bolului: 0,25 m2</p> <p>Culoare: Argintiu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacul cu fixare în toate pozițiile • Timp de încălzire a vasului la 230 ° C: 12 min. • Consum de energie: 1,4 kWh • Grosimea fundului: 10 mm • Picioare reglabile la înălțime • Protecție împotriva supraîncălzirii

2.4	39700000-9	Camera frigorifica	buc	1	<p>Camera frigorifică</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tip cameră: Cameră modulară cu temperatură medie(pliabilă); 2. Volum cameră: m³ - 6,6; <p>Numar de rafturi-8 Lumina :da</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dimensiuni : externe: mm 1969x1960x2200, interne: mm 1800x1800x2040; 4. Temperatura de păstrare: °C +5; 5. Tipul izolației: mm Spumă poliuretanică 80; 6. Placarea panourilor: Oțel cu acoperire polimerică; 7. Iluminare: E27 IP40 230V. <p>Compresor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Agent de răcire: Freon R404a; 9. Capacitatea de refrigerare To/Tk=-10/+45°C: kW - 2,2; 10. Consumul de energie: kW - 2, Tensiune de alimentare: V - 220-250, Frecvența: Hz - 50, Nr. de faze: f - 1; 11. Dimensiuni: mm 730x500x350. Aparat de răcire a aerului: 12. Consum de aer: m³/h - 1250; 13. Lungimea flărei de aer:m - 7; 14. Numărul de ventilatoare: mm - 3x Ø 230; 15. Puterea ventilatoarelor: kW - 0,105; 16. Suprafața schimbului de temperatură: m² - 5,4; 17. Înălțimea finingului: mm - 5; 18. Dezghețare electrică(230V): kW - 0,825; 19. Dimensiuni: mm - 1126x428x171. <p>Notă: Termen de garanție pentru fiecare dispozitiv separat, nu mai mic decât termenul de garanție stabilit de către producător.</p>
-----	------------	--------------------	-----	---	--

Total Lot 2 estimat fără TVA

203500

Lot 3. Mobilier cantina scolara

3.1	39000000-2	Mese pentru servire in cantina Dimensiuni: 1500x600x700H	buc	30	<p>Masa de bucatarie pentru cantine scolare, cu blat termorezistent si rezistent la zgirieturi,forma dreptunghiulara cu cant ,grosimea 30 mm,cu ABS foarte gros de 2,0mm durabil.Picioare metalice cu durabilitate inalta,confectionate din teava profilata 40*40 cu grosimea metalului minim 2mm,rezistente prevazute cu talpa de PVC pentru protectia pardoselii.Picioarele unite intre ele prin bare metalice 20*40,care solidarizeaza si maresc rezistenta situate pe parti laterale,in partea de sus a mesei,sub blat, pe lungime,in culoare gri.Elementele sudate vor fi executate calitativ,prelucrate cu solutie antirugina.Garantie antirugina la materia prima minim 5 ani.</p>
3.2	39000000-2	Taburete	buc	180	<p>Taburetele se pot suprapune si nu ocupa mult spatiu. Suprafetele taburetelor sunt din PAL melaminat, rezistenta la zgirieturi si usor de curatat. Taburetele sunt utilizate in bucatarii.Blatul este realizat din PAL melaminat de18mm cu cant din ABS 1.00 mm de culoare gri.Profilele sunt confectionate din tevi patrute din metal de marimea 20*20 ,grosimea metalului 2mm.Profilele scaunului sun vopsite in cimp</p>

					electrostatic si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protectia pardoselii.	
Total Lot 3 estimat fără TVA						94200.00
<u>Lot 4. Veselă pentru gătit</u>						
4.1	39700000-9	Cratita din inox cu capac Dimensiuni: D45xh28cm	buc	5	- sursa de căldură: gaz ,electric inductie,ceramic - compatibil cu mașina de spălat vase - oțel inoxidabil dur - conținut: set 1 oală cu capac - capacitate: 43lt. - material: inox (Materialul respectă standardele europene privind produsele alimentare) - oțel rezistent la căldură 900°C, la coroziunea și oxidare la temperaturi ridicate. - contine : AISI 304(18 % Cr, 10% Ni)	
Total Lot 4 estimat fără TVA						15000.00

Total	642250.00
--------------	------------------

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot - da;
- 2) Pentru mai multe loturi - da;
- 3) Pentru toate loturile - da;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua pe adresa comandatarului, timp de 60 de zile din data semnării contractului

12.Termenul de valabilitate a contractului: 30.09.2021

13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1.	Formularul standart al Documentului Unic de Achizitii European	DUAE-confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
2.	Oferta	Formularul ofertei conform (F 3.1) confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
3.	Specificatiile tehnice (F 4.1) propunerea tehnica	Formularul F 4.1 confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
4.	Specificatiile de pret (F 4.2)	Formularul F 4.2 confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
5.	Garanția pentru ofertă	Garanție pentru ofertă 1% din valoarea fără TVA emisă de o bancă comercială conform formularului F3.2 semnată electronic de către operatorul economic	Obligatori

6.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copia originalului confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
7.	Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor la Bugetul Public National	confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
8.	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
9.	Garantia bunurilor cel puțin 2 ani și include toate cheltuielile de deplasare/de schimb a piselor/instalare/montare	Confirmata prin semnatura electronica	Obligatori
10.	Certificat de conformitate ce confirmă calitatea bunurilor/serviciilor .	copie confirmată prin semnătura electronica a Participantului;	Obligatori
11.	Certificat de atribuire a contului bancar	confirmat prin semnatura electronica a participantului	Obligatori
12.	Declaratia privind asigurarea livrării,descarcării și instalării(ansamblării)bunurilor la sediul indicat de catre beneficiar	Original semnat electronic de agentul economic.	Obligatori
13.	Certificat de înregistrare in Lista producătorilor de EEE emis de Agentia Mediului(HG 212/2018)	Confirmat prin semnatura electronica	Obligatori

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație deschisă în cadrul procedurii în SIA RSAP.In cazul licitației deschise se va utiliza 3 runde cu pasul minim pina la 1% pentru fiecare runda.

18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prezentarea documentelor obligatorii și corespunderea ofertelor cu specificațiile tehnice și de calitate raportate la cel mai scăzut preț

20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *informatie o găsiți in SIA RSAP*
- pe: *informatie o găsiți in SIA RSAP*

22.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- *Ofertele intirziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

Proiectul Reforma Învățământului din Moldova

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) : *nu se aplică*

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică*

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *nu a fost publicat un astfel de anunț*

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **01.06.2021**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică*

35. Alte informații relevante:

1. Conducătorul grupului de lucru: *Rusu Alexandra*