

CAIET DE SARCINI

pentru achizitii costuri mici, bunuri

1. Denumerea beneficiarului de stat: IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziție : IPLT „Liviu Deleanu”, mun. Chisinau
3. Obiectul achizițiilor: Materiale de construcție pentru IPLT „Liviu Deleanu”

	LOT 2- Vopsele email	
1.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare albă, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. De diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	540,00 kg
2.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare turcoaz, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	81,00 kg
3.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare roșu-marou, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat .Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	216,00 kg
4.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare albastră, rezistentă la intemperii.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m2 strat Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE	40,50 kg

	conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
5.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare ciocolată, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m ² strat. Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	27,00 kg
6.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare galbenă, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m ² strat. Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	40,50 kg
7.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare roșie, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m ² strat. Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	13,50 kg
8.	Vopsea email alchidică fără miros înțepător, de culoare gri-deschis, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m ² strat. Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	40,50 kg
9.	Coler roșu - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	3,00kg
10.	Coler piersic - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100	5,00 kg

	ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	
11.	Coler turcoaz - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	5,00 kg
12.	Coler cafeniu - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	5,00 kg
13.	Coler albastru - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	3,00 kg
14.	Coler verde - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	3,00 kg
15.	Coler negru - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	2,00 kg
16.	Vopsea alchidică fără miros înțepător, de culoare ciocolată, rezistentă la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consum aproximativ: 100-180 gr/m ² strat. Timpul de uscare la atingere -4 ore; între straturi-12 ore, complet în max-22/24 ore. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max.g/l:300(într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Garanție : 12 luni de la data ambalării. În ambalaj de :2,5-3,0 kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	27,00 kg

1. Operatorul va transporta și va livra bunurile la depozitul autorității contractante(inclusiv va asigura cu hamali).

2. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și

familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorității contractante: IPLT „Liviu Deleanu”

b) Adresa: _ mun. Chișinău, str. L. Deleanu 5/4

c) Tel: 022516346 sau 022516373

d) E-mail: ldeleanu@gmail.com

e) Numele și funcția persoanei responsabile: Ala Gherman

3. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere specificațiilor conform caietului de sarcini și prețul cel mai scăzut.

4. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

5. Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

6. Contestățiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor

7. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 58000.00 MDL

Conducătorul grupului de lucru: Ala Gherman, 069176108