


Proiector universal

(1629HK, 4800ANSI Lumens, WUXGA (1920 x 1200))

Articol: MRJV911.001 Cod produs: 220115



Rezumat

Tehnologie cip: DLP
Rezoluție: WUXGA (1920 x 1200)
Mărire optică: 1,1 x
Luminozitate maximă: 4800 lumeni
Raport de aspect: 16:9
Contrast: 10000:1
RS232 1x
SV DC 1x

Anexe 1

în stoc:
✓ la depozit
✓ în showroom

lei

➤ în coș

➤ Cumpără

Solicită rate

Preț rate Ultra

Dobânzia perioada

❗ Cum să soliciți un credit

➤



Gimnaziul "Viora Găina"
Director: Chelcutaru S. C.V.



Caracteristicile pentru: proiector, ecran, suport, cabluri și instalare

4) Ecran:

Electrical 300x208cm

reflecta Crystal-Line Motor

RC

1 buc

5) Instalare ecran proiector:1

6) Instalare proiector: 1

Anexa 2

Gimnaziul "Viora Găina"
Director: Chelcutaru V. C.V.



Caracteristicile pentru: proiector, ecran, suport, cabluri și instalare

1) Proiector/Projector: 1

1 buc

HL6810ATV; DLP, 4K

UHD, Laser 4000Lum,

Android, Wi-Fi, 10W,

White

2) Cable HDMI to HDMI

Active Optical 30.0m

Cablexpert, 4K UHD at

60Hz, CCBP-HDMI-AOC-30M-02

3) Suport pentru proiector:


Ceiling Mount Reflecta

Universal Silver,

575-825mm, max.load

20kg, 23066

Anexa 2



Anexa 3

Specificații Ecran de proiecție . T87-S01MW (MC.JBG11.00F)

3 buc.

Tip	<u>cu trepied</u>
Format Proiecție	<u>4:3</u>
Diagonală ecran	87 inch
Dimensiune ecran	<u>174x130 cm</u>
Suprafață	Matt White
Margine neagra	<u>da</u>
Producător	

ураді №188



Televizor **Xiaomi ELA5192EU** - 1 buc
/LED /32" /HD ready /Negru

Anexa 4

- Smart TV

CE „Creșterea”

Imagine

- Luminozitate, cd/mp 400
- Diagonala ecran, cm 140
- Contrast Static 1200:1
- Ecran, inch 55
- Aspect imagine 16:9
- Diapazoanele ecranelor 55-60 (140-152 cm)
- Rezoluție ecran, pixeli 3840x2160 UltraHD 4K
- Tip iluminare ecran DirectLED


Smart TV

- Sistemul de operare VIDAA
- Control vocal da
- Control de pe smartphone da

Conectori

- Cantitatea intrări HDMI 4
- Intrare USB 2.0 da
- Cantitatea porturi USB 2
- Conectare fără fir Bluetooth, Wi-Fi

Anexa 5




Directoare

A. Bui



Boxă profesională Electro-Voice ZLX-8P-G2 - 1 bucată (sală muzicală)



Anexe 6.

- Construcția sistem audio portabil
- Set sistem acustic
- Producator Electro-Voice
- Model ZLX-8P-G2
- Răspuns în frecvență, Hz 50-20000
- Raport semnal / zgomot, dB 126
- Diametru difuzor de frecvențe joase, mm 203
- Diametru difuzor de frecvențe înalte, mm 35,56
- Conectare fără fir -Bluetooth
- Conectare prin fir - Jack (6.3 mm),XLR

G2 225

"CONS MUSIC" S.R.L.
IBAN: MD59VI022240700000481MDL
c.f. 1021606000349, SWIFT: VICBMD2X836
B.C. VICTORIABANK S.A.
MD Orhei Seliste
Email: cons-music@mail.ru

Anexe 7




Echipament de sonorizare

Nr.d/o	Denumirea produsului	Cantitatea	Prețul	Suma
1	Boxă activă FBT Himaxx 40A	2		
2	Stativ boxe Y-502	2		
3	Mixer analog Mackie PROFX10v3	1		
4	Cablu de boxa Pronomic Stage Euiecx-6	2		
5	Shure BLX24/SM58	1		
6	Cablu pentru Laptop Jack 3,5mm - 2x Jack 6,3mm Proel CHLP170LU15 3m	1		
7	Stativ microfon Millenium MS 2003	1		
8	Cablu de Microfon / Semnal Balansat Klotz MC2000 - Neutrik XLR 2m	1		
9				
10				
11				
	Total			

Director: Popusoi Constantin







Boxă activă FBT Himaxx 40A

- boxa activa pe doua cai
- RMS de 500 W pe frecventele joase
- woofer de 12"
- RMS de 150 W pe frecventele inalte
- driver de 1X1" din neodim
- dimensiuni: 407X634X370 mm
- greutate: 17.9 kg
- culoare neagra
- fabricat in Italia

Anexa 7




Inaltime: 1000-1700 mm.
Greutate sustinuta: 40kg.
Material: Fier.




Mixer USB cu 10 canale extrem de versatil, perfect pentru live, home recording, streaming si nu numai. Acesta vine echipat cu 4 preamplificatoare de microfon Onyx, oferind pana la 60 de dB de gain fara zgomot. ProFX vine si cu 24 de efecte built-in, precum reverb sau delay.

Anexe 7




Cablu Pronomic Stage EUIECX-6 00023253 hibrid cu mufe XRL si alimentare de 6 metri lungime



Microfon cu transmițător analogic, proiectat special pentru reproducerea exactă a vocii calde. Sistemul radio vocal cu microfonul dinamic cardioid SM58, adaptat pentru reproducerea vocală caldă și curată, combină fiabilitatea funcționării, interfața intuitivă și ușurința de configurare.


Până la 12 sisteme compatibile

- Bateriile AA (incluse) oferă până la 14 ore de funcționare continuă.
- Gama de 100 de metri (în linie de vedere)
- Până la 12 sisteme compatibile




Cablu audio „Y” asamblat profesional cu mufă jack stereo YONGSHENG Ø 3,5 mm - 2 x mufă jack mono YONGSHENG Ø 6,3 mm, carcasă neagră și conexiuni placate cu aur. Culoare neagra. 3 m lungime.

Anexo 7.




Stativ microfon Millennium MS-2003
pliabil
reglabil pe înălțime: 105-170 cm
din metal
culoare: neagra
material: metal și plastic
mufa de microfon: OPTIONAL A



Cablu pentru microfon / semnal balansat Klotz cu diametrul de 6.5mm și conectori XLR nichelați Neutrik. Diverse Lungimi.

Laptop HP 250 G9 (S778EA) -



128 - 2 buc ✓
- 149 - 1 buc ✓
- 155 - 2 buc ✓
- 179 - 4 buc ✓
- 184 - 4 buc ✓
- 211 - 2 buc ✓
- - - -
95 - 5 buc ✓

Anexa 8.

- Form factor clasic
- Tip personal
- Seria procesorului Intel Core i5
- Procesor Core i5-1235U
- Generația Intel Core 12 generație
- Memoria operativă, GB 8
- Capacitate SSD, GB 512
- Interfață SSD M.2 PCIe NVMe
- Tip memorie operativă DDR4
- Ecran, inch 15,6
- Tip display IPS
- Rezoluție ecran, pixeli 1920x1080 FullHD
- Suprafață anti-reflexie
- Rata de reîmprospătare a ecranului, Hz 60
- Nr. de nuclee/canale 10/12
- Hyper-Threading da
- Viteza procesorului, GHz 3.3-4.4
- Tip placa video integrată
- Placa video Iris Xe Graphics
- Slot pentru card da
- Camera Web da
- Conectare fără fir Bluetooth, Wi-Fi
- Conectare prin fir HDMI, LAN (Ethernet), RJ-45, USB 3.2, USB Type-C, ieșire căști
- Cantitatea porturi USB, unități 3
- Cantitatea intrări HDMI, unități 1
- Sistem de operare DOS
- Tip acumulator Li-Ion
- Capacitatea acumulatorului, Vth 41
- Durată de funcționare, minute 516

Multifuncțional **Canon MAXIFY GX3040**

Grăd N 149-18
Grăd 128-16
-- 155 -18ue

Anexo 9



- Număr de cartușe -1
- Număr de culoare- 4
- Dimensiuni maximi printare -A4
- Tip scanner -flatbed
- Tip imprimare -InkJet
- Culoarele imprimate -color
- Rezoluție scanner, -dpi 1200x2400
- Funcții - copir,printer,scaner
- Viteza de printare color, foi/min - 10
- Viteza de printare alb-negru, foi/min - 18
- Wi-Fi - da
- Conectare fără fir - Wi-Fi

Полноцветное лазерное мфу А3 формата: печать, копирование, сканирование и опционально факс.

Артикул 1102P33NL0

А-3

Скорость 30/15 страниц А4 и А3 соответственно.

Минимальные требования к установке и обслуживанию.

Сенсорная цветная панель - легкая в использовании.

Энергоэффективно.


Платформа решений HyPAS™ обеспечивает мощную настройку.

Нагрузка в месяц - 100 000 страниц.

Емкость стартовых тонеров - 3000/1500 страниц черного и цветного.

Емкость стандартных тонер картриджей ТК-8115K/C/M/Y - 12 000 стр. черный и по 6000 страниц каждый цветной.


*Уз 161 - 1 вил
Contabil - 1 вил*



Анекс 10.


ОБЩЕЕ

Общий тип	Лазерное цветное многофункциональное устройство формата А4/А3
Технология	KYOCERA ECOSYS, лазерная цветная, платформа HyPAS™
Производительность	До 30/15 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3)
Разрешение	1 200 x 1 200 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм (сканирование/копирование)
Время разогрева	Не более 30 сек
Время выхода первого	Около 6,5 сек. или менее (черно-белая печать), около 8,3 сек. или



Anexo 10

4ET nr. 184



Anexo 11



A-Simig
I. Sprincean

Общие характеристики

Размещение

Настольный

Тип устройства

МФУ (Многофункциональный принтер)

Функция факса

Нет

Функция копирования

Да

Тип

лазерный/светодиодный

Количество страниц в месяц

20000

Формат

A3

Функция сканирования

Да

Область применения

Большой офис /Типография

Цветность печати

Чёрно-белая

Принтер

Скорость печати

22

Печать на конвертах

Да

Прямая печать

Нет

Печать на карточках

Да

Максимальное разрешение по X для печати

600

Печать на глянцевої бумаге

Да

Технология печати

Лазерная

Автоматическая двусторонняя печать

Нет

Время разогрева

13

Печать фотографий

Нет

Максимальное разрешение по Y для печати

600

Печать на матовой бумаге

Да

Печать на пленках

Да

Печать на фотобумаге

Нет

Печать на этикетках

Да

Анекс 11

Общие характеристики

Время выхода первого отпечатка ч/б 7.9

Сканер

Разрешение сканера по Y 300

Тип датчика сканера контактный (CIS)

Поддержка TWAIN Нет

Разрешение сканера по X 300

Тип сканера Планшетный

Копир

Максимальное разрешение копира ч/б по X 600

Максимальное разрешение копира ч/б по Y 600

Максимальное количество копий оригинал+копии 999

Лотки

Подача бумаги стандартная 330

Вывод бумаги стандартный 50

Расходные материалы

Тип картриджа/тонера C-EXV 42 (10200стр)

Ресурс ч/б картриджа/тонера 10200 страниц

Максимальная плотность бумаги 128

Минимальная плотность бумаги 64

Интерфейсы

RJ-45 Нет

USB Да

Поддержка Wi-Fi 802.11n Нет

Веб-интерфейс Нет

Поддержка AirPrint Нет

Память/Процессор

Анже 11

Общие характеристики

Частота процессора	400
Объем памяти	128

Шрифты и языки управления

Поддержка PCL 5e	Да
Поддержка PostScript	Нет

Факс

PC Fax	Нет
--------	-----

Дополнительная информация

Применение Сферы бизнеса	Большой офис/Типография
Поддержка Linux	Нет
Поддержка Windows	Да
Цвет	Белый
Отображение информации	ЖК-панель
Поддержка Mac OS	Да
Потребляемая мощность при работе	1500
Назначение	для небольшого офиса
Потребляемая мощность в режиме ожидания	11.5
Высота	502
Ширина	622
Уровень шума при работе	51.6
Вес объемный	120
Глубина	589


Анекс 11

Imprimantă Color - 1 buc.

Y2 211 - 1 buc

- Funcții imprimantă: **Imprimare, Copiere, Scanare**
- Tip imprimantă: **Color**
- Tehnologia de imprimare: **Inkjet**
- Viteza de imprimare negru ISO/IEC: **15 Pagini per minut**
- Rezoluție imprimare: **4800 x 1200 dpi**
- Dimensiuni Media: **A4, A5, A6, B5, B6, B6, C6 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 16:9**
- Wi-Fi


Anexo 12.



Dis. M. S. N. 211



Multifuncțional **Canon i-Sensys MF667Cw** (B158C009A) – 1 bucată



Anexo 13

Tip hârtie - A4

- Tip imprimare - laser
- Culorile imprimate - monocrom
- Rezoluție scanner, - dpi 600x600
- Funcții - copir,printer,scanner
- Ethernet (LAN)- da
- USB 2.0 - da
- Wi-Fi - da
- Conectare prin fir - USB 2.0,LAN (Ethernet)

A-4

92 225

Alb | Negru

Articol: 5951C007 Cod produs: 209107

Canon



Rezumat

Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax

Tip imprimantă: Monocrom


Tehnologia de imprimare: Laser

Viteza de imprimare negru ISO/IEC: 40 Pagini per minut

Rezoluție imprimare: 1200 x 1200 dpi

Dimensiuni Media: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Consumabile compatibile: Cartuș 070, Cartuș 070H
Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n



In stoc:
✓ la depozit
X în showroom

In coș

Cumpără

Solicită rate

Preț rate Ultra

11 490 lei

0% 8 luni

Dobândă

0%

perioada

8 luni

plata lunară

Cum să soliciți un credit

Anexe 14




Sc 19

Multifunctional laser C...

MF272dw, Negru

Anexa 15



Rezumat

Funcții imprimantă: **Imprimare, Copiere, Scanare**

Tip imprimantă: **Monocrom**

Tehnologia de imprimare: **Laser**

Viteza de imprimare negru ISO/IEC: **29 Pagini per minut**

Rezoluție imprimare: **600 x 2400 dpi**

Dimensiuni Media: **A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Envelop (COM10, Monarch, DL, C5)**

Consumabile compatibile: **Cartușul 071, Cartușul 071H**

Capacitatea cartușelor de pornire: **071 - 1200 pagini / 071H - 2500 pagini**

Wi-Fi: **Wi-Fi 802.11 b/g/n**




Imprimantă Multifuncțională

- _____ oferă capabilități pentru imprimarea, copierea și scanarea documentelor. Acest lucru îl face o alegere ideală pentru birourile care necesită un dispozitiv multifuncțional pentru a gestiona o varietate de sarcini.
- Dispozitivul are și o funcție de fax, ceea ce îl face util pentru organizațiile care încă folosesc servicii de fax.
- Modelul acceptă imprimarea față-verso, ceea ce economisește hârtie și reduce sarcina de mediu.
- _____ este capabil să gestioneze o varietate de suporturi, inclusiv formatele A5 și A6R. Acest lucru oferă flexibilitate în crearea diferitelor tipuri de documente.

Anexo 16



Anexo
14



pe 95 - free

Printer
xerox
scanner

dir 8PM 95 of O. Wilson




Характеристики МФУ Canon i-Sensys MF3010

Тип устройства	принтер/сканер/копир
Тип печати	чёрно-белая
Технология печати	лазерная
Максимальный формат	A4
Максимальное разрешение ч/б печати	1200x600 точек на дюйм
Скорость ч/б печати	18 стр/мин (A4)
Разрешение сканера	600x1200 точек на дюйм
Изменение масштаба копирования	50-200 %
Количество цветов	1
Количество картриджей	1
Встроенная память	64 Мб
Интерфейсы	USB 2.0
Уровень шума при работе	65 Дб
Потребляемая мощность	960 Вт
Габариты	372x254x276 мм
Вес	8.2 кг
Особенности и функции	кабель USB в комплекте не идёт
Гарантия	24 мес.
Производитель	Canon
Штрих-код (EAN)	4960999783574

Anexo 14.

Dir. Prov. 95 Prof. D. Miron





CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

Gimnaziul „Steliana Grama”

str. M.Dragan ,16/2, Chișinău MD – 2023, tel. (+373) (022) 47-10-61, Email- s_grama@mail.ru



Anele
18.

- **MFP** (imprimantă, scaner, copiator, fax) (1 bucată)
- pentru un birou mic
- imprimare cu laser alb/negru
- 23 pag/min
- Format maxim de imprimare A4 (210 × 297 mm)
- dimensiunea maximă a amprente: 216 × 356 mm
- Panou LCD
- interfață: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
- automatizarea originalelor la scanare

Director Interimar _____ Bulgar T.





Multifuncțională Canon i-SENSYS MF453dw

P. Zadol
Imprimantă - 4 buc
Contab. - 4 buc

Caracteristici principale

Voltaj	220-240 V
Tip	Laser

Caracteristici generale

Tip dispozitiv	Multifuncțională
Funcția de copiere	Da
(Caracteristici generale)	A4
Numărul de pagini pe lună	80000

Funcția de scanare	Da
Cromaticitatea imprimării	Alb-negru
Imprimanta	
Viteza imprimării	38
Imprimarea pe plicuri	Da
Imprimarea pe carduri	Da
Rezoluție max. pe X imprimare	1200
Imprimarea hârtiei lucioase	Da
Tehnologia imprimării	Laser
Timp de încălzire	14
Rezoluție max. pe Y imprimare	1200
Imprimare pe hirtie mata	Da
Imprimarea pe folii transparente	Da
Imprimarea pe etichete	Da
Timpul ieșirii primei copii alb/negru, sec	5.5
Scanner	
Rezoluția scannerului pe Y	9600
Rezoluția scannerului pe X	9600
Tip scanner	Plat
Fotocopiator	
Rezoluția scannerului maximală pe X	600
Rezoluția scannerului maximală pe Y	600
Materiale pentru consum	
Tip cartuș / toner	057 (3 100 ctp)
Interfețe	
USB	Da
Suport Wi-Fi 802.11n	Da
Memorie/procesor	