

Anexa la scoala
primara-gradinita din s .Rusestii
Vechi, raionul Ialoveni
reconstructia acoperisului
Obiect 832

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Anexa - Alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generala Capitolul 1.1. Водопровод хоз-питьевой А1				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (трубы д-20х3.4мм PPR, PN20)	m	30,00		
2	IzH02A	Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate din teava PVC ingropate direct in perete pentru tevi cu diam. de 20 mm (Изоляция трубопроводов противоконденсатная Armoflex А/с, gr.9mm, А/с 9х20)	m	30,00		
3	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Муфта комбинированная н.р. 20х1/2 PPR))	buc	12,00		
4	4	Гибкая подводка д-15мм, длина 1м	buc	12,00		
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой д-15мм с внутренней резьбой)	buc	6,00		
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (м/к для крепления трубопроводов,)	kg	0,50		
7	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давление)	m	30,00		
8	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de	10 m	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-2" (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды)				
9	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды)	m	30,00		
		Capitolul 1.2. Водомерный узел холодной воды				
10	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Установка обратного клапана диаметр 1/2 ")	buc	1,00		
11	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой с внутренней резьбой Д-у15мм)	buc	2,00		
12	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Муфта комбинированная н.р. 20x1/2 PPR)	buc	4,00		
		Capitolul 1.3. Водопровод горячей воды Т3				
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (трубы д-20x3.4мм PPR, PN20)	m	15,00		
14	IzH02A	Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate din teava PVC ingropate direct in perete pentru tevi cu diam. de 20 mm (Изоляция трубопроводов противоконденсатная Агмоflex А/с, gr.9mm, А/с 9x20)	m	15,00		
15	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Муфта комбинированная н.р. 20x1/2 PPR)	buc	2,00		
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой с внутренней резьбой Д-у15мм)	buc	2,00		
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (м/к для крепления трубопроводов,)	kg	0,30		
18	4	Гибкая подводка д-15мм, длина 1м	buc	8,00		
19	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлении)	m	15,00		
20	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de	10 m	1,50		

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-2" (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды)				
21	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды)	m	15,00		
		Capitolul 1.4. Водомерный узел горячей воды				
22	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Установка обратного клапана диаметр 1/2 ")	buc	1,00		
23	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой с внутренней резьбой Д-у15мм f-ма "Danfoss")	buc	2,00		
24	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Муфта комбинированная н.р. 20x1/2 PPR))	buc	6,00		
		Capitolul 2. Lucrari de montaj				
25	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной воды, диаметр 15 мм)	buc	1,00		
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый на трубы, диаметр 1"-2")	buc	1,00		
27	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для горячей воды, диаметр 15 мм)	buc	1,00		
28	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый на трубы, диаметр 1"-2")	buc	1,00		
		Capitolul 3. Utilaj				
29	29	Contor de apa rece si calda tip Bimeter D-15mm	buc	2,00		
30	30	Filtru pentru apa (сетчатый) D-15mm	buc	2,00		

L.S.