

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități Or. Orhei

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a Imobilul din sat. Lucașevca

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Demolare		
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,800
2	RpCO56C	Demontari: captuseli la tavane suspendate.	m2	0,000
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,500
		Capitolul 1.2. Consolidarea golului si Zidarie		
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (GOST 8240-72, Nr.16, 60.42kg; GOST 8509-93, 50x5, 44.180 kg; GOST 19903-85, 50x5, 25.79kg)	kg	130,390
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,730
		Capitolul 1.3. Antreu		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,100
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,100
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,100

1	2	3	4	5
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,100
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,100
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,100
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,800
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,800
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli		
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	3,000
		Capitolul 1.4. Hol Capitolul 1.4.1. Pereti		
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,400
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,400
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,400
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	9,400

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
21	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,200
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,200
		Capitolul 1.4.3. Pardoseli		
23	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	3,400
		Capitolul 1.5. Bucatarie Capitolul 1.5.1. Pereti		
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,700
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,700
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 250x500x7 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	21,700
27	Pretul firmei	Profiluri de colt din aluminiu	m	6,000
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,300
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,300
		Capitolul 1.5.3. Pardoseli		
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,500
		Capitolul 1.6. WC		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,200
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	8,200
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	1,000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000
		Capitolul 1.6.3. Pardoseli		
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,000
		Capitolul 1.7. Baie		
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,700
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,700
39	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	18,700
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
40	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,620
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	3,620

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 1.7.3. Pardoseli		
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,800
		Capitolul 1.8. Dormitor Inc.6		
		Capitolul 1.8.1. Pereti		
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,800
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,800
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,800
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,800
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,800
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
49	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,500
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,500
		Capitolul 1.8.3. Pardoseli		
51	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	10,700
		Capitolul 1.9. Dormitor Inc.7		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.9.1. Pereti		
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
58	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,100
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,100
		Capitolul 1.9.3. Pardoseli		
60	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	12,300
		Capitolul 1.10. Dormitor Inc.8		
		Capitolul 1.10.1. Pereti		
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,600
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	34,600

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,600
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,600
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,600
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,600
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	16,200
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,200
		Capitolul 1.10.3. Pardoseli		
69	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	16,400
		Capitolul 2. Electricitate		
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,000
72	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	12,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020		
73		Lampi LXE-18	buc	48,000
74	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (VVGn-LS-3x1.5)	m	55,000
75	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, (VVGn-LS-3x2.5)	m	55,000

Director

Diana CHICUȘ

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.