

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul **Lucrari de asfaltare a unor porțiuni de drum din comuna Micleușeni r.Straseni și montarea indicatoarelor OSCR**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria c.Micleușeni**

(denumirea, adresa)

1. Vor fi efectuate Lucrari de asfaltare a unor porțiuni de drum din comuna Micleușeni r.Straseni și montarea indicatoarelor OSCR

2. Lucrarile vor fi efectuate conform volumelor indicate in anexa 1

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

4. Cererea de participare ,Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română.

5. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 69/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

6. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

7. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

8. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

9. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei sunt indicate in punctul 17 in Anuntul de participare.

Autoritatea contractantă _____

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrari de asfaltare a unor portiuni de drum din comuna Micleușeni r.Straseni și montarea indicatoarelor OSCR**

Autoritatea contractantă **Primaria c.Micleușeni**
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Reconstructie Drum spre Biserica				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 300,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	130,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,080
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	166,320
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	64,800
6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 300,000

7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	217,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,039
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	432,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,129
11	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 732,000
Capitolul 2. Reconstructie Drum nr. cadastral 0639202392				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 575,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	178,750
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,050
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	161,700
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere	m3	63,000

6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 575,000
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	217,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	2,397
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,196
11	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	3 995,000
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostament)	100m2	11,000
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,000
Capitolul 3. Reconstructie Drum de acces spre Micleuseni, L406 R25, nr. cadastral 6099203928				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 925,000

2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	352,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,540
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	83,160
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire	m3	52,200
6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 925,000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	2,150
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	248,500
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	384,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,152
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA11,2 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	3 525,000

		asternere mecanica		
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostament)	100m2	9,000
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000
Capitolul 4. Reconstructie Drum spre s. Huzun 500 m*6.5=3250 m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 250,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	162,500
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,620
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	249,480
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	97,200
6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 250,000
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului	t	274,500

		de mixturi asfaltice		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	2,338
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	648,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,194
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA11,2 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 898,000
Capitolul 5 Montarea indicatoarelor OSCR				
<i>Acces spre s. Huzun. Plan OSCR</i>				
	DFI8A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, conlecionatr industrial	buc	10
	DF I9A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otelsau aluminiu pe un stilp gata plantat. (B 1(2.1) Cedeaza Irecerea)	buc	5
	DFI9A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (B3(2.3) Drum cu prioritare)	buc	5
	DFI TA	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m ²	75

(semnătura autorizată)