

1

Obiect Proiectarea complexului sportiv cu
agrement de sport, situat in r-nul. Calarasi, sat.
Hoginesti, str. Ion Frunza pe teren cu nr. cad.
2526109.549 etapa 1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Scoaterea solului fertil		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21-afinare)	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		2. Executarea pernei de argila excavata V=1476 m3		
5	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21) V=1476 m3/compactat	m3	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,2100
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
7	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700
8	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoare, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000

1	2	3	4	5
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500
		3. Perete de sprigin		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900
11	TsA18B2	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3300
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	141112220175220-40	Piatra sparta fr. 20-40	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
15	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile . pentru talpa fundatiei	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C6/7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	26631021000051	Beton C6/7,5	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500

3

1	2	3	4	5	
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C20/25 c- grinzi de fundatie. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1.3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,0
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	35,
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C20/25 -perete si stilpi fundatie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1.3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,0
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	35,
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C20/25 centrura Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1.3
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,0
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	35,
20	0	Armarea centurilor fundatiei	K		
21	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D-12mm poz 1	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	84,
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,
22	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D-10mm poz 2	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	84,
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,
23	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D-12mm poz M1	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	84,
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,
24	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D-10mm poz 4	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	84,
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,
25	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. El d-6mm l-1193m	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,
26	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. El d-6mm l-1193m	kg		

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
27	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D6mm poz M2	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250
28	0	Armarea stlpilor in fundatie	κ	
29	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D-12mm	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250
30	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. E1 d-6mm	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		4. Drenaj teava 200mm		
32	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300
	1421102200227	Pietris	m3	0,0020
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500
33	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200
34	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
35	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm Tewava PVC SN-4 DN 200mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,01	m	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata 200mm	m	1,0500

1	2	3	4	5	
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	1
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0500	1
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	4
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	2
36	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, în exteriorul cladirilor, îngropate la o adâncime de pînă la 2m, avînd diametrul de 210 mm Tewava PVC SN-4 DN 315mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,01	m		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	1
	2521216700002	Teava din PVC neplastifiata 315mm	m	1,0500	1
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	1
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0500	
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	
37		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m		
	3	Banda	m	1,0000	
38	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(pat de nisip)	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	
39	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3		
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	
40	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
41	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamint coeziv	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	
		5. Drenaj rigoile			
42	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1. Camin colector din fibrobeton DN310 (390x390 H500 mm), partea de sus, cu iesire la teava d-200, cu cos parafrunzar si sifon, gratar fonta Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,05	buc		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	
	2875274203882	Piesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m	buc	1,0100	
	2661122804500	Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc	m	1,0100	
	2875274203000	Gratar cu rama fonta tip 1	buc	1,0000	
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	
43	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc		

1	2	3	4	5
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000
44	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0200
	1711317323525	Geotextil	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
45	AcD10B	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 300-400 mm x 6000 mm. Teava PVC SN4 DN315, L=1.50 m.l. Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,02	m	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000
	2523156701800	Tub ROPAFS	buc	1,0200
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
46	AcD10D	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 800-1000 mm x 6000 mm. Camin PE SN4 O1000 mm Mat. marunte (apa, sirma, otel-beton etc.)=1,01	m	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,0000
	2523156701800	Tub ROPAFS	buc	1,0200
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2200
47	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
48	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
49		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	
	trepteotel	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000
50		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	
	consmetale	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	

7

1	2	3	4	5
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10(pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLO-1) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2663102100000	Beton	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(pereu)	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10(pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2663102100000	Beton	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
55	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
56	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
57	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500

1	2	3	4	5
58	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
59	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C25/20, pozitionarea la cote a rigolelor din plastic Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2663102100000	Beton	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
61	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. Rigola pentru apa pluviala din masa plastic DN200 L-1m. + Gratar din otel zincat B125 va fi inlouita resursa - Element prefabricat din beton armat	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000
	2666122807611	Rigola pentru apa pluviala din masa plastic DN200 L-1m. + Gratar din otel zincat B125	buc	1,0070
		6. Portita Pr-1		
62	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta de metal L=2,2m; H=2,1m (2 buc) din teava 40*20*3mm pentru cadre si 15*15*2mm pentru plasa portii + silueta la 2 mingi de fotbal + 10 elemente decorative	m2	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	2030112930196	Poarta de metal L=2,2m; H=2,1m	m2	1,0000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
63	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Stilp din teava patrata 80*40*4 L=2,5m la porti	t	

1	2	3	4	5
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1.000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000
64	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice . Beton C20/25 c- grinzi de fundatie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2663102100000	Beton	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
66	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800
67	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500
		7. Imbracaminte din procauciuc - 760 m2		
68	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500
69	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000

1	2	3	4	5
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ 5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
71	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului. Folie din polietilen se utilizeaza si de schimabat resursa material textil netesut NETESIN	m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN pelocola	m	1,0500
72	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
73	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266210611000020	Placi din cauciuc gr.40 mm	m2	1,0500
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		8. Gard pentru terenurile sportive		
74	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Stilp din teava patrata 100x100x5 L=4000m	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1.000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000
75	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Stilp din teava patrata 100x100x5 L=3,15m	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1.000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000
76	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Stilp din teava patrata 100x100x5 L=2,55m	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1.000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000
77	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Teava patrata 40x60x3 L=608m	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1.000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000
78	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Cornier 40*4mm L=40mm	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1.000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000


1	2	3	4	5
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000
79	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / A I/ 608m D-4mm	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1.000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
81	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa din capron / doar manopera	m2	
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000
82		Plasa din capron 100*100mm grosime 5 mm, material polipropilena de inalta tenacitate, consum 1.1 m2/m2	m2	
	60048	Plasa din capron	m2	1,1000
83		Cablu de otel φ6 A I	m	
	60049	Cablu de otel φ6 A I	m	1,0000
84		Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	
	60050	Element de fixare pentru capron (homut plastic)	buc	1,0000
9. Mobilier urban				
85	1	Banca fara speteaza Nr.16, L=1.95 m r, tip metal si lemn sau analogic	buc	
	1	Banca fara speteaza Nr.16, L=1.95 m	buc	1,0000
86	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700
87	TsH91B	Instalarea urne	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500
	2030112931102	Urne	buc	1,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840

13

1	2	3	4	5
88	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
89	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. 8 buc prizoane d-12m - L-500mm, pentru incastrea portilor	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
91	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal 2*3m inclusiv plasa pentru porti cu elemente de prindere Poatr pentru fotbal (stolp din Teava prtratr 100x100x6, L=3000 mm	buc	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690
92	45	Plasa pentru portile de fotbal in set cu elemente de prindere si intindere	buc	
	145	Plasa pentru portile de fotbal in set cu elemente de prindere si intindere	buc	1,0000

20.08 2024

APROBAT:



Intocmit
Afanasii Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.