

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea uniformei de campanie pentru angajații
Inspectoratului General pentru Migrație
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General pentru Migrație
2. IDNO: 1006601000794;
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 124 etajul 4
4. Numărul de telefon/fax: 022 265-605;022 265-616;022 265-609:
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: migratie@mai.gov.md;
<https://mail-igm.gov.md/>.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP ; MTender nr.21409411 ocds-b3wdp1-MD-1745328448867; sau la mail-igm.gov.md transparența/instituțională/achiziții.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție publică* _____
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate ade măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
1	Lotul -I	Uniforma de campanie/patrulare				
1.1	18234000-8	Pantaloni tactici/intervenție (vară)	pereche	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	75 150,00
1.2	18234000-8	Pantaloni tactici/intervenție (iarnă)	pereche	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	97 200,00
1.3	18332000-5	Cămașă cu mâneci lungi cu ecuson pe mânecă stîngă MAI (pe lipici) și ecuson pe mânecă dreaptă IGM (pe lipici)	bucată	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	69 851,50
1.4	18332000-5	Cămașă cu mâneci scurte cu ecuson pe mânecă stîngă MAI (pe lipici) și ecuson pe mânecă dreaptă IGM (pe lipici)	bucată	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	63 951,50
1.5	18400000-3	Chipiu de campanie	bucată	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	17 680,00

1.6	18331000-8	Tricou cu mâneci scurte	bucată	442	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	70 720,00
1.7	18400000-3	Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă, cu ecuson pe mânecă stîngă MAI (pe lipici) și ecuson pe mânecă dreaptă IGM (pe lipici)	complet	20	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	61 848,00
1.8	18425000-4	Centură din poliester	bucată	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	16 972,00
2	Lotul -II	Încălțăminte				
2.1	18822000-7	Ghete tactice (vară)	pereche	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	176 800,00
2.2	18822000-7	Ghete tactice (primăvară-toamnă)	pereche	221	conform specificației tehnice din anexele la anunțul de participare	183 430,00
Valoarea estimativă totală						833 333,00

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentată Oferta de preț actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de e-mail indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi; **DA**
11. Evaluarea se va efectua pe fiecare lot în parte.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____ **NU** _____
(indicați se admite sau nu se admite)
13. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Livrarea se va face din contul ofertantului, conform solicitărilor autorității contractante indicate în anexa nr. 23 pct. 9 din Documentația standard, începând cu data înregistrării contractului la **Trezorăria de Stat a Ministerului Finanțelor**.
14. **Termenul de valabilitate a contractului:** __ pînă la __ **31.12.2025**__
15. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** _____ **Nu** _____ (indicați da sau nu)
16. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** _____ **Nu** _____
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
17. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA	a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. sau b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Inspectoratul General pentru Migrație Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601000794 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD20TRPCAA518410A00588AA cu nota: „Garanția pentru ofertă”	Obligatoriu
4	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
5	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
6	DUAE	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
7	Mostre	Mostra se prezintă cel târziu până la termenul limită de depunere al ofertelor. Mostra trebuie să corespundă modelului aprobat. Pentru pozițiile 2.1, 2.2 mostra urmează a fi prezentată în două mărimi (38, 41). Mostrele întârziate nu vor fi recepționate. Mostrele operatorilor economici vor fi păstrate până la atribuirea contractului la lotul respectiv. Mostrele operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice vor fi păstrate pe toată perioada de executare a contractului. Toate mostrele prezentate trebuie să fie însoțite de o etichetă sigilată cu	Obligatoriu

		inscripția următoare: - <i>Denumirea operatorului economic;</i> - <i>Numărul procedurii de achiziție;</i> - <i>Data livrării;</i> - <i>Denumirea lotului /poziției din lot;</i> - <i>Mărimea mărfii;</i> <i>Semnătura și ștampila umedă.</i>	
8	Declarație pe propria răspundere că operatorul economic a făcut cunoștință cu modelele de Echipament și uniformă pentru IGM în cadrul Licităției publice.	Se va îndeplini la sediul IGM, ca urmare a luării cunoștinței cu modelele aprobate de AC, confirmat prin semnătură olografă și aplicarea ștampilei umede. Aceasta se va anexa la setul de documente obligatorii pentru depunerea ofertei.	Obligativ
9	Declarație de propria răspundere că operatorul economic a prezentat modelele de Echipament și uniformă pentru IGM în cadrul Licităției publice.	Se va îndeplini la sediul IGM. ca urmare a prezentării mostrelor, confirmat prin semnătură olografă și aplicarea ștampilei umede. Aceasta se va anexa la setul de documente obligatorii pentru depunerea ofertei.	Obligativ

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, obligativ, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Certificat de atribuire al contului bancar	Certificat de atribuire al contului bancar	Obligativ
2	Dovada înregistrării juridice	Dovada înregistrării juridice	Obligativ
3	Certificat de conformitate a materiei prime (document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că la momentul evaluării produsul este conform cerințelor specificate aplicabile), eliberat pentru verificarea conformității (pentru pozițiile nr. 1.1-1.7).	Certificat de conformitate a materiei prime (document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că la momentul evaluării produsul este conform cerințelor specificate aplicabile), eliberat pentru verificarea conformității (pentru pozițiile nr. 1.1 - 1.7).	Obligativ
4	Certificat igienic al materiei prime (pentru pozițiile 1.1-1.7).	Certificat igienic al materiei prime (pentru pozițiile 1.1-1.7).	Obligativ
5	Raport de încercări la piele, talpă și metoda de fixare la încălțăminte de la un laborator acreditat (pentru poziția 2.1; 2.2). Emis în baza certificatului de conformitate.	Raport de încercări la piele, talpă și metoda de fixare la încălțăminte de la un laborator acreditat (pentru poziția 2.1; 2.2). Emis în baza certificatului de conformitate.	Obligativ
6	Raport de încercări la țesătură (corespunde certificatului de conformitate al materiei prime și demonstrează că aceasta, utilizată în procesul de fabricație, are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice), precum și metoda de fixare, rezistența culorii la spălare, la efort fizic, la lumină, pillingul cauzat de abraziune și etc.(pentru pozițiile nr. 1.1-1.7).	Copie. confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. valabil la data deschiderii.	Obligativ

7	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (pentru loturile 1.1-1.7).	Copie, conform Anexa nr. 14 din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ
8	Garanție minim 6 luni	Declarație pe propria răspundere original, confirmată prin aplicarea și semnăturii electronice a participantului privind Garanția de minim 6 luni din momentul livrării finale a bunurilor la depozit. (în declarație urmează a fi menționat că în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, deformarea tălpii, dezlipirea etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul Autorității contractante (mun. Chișinău, str. Uzinelor 6) pentru a le repara/înlocui).	Obligativ
	Cerințe la executarea contractului		
1	În cazul necorespunderii mărimilor standard la bunuri, operatorii economici vor trebui să confecționeze bunurile prin confecționare individuală (asigurând măsurarea acestora la sediul IGM) în cantități de până la 20-40 de unități (pentru toate loturile).	Se livrează la depozit central (mun. Chișinău, str. Uzinelor 6)	Obligativ
2	Personalul operatorului economic va asigura descărcarea bunurilor la depozitul IGM. Bunurile urmează a fi împachetate în ambalaj aparte pe unitate/ pereche/ compleu (pentru toate loturile). Bunurile livrate trebuie să dispună de etichetă de marcare conform GOST ISO 3758-2014, producerii, denumirea producătorului și beneficiarului (pentru toate pozițiile, cu excepția pozițiile 2.1;2.2). La încălțăminte pe partea interioară a carâmbului urmează a fi marcat (cu vopsea lavabilă) anul producerii, mărimea și producătorul (pentru loturile 2.1;2.2). Pe cutia cu încălțăminte să fie indicată următoarea informație: anul producerii; mărimea; producătorul; modul de îngrijire și întreținere.	Se livrează la depozit central (mun. Chișinău, str. Uzinelor 6)	Obligativ
3	Bunurile livrate la depozit urmează să corespundă mostrei prezentate/ modelului aprobat de IGM.	-----	Obligativ
4	Inspectoratul General pentru Migrație își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.	-----	Obligativ
5	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ

	<i>actelor de primire-predare)</i>		
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu In termen de 5 zile de la data rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice
7	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic; sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Inspectoratul General pentru Migrație Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601000794 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD20TRPCAA518410A00588AA cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă până la data de 31.12.2025.	Obligatoriu

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către IGM a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, IGM va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Inspectoratul General pentru Migrație, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

18. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA

a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____ Garanție bancară emis de o bancă autohtonă după semnarea contractului, **cuantumul 5%_.**

a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic;

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____

23. Ofertele se prezintă în valută _____ MD LEI _____

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _____ cel mai mic preț fără TVA, corespunderea specificațiilor tehnice solicitate _____

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP /până la: data conform anunțului nr. 21409411 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1745328448867 pe: _____

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP; Mtenedr; Achiziții.md:*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____ nu mai puțin de 60 zile din data depunerii ofertelor _____

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, MTender; Achiziții.md _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. Da

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____ de stat _____

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____ Nu _____
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____ Nu _____

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____ nu sunt _____

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____ 24.03.2025 _____

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

_____ Nu _____
(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru

al IGM

L.Ș.

Vladimir SAVA

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ A UNIFORMEI PENTRU ANGAJAȚII INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU MIGRAȚIE

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Pantaloni tactici/intervenție (vară).

1. Materialele folosite: Pentru confecționarea pantalonilor de campanie va fi utilizată țesătura combinată de tip „Rip-Stop Stretch”, tratată cu fir armat la pas de 6–7 mm. Densitatea materialului este de 200–220 g/m². Compoziția fibrelor este următoarea: 60% bumbac, 38% poliester, 2% spandex. Rezistența culorii: la spălare – 4/4, la efort fizic – 4/4, la lumină – 6. Sarcina minimă de rupere este de 700 N, atât în urzeală, cât și în bățătură.

Culoare: albastru închis, cod Pantone 19-4013 TCX – Dark Navy.

Banda „velcro”, ața, fermoarul spiralat, nasturii, benzile elastice și butonii metalici trebuie să corespundă cerințelor din Fișa de selectare a materialelor.

2. Descrierea: Pantalonii tactici/de intervenție (vară) au o siluetă semi-ajustată, fiind îngustați spre terminație, și sunt compuși din părțile față, spate și betelie. Sistemul de închidere este format dintr-un fermoar și două butoniere metalice, amplasat în partea frontală, pe linia de simetrie. La terminația inferioară a pantalonilor este aplicat un șnal de 25 mm.

Betelia interioară este finisată cu o bordură din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm, și include un sistem de lărgire a brâului, realizat cu ajutorul unei benzi elastice. Pe conturul superior sunt fixate șapte găici, fiecare cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.

Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zona genunchilor sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere), cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este alcătuită din patru repere, inclusiv plătea și cele două piese simetrice ale spatelui. Pe fiecare parte a pantalonilor este aplicat câte un buzunar exterior. Linia de intrare a buzunarului, cu lungimea de 180 mm, este orientată orizontal, iar adâncimea pungii este de 210 mm. La 30 mm deasupra liniei de intrare, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă închisă cu doi butoni metalici (ascunși).

Pe partea frontală, în dreapta, la 210 mm de la marginea superioară a produsului, este amplasat un buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal, cu dimensiunile de 90 × 170 mm, destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonilor și de-a lungul sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale din față, sunt finisate cu tighele decorative de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Note:

1. Toate dimensiunile specificate în acest document sunt valabile pentru mărimea 54/176.
2. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
3. Produsul (nuanțe, culoare, buzunare etc.) trebuie să corespundă modelelor din figurile 50 și 51 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2023 privind aprobarea normelor, descrierii și modelului uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
4. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. SM SR EN ISO 13937-2:2013

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Pantaloni tactici/intervenție (iarnă).

1. Materialele folosite: Pentru confecționarea pantalonilor tactici/de intervenție (iarnă) va fi utilizată o țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch”, tratată cu fir armat la pas de 6–7 mm și prelucrată pentru a fi impermeabilă.

Culoare: albastru închis, cod Pantone 19-4013 TCX – Dark Navy.

Densitatea materialului: 220–250 g/m².

Compoziția fibrelor: 35% bumbac, 65% poliester.

Permeabilitate la aer: cel puțin 40 dm³/m²s.

Rezistența culorii: la spălare – 4/4, la efort fizic – 4/4, la lumină – 6.

Sarcina minimă de rupere: 700 N, atât în urzeală, cât și în bățătură.

Pentru căptușeală se va utiliza țesătura „Fleece” de culoare neagră sau albastru închis, 100% poliester, cu densitatea de 160 g/m².

Banda „velcro”, ața, fermoarul spiralat, nasturii, benzile elastice și butonii metalici trebuie să corespundă cerințelor din Fișa de selectare a materialelor.

2. Descrierea: Pantalonii tactici/de intervenție (iarnă) au o siluetă semi-ajustată, fiind îngustați spre terminație, și sunt compuși din părțile față, spate și betelie. Sistemul de închidere este format dintr-un fermoar și două butoniere metalice, amplasat în partea frontală, pe linia de simetrie. La terminația inferioară a pantalonilor este aplicat un șnal de 25 mm.

Betelia interioară este finisată cu o bordură din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm, și include un sistem de lărgire a brâului, realizat cu ajutorul unei benzi elastice. Pe conturul superior sunt fixate șapte găici, fiecare cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.

Partea din față este formată din două repere simetrice. În partea superioară sunt prevăzute buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zona genunchilor sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere), cu lungimea de 255 mm.

Partea din spate este alcătuită din patru repere, inclusiv plătea și cele două piese simetrice ale spatelui. Pe fiecare parte a pantalonilor este aplicat câte un buzunar exterior. Linia de intrare a buzunarului, cu lungimea de 180 mm, este orientată orizontal, iar adâncimea pungii este de 210 mm. La 30 mm deasupra liniei de intrare, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă închisă cu doi butoni metalici (ascunși).

Pe partea frontală, în dreapta, la 210 mm de la marginea superioară a produsului, este amplasat un buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal, cu dimensiunile de 90 × 170 mm, destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.

Pe marginea superioară a pantalonilor și de-a lungul sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale din față, sunt finisate cu tighele decorative de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.

Note:

1. Toate dimensiunile specificate în acest document sunt valabile pentru mărimea 54/176.
2. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
3. Produsul (nuanțe, culoare, buzunare etc.) trebuie să corespundă modelelor din figurile 50 și 51 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2023 privind aprobarea normelor, descrierii și modelului uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
4. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. SM SR EN ISO 13937-2:2013
3. SM SR EN 14360:2010

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Cămașă cu mâneci lungi.

1. Materialele folosite: Țesătură tip „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy). Compoziția fibroasă: bumbac 60% $\pm$ 3%; poliester 37% $\pm$ 3%; spandex 3% $\pm$ 1. Greutate: 200 $\pm$ 10 g/m². Modificarea dimensiunilor după înmuiere (max.): urzeală – 2%, bățătură – 2%. Sarcina de rupere: urzeală – 900 N; bățătură – 400 N. Rezistența vopsirii la spălare: schimbarea culorii – 5; vopsirea țesăturii albe de bumbac – 4.

2. Descrierea: Cămașă cu mâneci lungi, de siluetă dreaptă, este compusă din părțile din față, spate, mâneci și guler.

Sistemul de închidere este central, pe toată lungimea produsului, prevăzut cu fentă și 6 nasturi, continuat pe șteii gulerului cu un nasture suplimentar. Partea frontală este compusă din două repere simetrice, fiecare prevăzut în partea superioară cu câte un buzunar aplicat cu clapă. Buzunarele sunt realizate cu pliuri centrale bilaterale, fixate prin tighele duble, iar închiderea acestora se face prin clapă cu butonieră și nasture. La 50 mm de la marginea interioară a buzunarului, orientat spre centrul feței, este prevăzut un compartiment special, delimitat prin tighel vertical de 30 mm, accesibil printr-un orificiu de 45 mm poziționat în cusătura de aplicare a clapei.

Partea din spate este alcătuită din două repere: platca și partea inferioară. În cusătura de unire a plăcii sunt prevăzute două pliuri simetrice orientate spre răscoiala mânecilor.

Mâneca este de tip cămașă, lungă, dintr-un singur reper. În partea posterioară, la nivelul terminației, este prevăzută o fentă cu sistem de închidere cu doi nasturi. Terminația mânecii este finisată cu manșetă croită separat și aplicată cu tighel dublu, care se închide cu nasturi dispuși pe nouă poziții.

Pe ambele mâneci, în partea superioară, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă, sunt aplicate benzi cu arici pentru atașarea ecusoanelor detașabile, conform reglementărilor în vigoare. La nivelul cotului, sub zona ecusonului, este cusut un nasture, iar pe verso este aplicat un reper dublu din țesătura de bază, prevăzut cu butonieră pe marginea liberă, utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată.

Gulerul este de tip cămașă, cu ștei croit separat și colțuri ascuțite, prevăzut cu inserții rigide detașabile. Colțul gulerului se fixează cu un nasture amplasat la răscoiala gâtului și o butonieră tip bridă.

Epoletii sunt compuși din două elemente: port-epoletii, cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm, fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar capătul liber se închide cu butonieră și nasture din plastic; și epoletii tubulari, cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm, care se montează peste port-epoletii.

Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port-epoletii, clapele buzunarelor și răscoiala mânecilor sunt finisate cu tighele duble decorative.

Cămașa va fi livrată în complet cu ecusoane detașabile și epoleti, după cum urmează:

1) ecuson de mâneca dreaptă pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii și imaginii din Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 278/2024 cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova;

2) ecuson de mâneca stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne (pentru Inspectoratul General pentru Migrație), realizat conform descrierii din punctul 19 și figura 34.4 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024;

3) epoletii corespunzători gradului special deținut de angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, realizați conform descrierii din punctul 13 și figurile 17-28 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
2. Produsul (nuanțe, culoare, buzunare etc.) trebuie să corespundă modelelor din figurile 53 și 55 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2023 privind aprobarea normelor, descrierii și modelului uniformeii funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. SM SR EN ISO 13937-2:2013

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Cămașă cu mâneci scurte.

1. Materialele folosite: Țesătură tip „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy). Compoziția fibroasă: bumbac 60% $\pm$ 3%; poliester 37% $\pm$ 3%; spandex 3% $\pm$ 1. Greutate: 200 $\pm$ 10 g/m². Modificarea dimensiunilor după înmuiere (max.): urzeală – 2%, bățătură – 2%. Sarcina de rupere: urzeală – 900 N; bățătură – 400 N. Rezistența vopsirii la spălare: schimbarea culorii – 5; vopsirea țesăturii albe de bumbac – 4.

2. Descrierea: Cămașă cu mâneci lungi, de siluetă dreaptă, este compusă din părțile din față, spate, mâneci și guler.

Sistemul de închidere este central, pe toată lungimea produsului, prevăzut cu fentă și 6 nasturi, continuat pe șteii gulerului cu un nasture suplimentar. Partea frontală este compusă din două repere simetrice, fiecare prevăzut în partea superioară cu câte un buzunar aplicat cu clapă. Buzunarele sunt realizate cu pliuri centrale bilaterale, fixate prin tighele duble, iar închiderea acestora se face prin clapă cu butonieră și nasture. La 50 mm de la marginea interioară a buzunarului, orientat spre centrul feței, este prevăzut un compartiment special, delimitat prin tighel vertical de 30 mm, accesibil printr-un orificiu de 45 mm poziționat în cusătura de aplicare a clapei.

Partea din spate este alcătuită din două repere: platca și partea inferioară. În cusătura de unire a plăcii sunt prevăzute două pliuri simetrice orientate spre răscoiala mânecilor.

Mâneca este de tip cămașă, scurtă, până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral.

Pe ambele mâneci, în partea superioară, la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă, sunt aplicate benzi cu arici pentru atașarea ecusoanelor detașabile, conform reglementărilor în vigoare.

Gulerul este de tip cămașă, cu ștei croit separat și colțuri ascuțite, prevăzut cu inserții rigide detașabile. Colțul gulerului se fixează cu un nasture amplasat la răscoiala gâtului și o butonieră tip bridă.

Epoletii sunt compuși din două elemente: port-epoletii, cu lungimea de 145 mm și lățimea de 45 mm, fixați în cusătura de aplicare a mânecii, iar capătul liber se închide cu butonieră și nasture din plastic; și epoletii tubulari, cu lățimea de 50 mm și lungimea de 120 mm, care se montează peste port-epoleti.

Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port-epoletii, clapele buzunarelor și răscoiala mânecilor sunt finisate cu tighele duble decorative.

Cămașa va fi livrată în complet cu ecusoane detașabile și epoleti, după cum urmează:

1) ecuson de mâneca dreaptă pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii și imaginii din Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 278/2024 cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova;

2) ecuson de mâneca stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne (pentru Inspectoratul General pentru Migrație), realizat conform descrierii din punctul 19 și figura 34.4 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024;

3) epoletii corespunzători gradului special deținut de angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, realizați conform descrierii din punctul 13 și figurile 17-28 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.

2. Produsul (nuanțe, culoare, buzunare etc.) trebuie să corespundă modelelor din figurile 52 și 54 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2023 privind aprobarea normelor, descrierii și modelului uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

3. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. SM SR EN ISO 13937-2:2013

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Chipiu de campanie.

1. Materiale folosite: Pentru confecționarea chipiului de campanie se va utiliza țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6–7 mm și tratament impermeabil. Culoarea: Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy. Densitatea: 220–250 g/m². Compoziția fibrelor: 35% bumbac, 65% poliester. Permeabilitate la aer: minimum 40 dm³/m²s. Rezistența culorii: la spălare 4/4, la efort fizic 4/4, la lumină 6. Sarcina de rupere: minimum 700 N atât în urzeală, cât și în bătătură.

Banda velcro, ața, cozorocul și celelalte componente se vor selecta conform Fișei de selectare a materialelor aprobate.

2. Descriere: Chipiul de campanie este compus din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară.

Calota este alcătuită din șase clini, dintre care patru frontali sunt dublați cu țesătură de întărire. Cei doi clini posteriori prezintă decupaje la baza liniei medii posterioare. În punctul superior de îmbinare al clinilor este aplicat un nasture îmbrăcat în materialul de bază. Pe fiecare clin, la 65 mm de la punctul de îmbinare superior, este amplasat un orificiu perforat cu margini festonate.

Cozorocul este format dintr-un reper superior și unul inferior, ambele din țesătură de bază, precum și un element rigid interior. La 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt aplicate trei tighele decorative paralele, distanțate câte 5 mm între ele.

Reglarea chipiului se realizează printr-o bandă velcro aplicată pe o fâșie din material de bază cu lățimea de 30 mm, poziționată în decupajul posterior. Bordura interioară are o lățime de 30 mm.

În partea frontală, la 30 mm de la linia de îmbinare dintre calotă și cozoroc, este fixată cocarda, realizată conform descrierii din punctul 8 și figura 5 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
2. Produsul (nuanțe, culoare etc.) trebuie să corespundă modelului din figura 46 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2023 privind aprobarea normelor, descrierii și modelului uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. SM SR EN ISO 13937-2:2013

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Tricou cu mâneci scurte.

1. Materialele folosite: Țesătură tricotată de tip stofă de bază, cu compoziție fibroasă: bumbac – 92%, elastan – 8%. Densitatea materialului: 190–220 g/m². Culoare: Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy. Rezistența culorii: la spălare – 4/4, la pilling (abraziune) – 4/4, la efort fizic – 4/4, la lumină – 6.

2. Descrierea: Tricoul cu mâneci scurte, de siluetă semi-ajustată, este alcătuit din trei repere principale: fața, spatele și mânecile. Răscroiala gâtului este rotundă, poziționată la baza gâtului.

Terminația răscroiului gâtului și terminațiile mânecilor sunt finisate cu bandă din materialul de bază, cu lățimea de 12 mm, aplicată prin cusături elastice.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
2. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. GOST 31410:2009

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Scurtă de iarnă cu glugă și mesadă detașabilă.

1. Materialele folosite: Țesătură de bază – Țesătură triplustrat, de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy). Compoziția fibroasă: poliester 92%, spandex 8%. Laminare cu membrană TPU 100% PA (poliamidă). Densitatea: 180 ± 10 g/m².

Țesătură pentru căptușeală – Țesătură din poliester 100%. Densitatea: 55 ± 3 g/m².

Material pentru umplutură (vatelină) – Strat termoizolant de tip vatelină. Densitatea: 150 g/m².

Țesătură pentru mesada detașabilă – Țesătură de tip fleece, culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy). Compoziția fibroasă: poliester 100%. Densitatea: 300 g/m².

Țesătură pentru punga buzunarului – Fleece, culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TCX Dark Navy), compoziția fibroasă: poliester 100%, greutate: 300 g/m²; alternativ: amestec 65% poliester, 35% bumbac, densitatea: 110 ± 3 g/m².

Bandă „velcro” – Bandă autoadezivă textilă pentru fixarea ecusoanelor. Dimensiuni: mâneci: 70 × 130 mm; piept: 58 × 68 mm.

Accesorii diverse – Bandă „velcro”, ață, butoni metalici, fermoar spiralat – conform Fișei de selectare a materialelor.

2. Descriere: Scurtă de iarnă cu glugă, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este compusă din două unități: produsul exterior de tip scurtă călduroasă și produsul interior – scurtă din fleece.

Produsul exterior, de culoare albastru-închis, este căptușit cu vatelină și are o siluetă dreaptă. Acesta este alcătuit din reperele feței, reperul spatelui, reperele mânecilor și reperele glugii.

Sistemul de închidere este central, cu fermoar injectat detașabil și o deschidere, prevăzut cu fente aplicate pe reperele drept și stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse metalice (finisaj nichel negru), cu diametrul de 15 mm, montate pe 7 niveluri.

Pe linia sistemului de închidere, la 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central și la 170 mm de la linia răscoielii gâtului, se prevede un buzunar tăiat, cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 180 mm.

Partea din față este formată din două detalii simetrice. Pe reperul feței, sub un unghi de 15°, este prevăzut un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent, cu lungimea intrării de 205 mm, întărit la capete cu triunghiuri echilaterale.

Pe piept, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă, pe orizontală, se aplică două benzi cu arici, destinate amplasării ecusonului de piept de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație și a ecusonului de piept pentru identificarea gradului special.

Pe reperele frontale, în partea laterală, se aplică două găici pentru body-camere, cu dimensiunile 40×15 mm.

Reperul spatelui este realizat dintr-un singur detaliu. Pe liniile laterale sunt prevăzute șlițuri cu fermoar spiralat. La terminație, acestea sunt fixate cu o chingă cu buton ascuns, de 55×30 mm. În partea superioară a spatelui, la 155 mm de la răscoiala gâtului, este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist montat la capete, prevăzut cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Acesta are o clapă de 320×135 mm, pe care este aplicată inscripția „IGM”, fixată pe bandă „velcro” (hook), corespunzătoare benzii aplicate pe spatele scurtei. Dimensiunea și forma literelor respectă descrierea din punctul 26 și figura 72 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024. Clapa se fixează cu două capse metalice ascunse.

Mâneca este de tip raglan clasic, alcătuită dintr-un singur reper. În partea posterioară inferioară este aplicat un element de întărire cu lungimea de 355 mm de la tiv și lățimea de 285 mm în partea superioară. Pe ambele mâneci, la 270 mm de la răscoiala gâtului, este fixată o bandă velcro de 70×130 mm pentru prinderea ecusonului de mânecă. Construcția raglan implică croirea pavei integral

cu mâneca, pentru sporirea confortului la purtare. Tivul mânecii este finisat cu manșetă din tricot albastru-închis.

Gluga scurtei este compusă din trei repere: unul central și două laterale. Conturul anterior are formă complexă, formând un cozoroc indivizibil. Pentru ajustare, gluga are un tunel cu șnur și opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată cu un tighel, iar la capete șnurul are terminații din plastic.

Produsul este căptușit cu vatălină matlasată și căptușeală de culoare neagră, fără divizări constructive pe reperele feței și ale spatelui. Ajustarea în talie este posibilă printr-un tunel cu 2 opritori din plastic și șiret elastic la nivelul tivului. Terminația este prelucrată cu tighel de garnisire de 20 mm.

Conturul exterior al fentelor este finisat cu tighel de 6 mm. Pe conturul elementului de întărire a mânecilor, al glugii, și pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighete de garnisire de 1 mm. Toate cusăturile produsului exterior sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.

Mesadă detașabilă din fleec

Produsul interior este o piesă detașabilă confecționată din fleec albastru-închis, cu mâneci din țesătură matlasată cu vatălină. Silueta este dreaptă, cu mâneca raglan clasică, formată din reperele feței, spatelui, mânecilor și gulerului.

Reperul feței este alcătuit din două detalii simetrice. Pe piept, la 130 mm de la răscoiala gâtului (pe verticală) și la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă, pe orizontală, se aplică două benzi cu arici, destinate amplasării ecusonului de piept de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație și a ecusonului de piept pentru identificarea gradului special.

Pe ambele mâneci, la 265 mm de la răscoiala gâtului, este aplicată o bandă velcro loop de 70×130 mm pentru ecuson. Pe reperele feței se află două buzunare tăiate, cu fermoar spiralat montat oblic (15°), cu lungimea de 170 mm.

Reperul spatelui este dintr-un singur detaliu. Pe laterale sunt prevăzute șlițuri cu fermoar spiralat, iar jos, acestea se fixează cu o chingă cu buton ascuns, de 55×30 mm.

Mânecile sunt alcătuite dintr-un singur detaliu. Construcția raglan implică pava croită integral cu mâneca, pentru confort la purtare. Tivul este finisat cu manșetă din tricotaj negru.

Gulerul tip ștei are înălțimea de 90 mm, este prevăzut cu tighel de 65 mm pe contur și poate fi realizat fie din material de bază, fie tricotat dublu, cu structură tip patent. Sistemul de închidere este central, cu fermoar injectat detașabil, cu dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânecilor și tivul sunt realizate cu cusătură de acoperire cu 5 fire, iar celelalte cusături de asamblare sunt surfilate cu 3 fire.

Scurta va fi livrată în complet cu ecusoane detașabile, după cum urmează:

1) 2 ecusoane de mâneca dreaptă pentru uniforma funcționarului public cu statut special al Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii și imaginii din Anexa nr. 4 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 278/2024 cu privire la înregistrarea unor însemne uniformistice ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova;

2) 2 ecusoane de mâneca stângă de apartenență la Ministerul Afacerilor Interne (pentru Inspectoratul General pentru Migrație), realizat conform descrierii din punctul 19 și figura 34.4 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024;

3) 2 ecusoane de piept de apartenență corporativă utilizat de Inspectoratul General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 21 și figura 40 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024

4) 2 ecusoane de piept pentru identificarea gradului special corespunzător gradului special deținut de angajatul Inspectoratului General pentru Migrație, realizat conform descrierii din punctul 23 și figurile 48-59 din Însemnele distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2024.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
2. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.
3. Toate dimensiunile specifice acestui document se raportează la mărimea de referință 50/176. Pentru detalii privind sistemul de mărimi, lungimile necesare elaborării șabloanelor și gradația pe mărimi și talii, consultați standardele tehnice aplicabile.
4. Definiție – membrană – Film ultrafin, microporos, impermeabil, cu pori mai mari decât molecula de vapori de apă (transpirație), dar mult mai mici decât molecula de apă lichidă (condens). Asigură evacuarea transpirației și protecție împotriva umezelii exterioare.

Standarde de referință:

1. GOST ISO 3758:2014
2. SM SR EN 14360:2010

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Centură din poliester (cu cataramă).

1. Materialele folosite: Centura este confecționată din material mixt poliester–poliamid, prevăzută cu cataramă metalică de culoare neagră. Densitatea liniară a materialului textil: 100 ± 65 g/m (grosime 4 mm).

2. Descriere: Centură de culoare neagră, lungime minimă 130 cm, lățime 50 mm, grosime 4 mm. Partea textilă este realizată din bandă rezistentă poliester–poliamid, iar catarama este din metal cu finisaj negru.

Note: La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Ghete tactice (vară).

Descriere: Ghetele de vară sunt fabricate din piele naturală (nubuc), în combinație cu material textil Cordura impermeabil, de culoare neagră. Vârful (căpuța) și zona vipușcii sunt din piele cu întăritor din termopoluretan, pentru o protecție sporită în condiții de utilizare intensă. Căptușeala interioară utilizează membrană AirNet, iar zona călcâiului este prevăzută cu un material rezistent la abraziune.

Ghetele sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior include trei subansambluri – exterior, intermediar și interior. Subansamblul exterior este realizat din piele naturală combinată cu material textil Cordura. Căptușeala interioară este confecționată din material multistratificat AirNet, pentru stabilitate maximă și proprietăți igienice ridicate. Branțul intermediar trebuie să fie detașabil, din material textil respirabil, cu bună permeabilitate la vaporii de apă și rezistență la abraziune.

Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură și confort optim pentru utilizarea zilnică. Talpa intermediară este din PU/EVA/latex, pentru confort suplimentar, iar talpa exterioară este din EVA, antiderapantă. Ghetele se fixează cu șiret rezistent, trecut prin cinci perechi de cârlige textile.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
2. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.

Standarde de referință:

SM EN ISO 24266:2021

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Ghete tactice (primăvară/toamnă).

Descriere: Ghetele din piele naturală, în combinație cu materiale textile, de culoare neagră, destinate bărbaților și femeilor, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.

Ansamblul superior este confecționat din piele naturală și este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și interior. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmbi, staif exterior și limbă largă, toate croite din piele naturală, iar subansamblul intermediar este format din bombeu și ștaif. Înălțimea carâmbului este de 15 cm. Căptușeala este realizată din piele naturală.

Ansamblul inferior este alcătuit din trei subansambluri. Subansamblul exterior include talpa prefabricată din TEP (termoelastoplast), cel interior constă din branț aplicat, iar subansamblul intermediar include branțul și semibranțul, ambele executate din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire sau coasere, conform modelului aprobat. Ghetele se fixează pe picior cu ajutorul unui șiret rezistent, introdus prin șase perechi de cârlige din metal.

Note:

1. La confecționarea produselor este obligatorie prezentarea mostrei aprobate.
2. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat și transmis operatorului economic după semnarea contractului.

Standarde de referință:

SM EN ISO 24266:2021