

Investitor  
Obiect**Alimentarea cu apa a masivului locativ in  
com.Zirnesti, r-l Cahul Obiect Nr.55/2022****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-4  
Filtru absorbant p/u rezervoare de apa curata  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | AcE13A                      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |  |                      | 2 620,32<br>1 176,83   |
|        | 713605001<br>2000           | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100                                 | 84,97                | 824,20                 |
|        | 931006001<br>9922           | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600                                 | 84,97                | 352,63                 |
|        | 266310210<br>0957           | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100                                 | 1 125,00             | 478,13                 |
|        | 201010291<br>5572           | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300                                 | 165,00               | 20,63                  |
|        | 266410210<br>1196           | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770                                 | 1 000,00             | 75,00                  |
|        | 142110220<br>0525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600                                 | 275,00               | 41,25                  |
|        | 265112210<br>04022          | Ciment M-400   | kg   | 0,8000                                 | 2,50                 | 2,00                   |
|        | 341052000<br>1373           | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900                                 | 435,00               | 826,50                 |
| 2      | Pret                        | KII-10-9(0.24m3)   | buc  |  |                      | 666,67<br>0,00         |
|        | 266112643<br>310109         | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24m3)  | buc  | 1,0000                                 | 666,67               | 666,67                 |
| 3      | Pret                        | KII-10-6(0.16m3)   | buc  |  |                      | 541,67<br>0,00         |
|        | 266112643<br>3101009        | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6(0,16m3)   | buc  | 1,0000                                 | 541,67               | 541,67                 |
| 4      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru   | kg   |  |                      | 48,62<br>17,84         |

|   |                   |  |      |        |       |                      |
|---|-------------------|--|------|--------|-------|----------------------|
|   |                   | sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля - )    |      |        |       |                      |
|   | 721424002<br>1810 | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14                |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85                 |
|   | 721203002<br>2700 | Sudor  | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85                 |
|   | 273411380<br>3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 24,17 | 0,24                 |
|   | 277527630<br>9886 | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,00                |
|   | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 66,85 | 0,33                 |
|   | 401110620<br>2741 | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 3,15  | 0,03                 |
|   | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,18                 |
| 5 | CL17B             | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж решетки) | kg   |        |       | 49,07<br><hr/> 17,85 |
|   | 721424002<br>1810 | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14                |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85                 |
|   | 721203002<br>2700 | Sudor  | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85                 |
|   | 281123630<br>9800 | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,0000 | 30,00 | 30,00                |
|   | 287315590<br>1200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 66,85 | 0,33                 |
|   | 401110620<br>2741 | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 3,15  | 0,03                 |
|   | 243012610<br>3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0100 | 58,00 | 0,58                 |
|   | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05                 |
|   | 101012620<br>0341 | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,24                 |
| 6 | CL57A             | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Крепежные детали)                  | kg   |        |       | 54,37<br><hr/> 17,79 |
|   | 713608002<br>5001 | Montator   | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,79                |
|   | 281123630<br>9900 | Confectii metalice   | kg   | 1,0400 | 28,00 | 29,39                |
|   | 241212610<br>0010 | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200 | 58,00 | 1,14                 |
|   | 287315590         | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100 | 66,85 | 0,70                 |

|    |                    |   |      |        |          |                             |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 0311               |   |      |        |          |                             |
|    | 311050000<br>2401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800 | 65,00    | 5,19                        |
|    | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,16                        |
| 7  | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021) | t    |        |          | 1 442,84<br>-----<br>545,58 |
|    | 714102001<br>3400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 84,97    | 545,58                      |
|    | 243011610<br>00001 | Email clorcauciuc ПФ-115  | kg   | 7,8000 | 71,13    | 554,05                      |
|    | 243022610<br>08141 | Grund ГФ-021  | kg   | 3,9000 | 55,56    | 216,37                      |
|    | 243022610<br>9420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 65,40    | 34,42                       |
|    | 232016620<br>0676  | White spirit  | kg   | 1,9500 | 43,10    | 83,95                       |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 8,50     | 8,47                        |
| 8  | AcF03A             | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком керамзитовым)  | m3   |        |          | 2 588,28<br>-----<br>53,09  |
|    | 931204001<br>9600  | Sapator   | h-om | 0,6100 | 84,97    | 53,09                       |
|    | 142110220<br>0525K | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песок керамзитовый  | m3   | 1,0250 | 2 458,35 | 2 535,19                    |
| 9  | AcF03A             | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком мытым )  | m3   |        |          | 444,97<br>-----<br>53,09    |
|    | 931204001<br>9600  | Sapator   | h-om | 0,6100 | 84,97    | 53,09                       |
|    | 142110220<br>0525Ф | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песок мытый   | m3   | 1,0250 | 380,00   | 391,88                      |
| 10 | AcF03A             | Umpluturi in santuri la conductele  | m3   |        |          | 336,69                      |

|    |                     |  |      |        |        |                 |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|    |                     | de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком )  |      |        |        | 53,09           |
|    | 931204001<br>9600   | Sapator  | h-om | 0,6100 | 84,97  | 53,09           |
|    | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 1,0250 | 275,00 | 283,59          |
| 11 | AcF03B              | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием )    | m3   |        |        | 526,50<br>76,50 |
|    | 931204001<br>9600   | Sapator  | h-om | 0,8500 | 84,97  | 76,50           |
|    | 142110220<br>0226Г  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm<br>Гравий  | m3   | 1,0250 | 450,00 | 450,00          |
| 12 | AcF03B              | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка котельным шлаком) ) | m3   |        |        | 243,04<br>70,79 |
|    | 931204001<br>9600   | Sapator  | h-om | 0,8500 | 84,97  | 70,79           |
|    | 142110220<br>0226Ш  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm<br>Котельный шлак  | m3   | 1,0250 | 165,35 | 172,25          |
| 13 | IC11C               | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25мм         | m    |        |        | 103,78<br>40,79 |
|    | 713604001<br>1749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4800 | 84,97  | 40,79           |
|    | 252121670<br>152522 | Teava din otel φ25 ГОСТ 10704-91*  | m    | 1,0150 | 59,60  | 60,43           |
|    | 241354730<br>8164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102   | kg   | 0,0640 | 22,00  | 1,41            |
|    | 273412590<br>0487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,0170 | 28,00  | 0,50            |
|    | 273411380<br>3910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg   | 0,0030 | 22,56  | 0,05            |

|    |                     |  |       |        |       |                          |
|----|---------------------|--|-------|--------|-------|--------------------------|
|    | 241111590<br>4512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3    | 0,0300 | 20,00 | 0,60                     |
| 14 | SD06C               | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 40mm (Вентиль муфтовый д-25мм) | buc   |        |       | 171,67<br>-----<br>85,82 |
|    | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om. | 1,0100 | 84,97 | 85,82                    |
|    | 291312420<br>17040B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel Вентиль муфтовый ф=25мм                               | buc   | 1,0000 | 85,00 | 85,85                    |

Intocmit

(L.Capatina)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)