

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de inlocuire a tamplariei cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau**

1 Lucrari de inlocuire a tamplariei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	40,32
2	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m	t	6,50
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,50
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	40,32
5	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	40,32
6	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (60mm cu minim 4 camere de izolare termica, minim 2 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	91,74
7	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC)	m2	1,80
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastră)	m	107,74
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre)	m	107,74

1	2	3	4	5
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm	m	57,34
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm	m	50,40
12	RpCI30A K=2	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu membrana hidroizolanta Ghidroizol	m	213,34
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	213,34
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00
20	CK32B	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc	m2	58,50

**Lucrari de inlocuire a tamplariei
cladirii situate pe str. Anatol
Corobceanu 1, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1
Lucrari de inlocuire a tamplariei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
				Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	40,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
2	TrB05A2-8	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 80 m	t	6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,290
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	40,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
5	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (74mm cu minim 5 camere de izolare termica, minim 3 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	40,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
6	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (60mm cu minim 4 camere de izolare termica, minim 2 sticle Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.)	m2	91,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020

1	2	3	4	5
7	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC)	m2	1,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	203011295150	Perete despartitor din profiluri din mase plastice	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
8	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastra)	m	107,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	2743123549015	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 15cm	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre)	m	107,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2743123549010	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 10cm	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm	m	57,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	2521106718015	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 15cm	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm	m	50,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	2521106718035	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 35cm	m	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
12	RpCI30A K=2	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu membrana hidroizolanta Ghidroizol	m	213,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070
	2430226103000	Membrana hidroizolanta Ghidroizol	kg	0,150
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0012
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	213,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050

1	2	3	4	5
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
20	CK32B	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc	m2	58,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,600
	1752127334760	Plasa anti-insecta	m2	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,000

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.