

Reparatia incaperiilor(bucatariilor, WC incaperilor cu lavuar), la Caminul de la Colegiul de Medicină Veterinara si Economie Agrara din Bratuseni, r-nul Edinet

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 02-01
Deviz-oferta № 02-01

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incaperile cu Lavuare si WC(Dreapta-Stinga) etaj 1-9				
		1.1. Incaperile cu lavuare(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.				
		1.1.1. Tavanele(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.				
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton,rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	42,7720		
	7422010060100	Timplar	h-om	76,9896		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4158		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,1386		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm, rezistent la umizala	buc	14,9702		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	36,7839		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	11,5484		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 924,7400		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	855,4400		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	51,3264		
	2875276305105	Conector	buc	189,9077		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,7720		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2832		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4158		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1386		
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,7720		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,4412		

	2653102100831	Amestec uscat	kg	305,3921		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1711		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8341		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,7720		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2832		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4158		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1386		
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	42,7720		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,2474		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,1202		
	4100126202818	Apa	m3	0,0428		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0428		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,7720		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2832		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4158		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1386		
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	42,7720		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,5246		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,1088		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5663		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,3860		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1386		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0855		
8	VB30A	Hota p/u canal de ventilare la tavan(Вытяжна решетка, зонг)	m2	0,3825		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9409		
	2874115819963-1	Hota plastic 200x200mm.	buc	19,1250		
9	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	106,0400		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	68,9260		
	2521106718374-1	Profil polisterol expandat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	108,1608		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,3020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5302		

10	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2625		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Tavanele(1,74x1,5m.l), S=2,61m.p. Inklusiv salariu						
		1.1.2. Pardoselele(1,74x1,5m.l), S=2,61m.p.				
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	42,7720		
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,6811		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6811		
	4100126202818	Apa	m3	2,1386		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1386		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	42,7720		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2832		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4158		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1386		
13	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	42,7720		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,9523		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	562,4518		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7964		
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	1,4115		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,1326		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2832		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	42,7720		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2832		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4158		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1386		
15	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	42,7720		

	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,4710		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	44,4957		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	203,0387		
	24302261000001	Fuga	kg	19,8719		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	863,9944		
	4100126202818	Apa	m3	0,0864		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0599		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5346		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,6946		
16	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	107,0100		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	69,5565		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	109,1502		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,6421		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,3505		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0535		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0214		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	12,8412		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,0701		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5351		
17	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	3,7000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2950		
18	TsH92C	Incarcarea in auto(Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	1,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700		
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,8000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1908		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Pardoselele(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p. Inklusiv salariu						
1.1.3. Peretii						
20	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	223,7700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	384,8844		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,7540		
	4100126202818	Apa	m3	11,1885		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	4,4754		

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	223,7700		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	31,3278		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	92,8645		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	223,7700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7131		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,5655		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,1885		
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	112,7000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5635		
	2873122004100	Plase sudate 100*100*1,5mm.	kg	113,8270		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5635		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1270		
	2010237318750	Distantieri	buc	33,8100		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0676		
24	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete sub fereastra exterior) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	223,7700		
	7122050013400	Zidar	h-om	313,2780		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 349,5850		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,7131		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5664		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,3705		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8951		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7902		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	223,7700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7131		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	33,5655		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,1885		
26	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind	m2	170,4900		

		suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстиляющий слой из раствора)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	426,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,6225		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,8998		
	24302261000001	Fuga	kg	39,9970		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3912		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	434,7495		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	17,3900		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	182,5948		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2623		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0459		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	55,7600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,0272		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	398,1264		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2230		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,4050		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8922		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,7600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6728		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,3640		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7880		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	55,7600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	25,0920		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	58,8212		
	4100126202818	Apa	m3	0,0558		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0558		

30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,7600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6728		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,3640		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7880		
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	55,7600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,6680		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,3040		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3456		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,8800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7880		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1115		
32	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	16,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7750		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Peretii Inclusiv salariu						
1.1.4. Sistema electrica						
33	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	17,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,5300		
	2875274400501	Corp de iluminat LED	buc	17,3400		
34	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	17,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1000		
	1111000100020	Intrerupator	buc	17,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0850		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,4000		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Sistema electrica Inclusiv salariu						
1.1.5. Lucrari la utilaje sanitare						
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere	buc	33,0000		

		din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	61,0500		
	2622102438000	Lavoar	buc	33,9966		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	33,6600		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	33,6600		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	20,1960		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	67,3200		
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	41,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,3750		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	42,7450		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1660		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4980		
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	132,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,0400		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	132,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,5840		
38	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	33,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	33,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	66,0000		
39	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm (Запорный	buc	33,0000		

		вентиль с прямым вентилем из чугуна, фланцевый, диаметр 15-20 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,4600		
	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	34,6500		
40	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	33,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,7500		
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	33,9966		
41	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,9500		
	2924127356800	Uscator de miini	buc	17,3400		
	2051142950700	Dibluri	buc	34,6800		
42	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	17,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,2840		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1020		
	4100126202818	Apa	m3	0,1105		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	2,8900		
43	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	17,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4820		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1377		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,9100		
44	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для	buc	17,0000		

		прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1 1/4")				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,8000		
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2040		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1190		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1530		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0850		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,6380		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0017		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0204		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0170		
45	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/2")	buc	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,4600		
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	4,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2380		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5440		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1530		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,4250		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,3740		
46	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc	102,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,6600		
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	102,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,5100		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	31,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1224		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1020		
47	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 16 мм)	m	51,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,3000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	52,0200		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	10,2000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,7100		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,0400		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	51,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,0200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,2550		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0353		
48	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la	m	68,0000		

		constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,0800		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	69,3600		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	13,6000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	14,2800		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,7200		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,7200		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	68,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,3600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,4080		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1360		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4008		
49	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1050		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Lucrari la utilaje sanitare						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
Total Incaperile cu lavuare(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.						
Inclusiv salariu						
		1.2. Incaperea WC(0,85x1,19m.l.), h=1,012m.p.				
		1.2.1. Tavanele(0,85x1,19m.l.),S=1,012 m.p.				
50	RpCM33E	Demontarea placajelor din "vagonca" PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2	1,0120		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3947		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3947		
	4100126202818	Apa	m3	0,0020		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0101		
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,2060		
	7422010060100	Timplar	h-om	30,9708		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5809		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,8603		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm, rezistent la	buc	6,0221		

		umizala				
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,7972		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,6456		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	774,2700		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	344,1200		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	20,6472		
	2875276305105	Conector	buc	76,3946		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	17,2060		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5162		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5809		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8603		
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,2060		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,3252		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	122,8508		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0688		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3593		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3355		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	17,2060		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5162		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5809		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8603		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,2060		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,7427		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,1506		
	4100126202818	Apa	m3	0,0172		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0172		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	17,2060		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5162		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5809		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8603		
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,2060		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,4633		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8824		

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0324		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,6030		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8603		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0344		
58	VB30A	Hota p/u canal de ventilare la tavan(Вытяжной зонт)	m2	0,3825		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9409		
	2874115819963-1	Hota plastic 200x200mm.	buc	19,1250		
59	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	34,6800		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,5420		
	2521106718374-1	Profil polisterol expandat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	35,3736		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,7340		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1734		
60	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1050		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Tavanele(0,85x1,19m.l.),S=1,012m.p. Inklusiv salariu						
		1.2.2. Pardoselele(0,85x1,19m.l.),S=1,012m.p.				
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	16,1940		
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,3157		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3157		
	4100126202818	Apa	m3	0,8097		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8097		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	16,1940		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4858		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4291		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8097		
63	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu	m2	16,1940		

		fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,0686		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	212,9511		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6801		
	2664102102010	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)	m3	0,5344		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9433		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4858		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	16,1940		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4858		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4291		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8097		
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	16,1940		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,1089		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,8466		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	76,8729		
	24302261000001	Fuga	kg	7,5237		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,1188		
	4100126202818	Apa	m3	0,0327		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0227		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2024		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0202		
66	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	53,2800		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,6320		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	54,3456		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3197		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,6640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0266		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0107		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,3936		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,5328		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2664		
67	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	1,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5250		

68	TsH92C	Incarcarea in auto(Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800		
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,2000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1272		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Pardoselele(0,85x1,19m.l.),S=1,012m.p. Inclusiv salariu						
		1.2.3. Peretii				
70	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in timp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	124,3200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	213,8304		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,8640		
	4100126202818	Apa	m3	6,2160		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,4864		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	124,3200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7296		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,6480		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,2160		
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	62,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3120		
	2873122004100	Plase sudate 100*100*1,5mm.	kg	63,0240		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3120		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6240		
	2010237318750	Distantieri	buc	18,7200		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0374		
73	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete sub fereastră exterior) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	124,3200		
	7122050013400	Zidar	h-om	174,0480		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 305,3600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,7296		

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8702		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,9837		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4973		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9946		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	124,3200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7296		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,6480		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,2160		
75	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)	m2	124,3200		
	7132010010900	Faiantar	h-om	310,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,0800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,8064		
	24302261000001	Fuga	kg	29,1655		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0145		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	317,0160		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	12,6806		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	133,1467		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1080		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4918		
76	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	8,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9050		
Cheltuieli directe			Lei			

Total Peretii Inclusiv salariu					
		1.2.4. Sistema electrica			
77	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	17,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,5300	
	2875274400501	Corp de iluminat LED	buc	17,3400	
78	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc	17,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1000	
	1111000100020	Intrerupator	buc	17,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	17,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0850	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,4000	
Cheltuieli directe			Lei		
Total Sistema electrica Inclusiv salariu					
		1.2.5. Lucrari la utilaje sanitare			
79	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	17,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	71,4000	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	17,6851	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	17,5100	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	17,5100	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	17,5100	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	17,5100	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	17,5100	
80	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm (Запорный вентиль с прямым вентиляем из чугуна, фланцевый, диаметр 15-20 мм)	buc	17,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,5400	
	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	17,8500	
81	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	17,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,8000	

	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	18,0285		
82	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	17,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,8000		
	2875114201170	Portprosop	buc	17,3400		
83	Tr11AC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1050		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Lucrari la utilaje sanitare						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
Total Incaperea WC(0,85x1,19m.l.), h=1,012m.p.						
Inclusiv salariu						
		1.3. Incaperea p/u spalatorie(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.				
		1.3.1. Tavanul(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.				
84	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	2,6100		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,6980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3915		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1305		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm, rezistent la umizala	buc	0,9135		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,2446		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,7047		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	117,4500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	52,2000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,1320		
	2875276305105	Conector	buc	11,5884		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,6100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0783		

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3915		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1305		
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,6100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,9933		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,6354		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0104		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2062		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0509		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,6100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0783		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3915		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1305		
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,6100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,1745		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,7533		
	4100126202818	Apa	m3	0,0026		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0026		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,6100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0783		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3915		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1305		
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,6100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4355		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,0440		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1566		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,3050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1305		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0052		
91	VB30A	Hota p/u canal de ventilare la tavan(Вытяжной зонт)	m2	0,0225		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0553		
	2874115819963-1	Hota plastic 200x200mm.	buc	1,1250		
92	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez,	m	6,5000		

		in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2250		
	2521106718374-1	Profil polisterol expandat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	6,6300		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,3250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0325		
93	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы С - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,0500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0175		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Tavanul(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p. Inklusiv salariu						
		1.3.2. Pardoseaua(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.				
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	2,6100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0179		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0179		
	4100126202818	Apa	m3	0,1305		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1305		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	2,6100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0783		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3915		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1305		
96	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,6100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4616		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,3215		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1096		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0861		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3132		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0783		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2,6100		

		pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0783		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3915		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1305		
98	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	2,6100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0798		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,7152		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	12,3897		
	24302261000001	Fuga	kg	1,2126		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	52,7220		
	4100126202818	Apa	m3	0,0053		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0037		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0326		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1644		
99	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	6,4800		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2120		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	6,6096		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0389		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,3240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0032		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0013		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7776		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0648		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0324		
100	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,0700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0245		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Pardoseaua(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p. Inklusiv salariu						
1.3.3. Peretii						
101	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	13,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,2200		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000		
	4100126202818	Apa	m3	0,6750		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2700		
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	13,5000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,8900		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	5,6025		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4050		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6750		
104	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	6,8000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0340		
	2873122004100	Plase sudate 100*100*1,5mm.	kg	6,8680		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0340		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0680		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,0400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0041		
105	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete sub fereastra exterior) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	13,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	18,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	141,7500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0945		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0540		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1080		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4050		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6750		
107	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare	m2	10,1700		

		si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	25,4250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5425		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3734		
	24302261000001	Fuga	kg	2,3859		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0830		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,9335		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,0373		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	10,8921		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2543		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1220		
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,2800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,0016		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	23,4192		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0131		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2591		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0525		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	3,2800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0984		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4920		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1640		
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,2800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,4760		

	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,4601		
	4100126202818	Apa	m3	0,0033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0033		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	3,2800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0984		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4920		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1640		
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,2800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8040		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,3120		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1968		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,6400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0066		
113	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,2600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0910		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Peretii Inclusiv salariu						
1.3.4. Sistema electrica						
114	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900		
	2875274400501	Corp de iluminat LED	buc	1,0200		
115	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Sistema electrica Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			

Total Incaperea p/u spalatorie(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p. Inclusiv salariu					
Cheltuieli directe		Lei			
Asigurarea sociala		24 %			
Total:					
Cheltuieli de transport		10 %			
Total:					
Cheltuieli de regie		14,5 %			
Total:					
Beneficiu		6 %			
Total:					
TVA		20 %			
Total Incaperile cu Lavuare si WC(Dreapta-Stinga) etaj 1-9 Inclusiv salariu					
		2. Bucatariile Dreapta etaj: 1 - 7 2.1. Tavanele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.			
116	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	42,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	75,6000	
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	6,3000	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,1000	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm, rezistent la umizala	buc	14,7000	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	36,1200	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	11,3400	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 890,0000	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	840,0000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	50,4000	
	2875276305105	Conector	buc	186,4800	
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3000	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1000	
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,2600	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,8800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3180	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8190	
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,0000	

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1000		
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	42,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,9000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,3058		
	4100126202818	Apa	m3	0,0420		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1000		
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	42,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,1000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,8000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5200		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840		
123	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	70,7000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,9550		
	2521106718374-1	Profil polisterol expandat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	72,1140		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,5350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3535		
124	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или	t	0,7000		

		площадку)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2450		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Tavanele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p. Inclusiv salariu						
		2.2. Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	42,8400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2852		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,4260		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1420		
126	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	42,8400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,5512		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	44,5665		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	203,3615		
	24302261000001	Fuga	kg	19,9035		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	865,3680		
	4100126202818	Apa	m3	0,0865		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5355		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,6989		
127	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	66,5000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	43,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3250		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	67,8300		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3990		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,3250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0333		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0133		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,9800		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,6650		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3325		
128	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3150		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.						

Inclusiv salariu					
		2.3. Peretii			
129	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in timp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	141,4700	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	243,3284	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,2940	
	4100126202818	Apa	m3	7,0735	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,8294	
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	146,3700	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,4918	
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	60,7435	
131	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	73,2200	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,9288	
	2873122004100	Plase sudate 100*100*1,5mm.	kg	73,9522	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3661	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7322	
	2010237318750	Distantieri	buc	21,9660	
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	141,4700	
	7122050013400	Zidar	h-om	198,0580	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,4410	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 485,4350	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,2441	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9903	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,3953	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5659	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1318	
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	141,4700	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2441	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,2205	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,0735	
134	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita,	m2	105,9800	

		nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cm ² /buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см ² /шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м ² , приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	264,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,4950		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	108,0996		
	24302261000001	Fuga	kg	24,8629		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,8648		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	270,2490		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	10,8100		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m ²	113,5046		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6495		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2718		
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m ²	45,5700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,5954		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	325,3698		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1823		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7291		
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m ²	45,5700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3671		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8355		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2785		
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m ²	45,5700		

		ПОТОЛКОВ, ТОЛЩИНОЙ 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,5065		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,0718		
	4100126202818	Apa	m3	0,0456		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0456		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,5700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3671		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8355		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2785		
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,5700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,0635		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,2280		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7342		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,7850		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2785		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0911		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,5700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3671		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8355		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2785		
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	83,3000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,6560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,9940		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,6420		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0666		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3332		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4082		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0833		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0833		
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных	m2	4,3260		

		ОТКОСОВ ПЛОСКИХ)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2871		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,2978		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	61,7753		
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 20x20X3000 mm	m	17,3040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0121		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1280		
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(la glafuri usi si ferestre)(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,3260		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1298		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,6489		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2163		
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,3260		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,9467		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,5635		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0043		
145	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	10,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5700		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Peretii Inclusiv salariu						
2.4. Sistema electrica						
146	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	7,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,6300		
	2875274400501	Corp de iluminat LED	buc	7,1400		
147	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип 1- шифр 0158)	buc	7,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1000		
	1111000100020	Intrerupator	buc	7,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0350		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,4000		
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	7,0000		

		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1700		
	2746167335100-1	Priza p/u plita electrica	buc	7,1400		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0350		
	2051142950700	Dibluri	buc	14,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	14,0000		
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	7,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1700		
	2746167335100	Priza p/u plita electrica	buc	7,1400		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0350		
	2051142950700	Dibluri	buc	14,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	14,0000		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Sistema electrica						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
Asigurarea sociala			24 %			
Total:						
Cheltuieli de transport			10 %			
Total:						
Cheltuieli de regie			14,5 %			
Total:						
Beneficiu			6 %			
Total:						
TVA			20 %			
Total Bucatarile Dreapta etaj: 1 - 7						
Inclusiv salariu						
		3. Bucatarile Stinga etaj: 2 - 6				
		3.1. Tavanele(1,91x3,14m.l.),				
		S=6,0m.p.				

150	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	30,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	54,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,5000		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm, rezistent la umizala	buc	10,5000		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	25,8000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,1000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 350,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	600,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	36,0000		
	2875276305105	Conector	buc	133,2000		
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	30,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000		
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,9000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3700		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5850		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	30,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000		
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	30,0000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,5000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,6470		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	30,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000		

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5000		
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,5000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8000		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600		
157	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	50,5000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,8250		
	2521106718374-1	Profil polisterol expandat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	51,5100		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,5250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2525		
158	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,5300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1855		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Tavanele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p. Inklusiv salariu						
3.2. Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.						
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	30,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9180		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5300		
160	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая	m2	30,6000		

		смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,1080		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,8332		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	145,2582		
	24302261000001	Fuga	kg	14,2168		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	618,1200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0618		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0428		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3825		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,9278		
161	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	47,5000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,8750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3750		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	48,4500		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2850		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,3750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0238		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0095		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,7000		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,4750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2375		
162	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1750		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p. Inklusiv salariu						
		3.3. Peretii				
163	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	101,0500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	173,8060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,2100		
	4100126202818	Apa	m3	5,0525		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0210		
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности	m2	104,5500		

		СТЕН И ПОТОЛКОВ)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,6370		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	43,3882		
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	52,3000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0920		
	2873122004100	Plase sudate 100*100*1,5mm.	kg	52,8230		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2615		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5230		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,6900		
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	101,0500		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,3150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 061,0250		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0315		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7074		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4252		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4042		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8084		
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	101,0500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0315		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,1575		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,0525		
168	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен,	m2	75,7000		

		включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см ² /шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м ² , приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	189,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,9250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,2140		
	24302261000001	Fuga	kg	17,7592		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6177		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	193,0350		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	7,7214		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	81,0747		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8925		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9084		
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,5500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,7110		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	232,4070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1302		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5715		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5208		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,5500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9765		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,8825		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6275		
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	32,5500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,6475		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,3370		
	4100126202818	Apa	m3	0,0325		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0325		
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,5500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9765		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,8825		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6275		
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей	m2	32,5500		

		отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,9025	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,0200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9530	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,2750	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6275	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0651	
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9765	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,8825	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6275	
175	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	59,5000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,0300	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0476	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2380	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2915	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0714	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0595	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0595	
176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	3,0900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0622	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,9270	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	44,1252	
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 20x20X3000 mm	m	12,3600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0087	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0915	
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(la glafuri usi si ferestre)(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	3,0900	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0927	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,4635	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1545	
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti (Нанесение	m2	3,0900	

		вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,3905		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,2596		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031		
179	TrIIAC13E2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг -, переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	7,6100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6635		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Peretii Inclusiv salariu						
		3.4. Sistema electrica				
180	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	5,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,4500		
	2875274400501	Corp de iluminat LED	buc	5,1000		
181	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	5,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000		
	1111000100020	Intrerupator	buc	5,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,0000		
182	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбели)	buc	5,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5500		
	2746167335100-1	Priza p/u plita electrica	buc	5,1000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0250		
	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000		

183	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	5,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5500		
	2746167335100	Priza p/u plita electrica	buc	5,1000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0250		
	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000		
Cheltuieli directe			Lei			
Total Sistema electrica						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
Asigurarea sociala			24 %			
Total:						
Cheltuieli de transport			10 %			
Total:						
Cheltuieli de regie			14,5 %			
Total:						
Beneficiu			6 %			
Total:						
TVA			20 %			
Total Bucatarile Stinga etaj: 2 - 6						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			Lei			
Total deviz:						

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor