

**Obiect Lucrari de schimbare a invelitoarei  
Blocului B a LT „Petre Stefanuca” or Ialoveni**

**Investitor LT „Petre Stefanuca”  
or.Ialoveni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla ( stresina )	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
7	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700
9	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3400
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640
		<b>1.2. Invelitoarea acoperisului</b>		
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400

1	2	3	4	5
12	pret de piata	Element metalic de fixare MC 6	buc	
	1221000100001	Element metalic de fixare KPL - 21- coltar 105x105x90 mm	buc	
13	pret de piata	Tija filtata M 12, l = 300 mm	buc	
	2811236312778-1	Tija filetata M 12x300 mm	buc	
14	pret de piata	Piulita M 12	buc	
	2874115840340	Piulita M 12	buc	
15	pret de piata	Saiba M 12	buc	
	2874115836896	Saiba M 12	buc	
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	2874136313300-1	Diblu din metal 120x12	buc	1,0000
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, conform proiectului - 10.01 m3 ( vezi proiectul ) .	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - membrana hidroizolare	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
19	CE42A	Executarea lucarnelor , inclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare , 1600x800 mm	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
22	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05	m2	

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000-01	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
24	CE31C apl.	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de resinoase	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2710403643000-02	Placi din tabla amprentata tip tigla - profnastl, gros. 0.45mm, h=10mm	m2	
	2811237310026	Coltar din tabla vopsita, protejata anticoroziv 40x40 mm, gros. 0.45 mm	m	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	3410540003733	Platforma telescopica auto	h-ut	
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea ( vezi Blocul C ) Material marunt=1,03	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass, d = 100 mm	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
27	CK26B apl.	Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticader de pe acoperis	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice - balustrada	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
		<b>1.3. Termoizolarea planseu de pod</b>		

1	2	3	4	5
30	IzF10H	Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa, dens. 45 kg/m3, gros. strat 200mm	m2	1,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040
31	IzF55C	Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm	m2	1,0700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase, executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	2682132601626-2	Folie polimerica - bariera de vapori, 0.20 mm	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	2682132601626-1	Membrana superdifuziva, 130 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
34	CR09A	Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000
35	CN51H	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice, bioignifuga 2 in 1 , pe ambele parti	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,9000
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700
		<b>1.4. Scara exterioara de metal - urcarea in pod</b>		
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
37	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
38	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059
	4100126202818	Apa	m3	0,0042
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	2874136313300-2	Diblu din metal 200x20 mm	buc	1,0000
40	RpIzC41C1	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte ( cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz, dens. 100 kg/m3, h = 100 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.