

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materiale de construcție
prin procedura de achiziție: licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: **I.P.Universitatea de Stat din Moldova**
2. IDNO: **1006600064263**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60, MD-2009**
4. Numărul de telefon/fax: **022 241 240/ 022 244 248**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@usm.md, www.usm.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **achizitii@usm.md**, conform SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Instituție Publică de învățământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificația propusă, Standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA
1.	Lotul nr. 1				85 323,75
1.1	Amestec uscat	kg	14100	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normat: 7 - 14 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0 - 2 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
1.2	Amestec uscat — Finish	kg	5325	Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate.	
2.	Lotul nr. 2				11 346,30
2.1	Plasă sudată pentru armare 150mm x 150mm x 3mm	M ²	110	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x 150mm x 3mm.	
2.2	Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm	M ²	60	Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.	
3.	Lotul nr. 3				76 966,40
3.1	Cherestea tivita h30	M ³	3	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.	
3.2	Cherestea tivita h50	M ³	3	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 50 mm.	
3.3	Cherestea tivita h70	M ³	3	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.	

3.4	Placaj FSF 1250 x 2500 x 6 mm	buc	45	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.	
3.5	Placa OSB 2500x1250x12 mm	buc	80	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.	
4.	Lotul nr. 4				18 045,00
4.1	Disc ferestru 190/30mm z54	buc	3	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.	
4.2	Disc pentru ferestru 305/30mm z96	buc	1	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 96.	
4.3	Disc pentru ferestru 305/30mm z40	buc	1	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.	
4.4	Disc pentru ferestru 350/30mm	buc	2	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 90 - 110.	
4.5	Disc pentru ferestru 350/30mm z40	buc	2	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.	
4.6	Disc ferestru D=305 F=54N K=2,8/1,8	buc	2	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54 K=2,8/1,8	
4.7	Disc ferestru 190/30mm z36	buc	2	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 36.	
4.8	Disc ferestru D=190 F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42	buc	2	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42	
4.9	Disc ferestru PE LEMN 160x20mm 30dinti	buc	2	Diametru disc: 160 mm, Diametru interior: 20 mm, Număr de dinți: 30.	
4.10	Pânză pentru ferăstrău electric	buc	15	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților dreapta	
4.11	Pânză pentru ferăstrău electric	buc	15	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților stânga	
4.12	Disc ferestru 190/30mm z54	buc	3	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.	
5.	Lotul nr. 5				292 927,20
5.1	Parchet laminat	m2	900	Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.	
5.2	Folie polistiren pardoseli calde	m2	1000	Grosimea: 2 mm Lățimea: 1,0 - 1,2 m	
5.3	Plintă din PVC (2,5 m)	buc	257	Plintă fabricată din PVC Culoarea: Stejar (după culoarea plintei)	
5.4	Cornier interior	buc	230	Material PVC, după culoarea plintei	
5.5	Cornier exterior	buc	190	Material PVC, după culoarea plintei	
5.6	Element de îmbinare	buc	200	Material PVC, după culoarea plintei	

5.7	Capac pentru plintă stânga	buc	170	Material PVC, după culoarea plintei	
5.8	Capac pentru plintă dreapta	buc	170	Material PVC, după culoarea plintei	
6.	Lotul nr. 6				83 332,00
6.1	Linoleum	m2	400	Caracteristici: Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22 Grosimea: 2 - 3 mm ruloului: 3 m Culoarea analogic parchetului.	Lățimea
7.	Lotul nr. 7				72 717,30
7.1	Gips-carton antiumezeală	buc	100	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	
7.2	Profil UD 4m 27/28 mm	buc	300	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
7.3	Profil CD 4 m 60/27 mm	buc	400	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
7.4	Profil UW 4 m	buc	100	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
7.5	Profil CW 4 m	buc	150	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	
7.6	Polistiren extrudat 30mm	buc	50	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	
7.7	Polistiren extrudat 2mm	buc	50	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	
8.	Lotul nr. 8				240 000,00
8.1	Profil principal pentru tavan armstrong	buc	350	Dimensiuni: 24-38 mm/3,6m	
8.2	Profil secundar pentru tavan armstrong	buc	1425	Dimensiuni: 24-32 mm/1,2m	
8.3	Profil secundar pentru tavan armstrong	buc	1425	Dimensiuni: 0,6 m (standart)	
8.4	Profil/cornier perimetral pentru tavan armstrong	buc	350	Dimensiuni: 19-24 mm/3m	
8.5	Suspensie pentru tavan armstrong cu cârlig	buc	710	Dimensiuni: 500 mm*4 mm	
8.6	Suspensie pentru tavan armstrong cu inel	buc	710	Dimensiuni: 250 mm*4 mm	
8.7	Diblu Bierbach	buc	710	Dimensiuni: 6 mm*40mm	

	pentru tavan armstrong				
8.8	Arc de suspensie, tip Fluturaș	buc	710	Dimensiuni: (Standart)	
8.9	Placă tavan armstrong casetat	buc	2200	600 mm x600 mm x 10-12 mm	
9.	Lotul nr. 9				14 466,00
9.1	Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80 gr	m2	700	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.	
9.2	Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 145 gr	m2	700	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.	
9.3	Cornier aluminiu perforat 3 m	buc	100	Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.	
10.	Lotul nr. 10				37 666,40
10.1	Adeziv pentru teracotă	saci	120	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
10.2	Adeziv Porțelonat	saci	40	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezgheț; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
11.	Lotul nr. 11				24 910,00
11.1	Folie de polietilenă	m	400	Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lățimea: 3-6 m; Culoare: transparentă.	
11.2	Folie de polietilenă	m	330	Culoare: transparentă; Grosime: 80-100 mk (microni); Lățimea: 6 m; Culoare: neagră.	
11.3	Saci polipropilenă	buc	2000	Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm; Culoare: alb.	
12.	Lotul nr. 12				52 250,24
12.1	Pistol pentru spumă PPS	buc	20	Pentru spuma poliuretanică.	
12.2	Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	buc	84	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade. Volum: 750 ml.	
12.3	Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	buc	94	1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml.	
12.4	Pistol pentru silicon PSPE	buc	20	Pentru cartușe; Construcție puternică.	
12.5	Silicon sanitar transparent	buc	105	Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	
12.6	Silicon sanitar alb	buc	89	Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	
12.7	Adeziv mamut	kg	34	Destinat pentru sigilarea geamurilor interne, utilizarea în	

	290 ml (color)			bucătării, băi, structura metalice, pentru umplerea crăpăturilor; Densitatea: 1,54 g/ml; Volum: 290 ml.
12.8	Adeziv Kleiberit	kg	50	Adeziv pe bază de apă, pentru lucrări de interior. Destinat lipirii lemnului. Greutatea: căldări: 1,0 – 5,0 kg. Consum: 140 – 160 g/m2.
13.	Lotul nr. 13			13 250,00
13.1	Ciment M550	saci	125	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.
14.	Lotul nr. 14			17 050,00
14.1	Nisip	tone	31	Nisip spălat la tonaj.
15.	Lotul nr. 15			48 228,00
15.1	Burghiu pentru beton la ciocan d6	buc	100,00	Dimensiune: d6x160mm
15.2	Burghiu pentru beton la ciocan d8	buc	10,00	Dimensiune: D8x160mm
15.3	Burghiu pentru beton la ciocan d10	buc	23,00	Dimensiune: d10x250 mm
15.4	Burghiu pentru beton la ciocan d12	buc	27,00	Dimensiune: d12x250 mm
15.5	Burghiu pe beton d14	buc	10,00	Dimensiune: d14mm x400 mm
15.6	Burghiu pe beton d14	buc	15,00	Dimensiune: d14mm x250 mm
15.7	Burghiu pe beton d16	buc	5,00	Dimensiune: d16mm x400 mm
15.8	Burghiu pe beton d16	buc	5,00	Dimensiune: d16mm x250 mm
15.9	Burghiu pentru metal d12,0	buc	50,00	Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)
15.10	Burghiu pentru metal d10,0	buc	50,00	Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)
15.11	Burghiu pentru metal d8,0	buc	100,00	Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)
15.12	Burghiu pentru metal d6,0	buc	100,00	Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)
16.	Lotul nr. 16			54 494,91
16.1	Disc pentru debitare metal 125mm	buc	320	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm
16.2	Disc pentru debitare metal 230 mm	buc	180	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm
16.3	Disc debitat diamant 125 mm	buc	27	Pentru gresie si faianță D125

16.4	Disc debitat diamant 230 mm	buc	16	Pentru gresie și faianță D230	
16.5	Carota diamantata pentru beton 65 mm	buc	6	D65 mm	
16.6	Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm	buc	6	D20 mm	
16.7	Prelungitor carota SDS-Plus	buc	6	D450 mm	
17.	Lotul nr. 17				10 500,00
17.1	Electrozi de sudura Supertit Fin	cutie	35	Dimensiuni: 3,2 mm x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	
18.	Lotul nr. 18				16 800,00
18.1	Furtun PVC	metru liniar	800	D20	
19.	Lotul nr. 19				326 753,55
19.1	Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	kg	4800	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg. Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,12 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
19.2	Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	kg	1500	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Mărimea maximă de COV: 30 g/l. Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>CertIFICATE:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
19.3	Glet acrilic interior	kg	185	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm ³ ; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m ² ;	

				<p>Mărimea maximă de COV: 30 g/l.</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>CertIFICATE:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
20.	Lotul nr. 20				257 287,50
20.1	Vopsea email Cafeniu	kg	450	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.</p> <p>Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – cafeiniu;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ (SM EN ISO 2811-1:2023);</p> <p>Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021);</p> <p>Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>CertIFICATE:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	
20.2	Vopsea email albă	kg	650	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.</p> <p>Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – albă;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ SM EN ISO 2811-1:2023;</p> <p>Aderența sau încercarea la carioaj 1 (SM EN ISO 2409:2021);</p> <p>Luciu 60-80% (SM EN ISO 2813:2016).</p> <p>Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz,</p> <p><u>CertIFICATE:</u></p> <p>Fișa tehnică;</p> <p>Fișa de securitate;</p> <p>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	
20.3	Vopsea email neagră	kg	150	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice.</p> <p>Caracteristice principale:</p> <p>Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii.</p> <p>Culoare – neagră;</p> <p>Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore.</p> <p>Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării;</p>	


				<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>
20.4	Vopsea email verde	kg	320	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – verde; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>
20.5	Vopsea email albastru deschis	kg	150	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – albastru deschis; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>
20.6	Vopsea email roșie	kg	78	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – roșie; Timp de uscare la atingere 2-4 ore, uscare totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV</p>

				<p>max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	
20.7	Vopsea email galbenă	kg	80	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – galbenă; Timp de uscarea la atingere 2-4 ore, uscarea totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>	
20.8	Vopsea email gri	kg	180	<p>Vopsea email universală pe bază de rășinoase alchidice. Caracteristice principale: Lichid omogen, vâscos, fără impurități mecanice, destinat pentru acoperire sau reacoperire a suprafețelor din lemn, fier și zidărie, rezistentă la intemperii. Culoare – gri; Timp de uscarea la atingere 2-4 ore, uscarea totală maxim 24 ore. Compoziția chimică să nu conțină metale grele, adică, COV max. 300g/l. Termenul de valabilitate minim 12 luni, de la data livrării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³ <u>SM EN ISO 2811-1:2023</u>; Aderența sau încercarea la caroiaj 1 (<u>SM EN ISO 2409:2021</u>); Luciu 60-80% (<u>SM EN ISO 2813:2016</u>). Calitatea produsului să corespundă legislației în vigoare a RM, la caz, <u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Fișa de securitate; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
21.	Lotul nr. 21			25 331,20	
21.1	Lac	l	80	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 l. Acte ce demonstrează conformitatea produselor.</p>	

				<p>- Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
21.2	Dizolvant	l	320	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
22.	Lotul nr. 22				67 855,00
22.1	Betonoground	kg	600	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
22.2	Amorsa - Grund	kg	910	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,20 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
22.3	Grund pentru metal gri	kg	85	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normal: până la 0,16 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</p>	
23.	Lotul nr. 23				271 200,00
23.1	Broasca ingropata cu miner	buc	90	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	
23.2	Broasca ingropata cu miner	buc	90	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	
23.3	Broasca ingropata cu miner	buc	90	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	

23.4	Broasca ingropata cu miner	buc	90	Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	
23.5	Lacăt suspendat	buc	100	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
23.6	Lacăt suspendat	buc	150	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
23.7	Cilindru de chei K 1	buc	462	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	
24.	Lotul nr. 24				9 750,00
24.1	Zavorase pentru usa	buc	30	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	
24.2	Balamale pentru mobilă	buc	150	Lungimea: 40 – 100 mm; Fără amortizare.	
25.	Lotul nr. 25				11 393,36
25.1	Suruburi autofiletante 16 mm	buc	4550	L=16 mm	
25.2	Suruburi autofiletante 18 mm	buc	4650	L=18 mm	
25.3	Suruburi autofilentate pt profnostil L=60mm	buc	400	Suruburi pt profnostil L=60 mm	
25.4	Suruburi autofilentate pt profnostil L=70mm	buc	400	Suruburi pt profnostil L=70 mm	
25.5	Suruburi autofilentate pt profnostil L=50mm	buc	400	Suruburi pt profnostil L=50 mm	
25.6	Suruburi autofilentate pt profnostil L=35mm	buc	200	Suruburi pt profnostil L=35 mm	
25.7	Suruburi autofilentate pt profnostil L=25mm	buc	400	Suruburi pt profnostil L=25 mm	
25.8	Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8mm; L=80	buc	300	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	
25.9	Diblu cu surub cap hexagonal gr. 10 mm, L=100	buc	300	Grosimea: 10 mm, L= 100mm.	
25.10	Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8 mm, L=80	buc	300	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	
25.11	Diblu cu cap hexagonal gr. 10mm, L=80	buc	300	Grosimea: 10 mm, L= 80mm.	
25.12	Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=120	buc	200	Grosimea:12 mm L=120 mm	
25.13	Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=100	buc	200	Grosimea:12 mm L=100 mm	

25.14	Surub pentru lemn d3,5x35	buc	5000	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x35mm.	
25.15	Surub pentru lemn d3,5x41	buc	5000	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x41mm.	
25.16	Surub pentru lemn d3,5x51	buc	5000	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x51mm.	
25.17	Surub pentru lemn d4,2x70	buc	3000	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,2mm x70mm.	
25.18	Surub pentru lemn d4,8x102	buc	3000	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,8mm x102mm.	
26.	Lotul nr. 26				9 791,50
26.1	Grile de ventilare 400x400 mm	buc	50,00	Material PVC Dimensiuni: 400mm x400mm.	
26.2	Grile de ventilare 300x200 mm	buc	50,00	Material PVC Dimensiuni: 300mm x200mm.	
26.3	Grile de ventilare 250x250 mm	buc	50,00	Material PVC Dimensiuni: 250mm x250mm.	
26.4	Grile de ventilare 300x300 mm	buc	50,00	Material PVC Dimensiuni: 300mm x300mm.	
27.	Lotul nr. 27				55 565,75
27.1	Perie de vopsit plată B30	buc	100	L=30 mm (păr)	
27.2	Perie de vopsit plată B45	buc	100	L=45 mm (păr)	
27.3	Perie de vopsit plată B50	buc	150	L=50 mm (păr)	
27.4	Perie de vopsit plată B100	buc	100	L=100 mm (păr)	
27.5	Perie pentru radiatoare	buc	15	L=30 – 60 mm (păr)	
27.6	Rulou cu mâner mare (25 cm)	buc	115	Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.	
27.7	Rulou cu mâner mic (10 cm)	buc	115	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	
27.8	Rulou fără mâner	buc	80	Pentru vopsea email burete L=10 cm	
27.9	Trafalet cu maner cu ace	buc	5	Rola pentru sapa autonivelant L=15-20 cm	
27.10	Cadă pentru vopsea mare	buc	30	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	
27.11	Cadă pentru vopsea mică	buc	30	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	
27.12	Perii var	buc	80	50x150 mm (păr)	
27.13	Cuțit fragmentat 18x100 mm	buc	30	Dimensiuni: 18x100 mm.	
27.14	Lame 18 mm	buc	15	L=18mm	
27.15	Șpaclu L100	buc	50	Lungimea 100 mm, inox	
27.16	Șpaclu L 400	buc	50	Lungimea 400 mm, inox	
27.17	Mâner telescopic 3 m	buc	10	Lungime reglabilă 3 m	
27.18	Bandă mascare	buc	80	Lățime: 100 mm Lungime: 30 m	
27.19	Mănuși de lucru cu degete tricotaj	buc	400	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mânușii să fie acoperită cu poliester/latex;	

				1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinărit și multe altele.	
27.20	Genunchere cu protecție	Buc (2 buc)	10	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinărit și multe altele.	
28.	Lotul nr. 28				11 409,76
28.1	Dreptar trapezoidal 300cm	buc	4	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	
28.2	Dreptar trapezoidal 250cm	buc	2	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	
28.3	Ruletă cu fixare 10 m	buc	15	Lungime: 10 m	
28.4	Ruletă cu fixare 5 m	buc	25	Lungimea: 5 m.	
28.5	Fierăstrău manual	buc	30	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	
28.6	Șurubelniță	buc	4	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 – 150 mm.	
29.	Lotul nr. 29				15 147,48
29.1	Topor cu mâner	buc	15	Material mâner: lemn; Lungimea mâner: 250 – 450 mm; Greutatea 1,4 kg.	
29.2	Daltă	buc	15	Material metal; L=250 - 450mm	
29.3	Ciocan	buc	50	Capul ciocanului: pătrat; Material: mâner din lemn; Lungimea mâner: 300 – 400 mm; Greutatea: 400 – 500g.	
29.4	Roaba cu roata gonflabila	buc	8	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulment.	
29.5	Roată de rezervă pt roabă	buc	10	Compatibilă cu roaba poz. 34.4.	
29.6	Chei hexagonale	set	3	Set – 10 un. Mărime chei: 3mm – 17mm.	
30.	Lotul nr. 30				12 000,00
30.1	Scară dublă	buc	11	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu	
					
31.	Lotul nr. 31				8 500,00
31.1	Vată minerală	buc	100	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm.	
32.	Lotul nr. 32				36 000,00
32.1	Profnostil	m	200	Lungimea totală: 1210 mm; Lățimea de lucru: 1180mm; Culoare: cafeniu închis.	

33.	Lotul nr. 33				2 075,00
33.1	Coliere plastic 3x200	buc	200	Dimensiuni: 3x200mm	
33.2	Coliere plastic 4,8x300	buc	200	Dimensiuni: 4,8x300mm	
33.3	Coliere plastic 8x400mm	buc	500	Dimensiuni: 8x400mm	
34.	Lotul nr. 34				1 866,40
34.1	Sârmă arsă 2mm	kg	80	D=2mm	
35.	Lotul nr. 35				7 700,00
35.1	Plăci melaminat PAL	buc	50	Dimensiuni buc: 2780 mm x 200 mm. Marginile, pe întreg perimetru să fie încheiate cu bandă de cant.	
TOTAL:					2 299 900,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cupruse de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație*):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Obligativiu
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE (cu precizarea concretă a producătorului, modelul bunului, țara de origine).	Obligativiu
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie	Obligativiu

		semnat electronic;	
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Valabil, eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ
9	Garanția de bună execuție a contractului,	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Obligativ
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	Obligativ
11	Raport financiar	Rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani de activitate, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativ
12	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
13	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Copia a cel puțin 2 contracte similare în domeniul livrării bunurilor solicitate în cadrul procedurii, cu anexarea actului de primire predare/facturii fiscale ce denotă executarea contractelor.	Obligativ
14	Actul care atestă conformitatea, calitatea și caracteristicile tehnice a bunurilor	Conform pct. 8 din anunțul de participare.	Obligativ
15	Mostre	Ofertanții vor prezenta mostre pentru toate bunurilor oferite.	La solicitarea autorității contractante

* Documentele vor fi prezentate conform anexelor din documentația standard.

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul: 1 % din valoare ofertei fără TVA.

18. Termenul de garanție: Nu se aplică.

19. Garanția de bună execuție a contractului: 5 % din valoarea contractului inclusiv TVA

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.

22. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene:

nu se aplică.

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacăeste cazul): nu se aplica.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică.

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

39. Alte informații relevante: Nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru,
prorector pentru activitatea economico-financiară
și relații internaționale

_____ Vladimir DOLGHI