

[illegible]

Constructor principal  /A.Barbaneagra/





Marcarea	Denumirea	Nota
	<u>Documente de referinta</u>	
s.3.006-2м, al.1м-80	Унифицированные камеры для тепловых сетей	
s.3.006.1-2/87, ed.2;6	Сборные железобетонные каналы и тоннели из	
	лотковых элементов. Лотки, плиты, балки	
s.3.900-3, ed.7	Сборные железобетонные конструкции	
	емкостных сооружений для водоснабжения и	
	канализации. Изделия для круглых колодцев	
ГОСТ13634-99	Люки чугунные для смотровых колодцев	

- În zonele suporturilor grinzilor adiacente golurilor, pentru a preveni apariția fisurilor demolarea porțiunilor peretilor de executat prin metoda de forare și tăiere pe contur (scule de percuție nu se admit)

"Termoelectrica" S.A.

						39/23-C					
						Reconstructia caminului termic CT-47/4 la intersectia str. M.Costin si bd. Moscova					
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data	Retele termice			Faza	Plansa	Planse
Dir.tehnic		Lupan			07.23				PE	1	6
Dir.teh.adj.		Virlan			"	Date generale			"Termoelectrica" S.A.		
Sefa SPOM		Bugaian			"						
Sef adj. SPOM		Helbeti			"						
Sef SPPr		Ghersun			"						
Inginer		Barbaneanagra			"						

Schema amplasarii acoperirii



						39/23-C			
						Reconstructia caminului termic CT-47/4 la intersectia str. M.Costin si bd. Moscova			
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Plansa	Planse
							PE	2	
Inginer		Barbaneagra			07.23	Caminul CT-47/4	"Termoelectrica" S.A.		



Specificatia caminului CT-47/4					
Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
Gm1	plansa 4	Grinda Gm1	2		
Gm2	plansa 5	Grinda Gm2	1		
Bm1	plansa 6	Buiandrug Bm1	2		
P1	s.3.006.1-2.87, ed.6	Placa П04	2	1530	
P2	la fel	Placa П02	2	550	
P3	s.3.006.1-2/87, ed.2	Placa П21g-8	3	730	
P4	la fel	Placa П11g-8	10	270	
P5	la fel	Placa П5g-8	7	100	
Ip1	s.3.900-3,ed.7	Inel de perete KЦ-7-3	1	130	
Is1	s.3.900-3,ed.7	Inel de sprijin KЦ01	11	50	
Tp1	ГОСТ 3634-99	Люк С (B125)-TC.1-60	4		
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B7,5	1,0		M3

--	--	--	--	--	--

						39/23-C		
						Reconstructia caminului termic CT-47/4 la intersectia str. M.Costin si bd. Moscova		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data			
						Rețele termice	Faza	Plansa
							PE	3
						Caminul CT-47/4. Specificatia		"Termoelectrica" S.A.
Inginer	Barbaneagra				07.23			

Specificatia grinzii Gm1

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	A-III-28,ГОСТ5781-82,L=5930	5	28,7	
2	la fel	A-III-12,ГОСТ5781-82,L=5930	4	5,27	
3	la fel	A-I-10, ГОСТ5781-82,L=1630	82	1,01	
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B15	1,49		M3



Borderoul elementelor


Poz.	Schita
3	

Borderoul consumului de metal la un element, kg


Element de marca	Articole armatura							De tot
	Clasa armaturii							
	A-I			A-III				
	ГОСТ 5781-82							
	ø10		Total	ø12	ø28		Total	
Gm1	82,9		82,9	21,1	143,5		164,6	247,5

						39/23-C		
						Reconstructia caminului termic CT-47/4 la intersectia str. M.Costin si bd. Moscova		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data			
						Retele termice	Faza	Planse
						PE	4	
Inginer		Barbaneagra			07.23	Grinda monolit Gm1	"Termoelectrica" S.A.	

Gm2



1-1



Borderoul elementelor

Poz.	Schita
3	540 960


Borderoul consumului de metal la un element, kg

Element de marca	Articole armatura							De tot
	Clasa armaturii							
	A-I			A-III				
	ГОСТ 5781-82							
	ø10		Total	ø12	ø28		Total	
Gm2	96,8		96,8	21,1	172,2		193,3	290,1

Specificatia grinzii Gm2

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	A-III-28,ГОСТ5781-82,L=5930	6	28,7	
2	la fel	A-III-12,ГОСТ5781-82,L=5930	4	5,27	
3	la fel	A-I-10, ГОСТ5781-82,L=1910	82	1,18	
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B15	1,97		M3

						39/23-C		
						Reconstructia caminului termic CT-47/4 la intersectia str. M.Costin si bd. Moscova		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnata	data	Retele termice	Faza	Planse
							PE	5
Inginer		Barbaneagra			07.23	Grinda monolit Gm2	"Termoelectrica" S.A.	




Specificatia buiandrugului Bm1

Marca Poz.	M A R C A R E A	D E N U M I R E A	Cant.	Masa unit.kg	Nota
1	plansa data	A-III-10,ГОСТ5781-82,L= 2230	2	1,38	
2	la fel	A-III-10,ГОСТ5781-82,L= 2230	2	1,38	
3	la fel	A-I-6, ГОСТ5781-82,L=1230*	21	0,28	
		<u>Materiale:</u>			
		Beton clasa B15	0,19		M3

Borderoul elementelor

Poz.	Schita
3	



Borderoul consumului de metal la un element, kg

Element de marca	Articole armatura								De tot
	Clasa armaturii								
	A—I			A—III					
	ГОСТ 5781—82								
	ø6		Total	ø10				Total	
Bm1	5,88		5,88	5,52				5,52	11,4

						39/23-C		
						Reconstructia caminului termic CT-47/4 la intersectia str. M.Costin si bd. Moscova		
modif.	sect.	Plansa	Nr.doc.	Semnat	data	Retele termice	Faza	Planse
							PE	6
						Buiandrugul Bm1	"Termoelectrica" S.A.	
Inginer	Barbaneagra				07.23			