

**DGACG RM. Cladirea  
administrativa nr.162 din bd.  
Stefan cel Mare si Sfint, mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari**  
**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare de la et. I si .XVI ale cladirii.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari generale.</b> <b>1.1. Etajul XVI. Bloc sanitar pentru femei</b> <b>1.1.1. Lucrari generale.</b> <b>1.1.1.1. Tavanul</b>		
1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	64,000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	64,00
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.( rezistent la umezeala)	m2	16,680
	7422010060100	Timplar	h-om	30,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2662210270020 2	Placi ghips-carton rezistent la umiditate 250x120x0,95 cm	buc	5,84
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,50
	2010239998700	Element de sustinere	buc	20,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	750,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	333,60
	2875276305105	Conector	buc	74,06
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	16,680

1	2	3	4	5
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,34
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
5	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	16,680
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	58,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,83
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	16,680
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,51
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,60
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	16,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,67
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,83
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,17
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.1.2. Pardoselele.</b>		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,880



1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,58
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,880
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,68
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	219,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,03
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Placi cu suprafata antiderapanta 600*600mm	m2	16,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,22
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,39
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	68,36
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	337,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,20
		<b>Total Pardoselele. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.1.3. Peretii.</b>		
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	49,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	39,40
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,450
	7122050013400	Zidar	h-om	7,37
16	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	212,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	42,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	212,00
17	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.(Rezistent la umezeala)	m2	63,550
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,18
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	23,51
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	60,37
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	26,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 177,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 842,95
	2822115708000	Element de sustinere	buc	177,94
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti)	m2	63,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,53
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,550
	7122050013400	Zidar	h-om	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	69,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi 150*600mm sau 200*600mm	m2	36,940
	7132010010900	Faiantar	h-om	83,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,39
	2670112203000	Placi tip faianta 150*600 (200*600)	m2	38,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	738,80
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	147,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,44
21	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli	m2	24,430



1	2	3	4	5
		interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	15,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	85,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	24,430
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,77
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti)	m2	24,430
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73
24	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,430
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,77
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,24
25	CK18C	Montarea cornierelor din PVC	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,06
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	32,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,14
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	186,00
26	CK18C	Montarea corniselor din poliuretan	m	23,120
	7422010060100	Timplar	h-om	6,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	24,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	138,72
		<b>Total Peretii. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.1.4. Timplarii.</b>		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,750

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplrar	h-om	2,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,47
28	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, inclusiv 2 usi, h=2,2m. Culoarea sura -de coordonat cu Beneficiarul)	m2	10,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	10,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	40,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,00
30	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Material marunt=1,005	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,56
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,01
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,28
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,04
31	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	4,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,46
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,30
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,69
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,80
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,05
		<b>Total Timplarii. Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total Lucrari generale. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.2. Apeduct</b>		



1	2	3	4	5
32	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,40
33	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34
34	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	3,06
	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic d=20mm	buc	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,13
35	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,50
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	10,50
	2523156719450	Teu din material plastic d=20mm	buc	6,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,60
36	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,05

1	2	3	4	5
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
37	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2", stativa.	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
38	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	4,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	4,02
		<b>Total Apeduct Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.3. Incalzirea</b>		
39	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16
40	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10
	2521216710555	Teava din polietilena sau polipropilena d=25*3.4mm	m	6,00
41	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv . Calorifer otel 500/1000	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50
	2822115706655 8666	Calorifer otel 500/1000	buc	1,00
	1755142273229 40	Cinepa Unigarn	kg	0,00
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	1,000



1	2	3	4	5
		nominal de 3/8" -1/2". Robinet calorifer 1/2 retur.		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2587527420270 0	Robinet calorifer 1/2 retur	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Robinet calorifer 1/2 tur.	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2587527554202 700	Robinet calorifer 1/2 tur	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.4. Canalizarea.</b>		
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20
45	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,92
46	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,37
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
48	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,64
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	4,10
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,32

1	2	3	4	5
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,16
	2320116200572	Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală	kg	0,15
49	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	1,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,45
	2521216720166 60	Teava din material plastic pentru canalizare diam.50mm	m	1,54
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,02
50	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	4,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,52
	2521216556672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare diam. 110mm	m	4,12
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,06
51	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducere) din teava PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm Material marunt (șirna din oțel, hirt. de șlefuit, etc)=1,040	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,96
	2523125671223 0	Cot, mufa dublă, piesă de curățire, compensator de dilatație și reducere din PVC, tip U, pentru canalizare. D=50mm	buc	2,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,06
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,02
	2320116200572	Benzina auto, neetilată, tip CO/R 75, normală	kg	0,04
52	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S.Performant. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holțsuruburi, codez, diclorețan, etc.)=1,050	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	11,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,10



1	2	3	4	5
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,10
53	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(inclusiv dulapul pentru lavuar)Performant. Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,030	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,03
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,03
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,62
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,06
54	RpSB15A	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=32mm	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
		<b>Total Canalizarea. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.1.5. Lucrari de electricitate.</b>		
55	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
56	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat .Varianta LED. complet echipat.	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20
	2875274400502	Corp de iluminat 4* 9w	buc	2,00

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,40
57	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
		<b>Total Lucrari de electricitate. Inklusiv salariu</b>		
		<b>1.1.6. Lucrari auxiliare.</b>		
58	TrB05B1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,05
59	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului.	t	2,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,11
60	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,22
		<b>Total Lucrari auxiliare. Inklusiv salariu</b>		
		<b>Total Etajul XVI. Bloc sanitar pentru femei Inklusiv salariu</b>		
		<b>1.2. Etajul XVI. Bloc sanitar pentru barbati.</b>		
		<b>1.2.1. Lucrari generale.</b>		
		<b>1.2.1.1. Tavanul</b>		
61	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	50,000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	50,00
62	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.( rezistent la umezeala)	m2	12,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,89



1	2	3	4	5
	2662210270020 2	Placi ghips-carton rezistent la umiditate 250x120x0,95 cm	buc	4,42
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	10,86
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,41
	2010239998700	Element de sustinere	buc	15,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	568,35
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	252,60
	2875276305105	Conector	buc	56,08
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,630
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,63
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,630
	7122050013400	Zidar	h-om	2,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
65	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	12,630
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	44,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,630
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan.	m2	12,630
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,32
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	12,630
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38
69	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,630

1	2	3	4	5
		manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,13
		<b>Total Tavanul Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.1.2. Pardoselele.</b>		
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,98
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92
	4100126202818	Apa	m3	0,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,51
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,780
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	166,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,53
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . Placi de gresie cu suprafata antiderapanta 600*600mm	m2	12,780
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,19
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	13,16
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	51,76
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,83
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	255,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,15
		<b>Total Pardoselele.</b>		



1	2	3	4	5
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.1.3. Peretii.</b>		
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	42,440
	7132010010900	Faiantar	h-om	33,95
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,780
	7122050013400	Zidar	h-om	6,57
76	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	216,000
	7422010060100	Timplari	h-om	43,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	216,00
77	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	56,510
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,83
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	20,91
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	53,68
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	23,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 825,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 638,79
	2822115708000	Element de sustinere	buc	158,23
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,510
	7122050013400	Zidar	h-om	11,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	62,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
79	CK18C	Montarea cornierelor din PVC	m	30,640
	7422010060100	Timplari	h-om	7,97
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	32,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	183,84
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti)	m2	56,510
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,48
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	32,400

1	2	3	4	5
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. Placi 150*600mm sau 200*600mm		
	7132010010900	Faiantar	h-om	72,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,48
	2670112203000	Placi tip faianta 150*600 (200*600)	m2	34,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	648,00
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,26
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	129,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,39
82	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereți și stilpi	m2	18,370
	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,76
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	64,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
83	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor. (pereți)	m2	18,370
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55
84	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor. Pereți	m2	18,370
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,84
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,38
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02
85	CK18C	Montarea corniselor din poliuretan	m	20,420
	7422010060100	Timplă	h-om	5,31
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	21,44
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	122,52
86	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,370



1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,68
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18
		<b>Total Peretii. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.1.4. Timplarii.</b>		
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,530
	7422010060100	Timplar	h-om	2,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,21
88	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, inclusiv 2 usi, h=2,2m	m2	8,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,00
90	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Material marunt=1,005	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,56
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,01
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
91	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	4,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,46
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,92
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,30
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si	kg	0,69

1	2	3	4	5
		emailuri D.007-1		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,80
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
	2922140005702	Macara de fereastră	h-ut	0,05
		<b>Total Timplarii. Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total Lucrari generale. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.2. Apeduct</b>		
92	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,40
93	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,34
94	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	3,06
	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic d=20mm	buc	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,13
95	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,50
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	10,50
	2523156719450	Teu din material plastic d=20mm	buc	6,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,07



1	2	3	4	5
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,60
96	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	3,30
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	10,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,10
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,01
97	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lăvoară sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,00
	2913124201370	Baterie amestecătoare pt. lăvoară cu dn=1/2", stativă.	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
98	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,88
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	4,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	4,02
		<b>Total Apeduct Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.3. Incalzirea</b>		
99	RplB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2	1,000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,16
100	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,000
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,10
	2521216710555	Teava din polietilena sau polipropilena d=25*3,4mm	m	6,00
101	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc	buc	1,000

1	2	3	4	5
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv . Calorifer otel 500/700		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50
	2822115706655 8666	Calorifer otel 500/1000	buc	1,00
102	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Robinet calorifer 1/2 retur.	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2587527420270 0	Robinet calorifer 1/2 retur	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Robinet calorifer 1/2 tur.	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2587527554202 700	Robinet calorifer 1/2 tur	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
		<b>Total Incalzirea Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.4. Canalizarea.</b>		
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20
105	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,82
106	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,92
107	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,37
108	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95



1	2	3	4	5
109	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,64
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	4,10
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,32
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,16
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,15
110	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45
	2521216720166 60	Teava din material plastic pentru canalizare diam.50mm	m	1,54
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
111	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52
	2521216556672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare diam. 110mm	m	4,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
112	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,96
	2523125671223 0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare. D=50mm	buc	2,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,06
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,02
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,04

1	2	3	4	5
113	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,10
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,10
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,10
114	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(inclusiv dulapul pentru lavuar) Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,030	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,03
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,03
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,62
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,06
115	RpSB15A	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,23
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=32mm	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
		<b>Total Canalizarea.</b>		



1	2	3	4	5
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.5. Lucrari de electricitate.</b>		
116	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
117	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat .Varianta LED. complet echipat.	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20
	2875274400502	Corp de iluminat 4* 9w	buc	2,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
118	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
		<b>Total Lucrari de electricitate. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2.6. Lucrari auxiliare.</b>		
119	TrB05B1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	3,390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,32
120	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului.	t	3,390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,76
121	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	3,390
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,47
		<b>Total Lucrari auxiliare. Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total Etajul XVI. Bloc sanitar pentru barbati. Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.3. Adaptarea blocului sanitar de la et.1 pentru persoanele cu deficiente locomotorii.</b>		
122	CH06C	Bara de sustinere din inox cu	m	0,800

1	2	3	4	5
		diam.32mm gr.peretilor 1,5mm, cu suport de hirtie igienica L=800mm. Inaltimea ajustabila 25-35cm.		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,72
	2812155063057 13	Bara de sustinere din inox cu diam.32mm ,grosimea peretilor 1,5mm, cu suport de hirtie igienica. Bara cu inaltimea ajustabila 25-35cm	m	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,08
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,56
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,76
123	CH06C	Bara de sprijin fixa din inox cu diam.32mm gr.peretilor 1,5mm. L=600mm	m	0,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,54
	2812154550630 5713	Bara de sprijin fixa din inox cu diam.32mm ,grosimea peretilor 1,5mm, cu suport de hirtie igienica. Bara cu inaltimea. L=800mm	m	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,06
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,42
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,57
124	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	3,06
	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic d=20mm	buc	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,13
125	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52
	2872252742040 40	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	4,00
126	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	2,000



1	2	3	4	5
		avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,01
127	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2", stativa.	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
129	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,28
130	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	0,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
131	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(pentru persoane cu dezabilitati) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20
	2622102435580 00	Lavoar pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	0,61
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04
132	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc	1,000


1	2	3	4	5
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (pentru persoane cu dizabilitati)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60
	2622102664427 60	Vas pt. closet cu sifon interior pentru, persoane cu dizabilitati	buc	1,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00
133	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,76
	2521216237201 60	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	2,06
134	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45
	2521266167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare. d=50mm	m	1,54
135	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Ramificatie PP dn 110/110.*45 gr. Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66
	2523166895671 2230	Ramificatie PP dn 110/110*45gr.	buc	1,02
136	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot. 45 gr.. Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66
	2523145756712 230	Cot dn 110*45gr.	buc	1,02
137	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si	buc	1,000



1	2	3	4	5
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Reductie PVC dn 110/50 Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66
	2523145755686 2712230	Reductie PVC dn 110/50	buc	1,02
138	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. Cot dn 50*90gr. Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48
	2523894561567 12230	Cot dn.50*90gr.	buc	1,04
139	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. Reductie cauciuc 26-32/50 Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48
	2523894598000 0712230	Reductie cauciuc 26-32/50	buc	1,04
140	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20
	2875236742040 40	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,00
141	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,96
	2858752742040 40	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	4,00
142	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie	m2	0,500

1	2	3	4	5
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,50
	2664102102910	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02
	2010407343982	Rumegus	kg	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
		<b>Total Adaptarea blocului sanitar de la et.1 pentru persoanele cu deficiente locomotorii. Inklusiv salariu</b>		
		<b>Total Lucrari generale. Inklusiv salariu</b>		

Conducătorul grupului de lucru

 Ion MUNTEANU