

Obiectivul: L.T.Onisifor Ghibu

Obiectul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T. "Onisifor Ghibu"

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 14.1

Devizul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T."On.Ghibu"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	Scari intrare		
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	7,540
1.2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,540
1.3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	7,540
1.4	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu.	m2	7,540
1.5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	14,500
1.6	CG17D	Pardoseli din placi de pavaj inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	14,500
	1	TOTAL Scari intrare		
	2	Coridor et.1		
1.7	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - beneficiar	buc	1,000
1.9	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000
1.10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.11	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	8,000
1.13	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	12,000
1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rolou, masti, etc.).	m2	3,800
1.15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,000
1.16	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	40,000
1.17	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	24,000
1.18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	28,800
1.19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	28,800
1.20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	28,800
1.21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	24,000
1.22	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatje, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	2,550
1.23	RpCG22A	Compartimentari din pereti cu panouri de gips-carton (GC) , in grosime totala de 10-12,5 cm	m2	4,500
1.24	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor.	kg	5,000
1.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,400
1.26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	42,000

1.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	25,450
1.28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25,450
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,450
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450
1.32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	80,400
1.33	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	4,000
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,000
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	4,000
1.36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	97,000
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,000
1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	97,000
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,000
1.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	97,000
2		TOTAL Coridor et.1		
3		Frigider		
1.41	IzF10B	Strat termoizolator la plansee, din placi din polistiren celular pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 %. Extruda 10 cm	m2	12,700
1.42	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	15,000
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,700
1.44	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	12,700
1.45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	12,700
1.46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2	12,700
1.47	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc	1,000
3		TOTAL Frigider		
4		Depozit et.1		
1.48	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	15,200
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,200
1.50	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	15,200
1.51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	15,200
1.52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2	15,200
1.53	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000
1.54	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000
1.58	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000
1.59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	25,450
1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	25,450

		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450
1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450
1.63	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	20,160
1.64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	29,160
1.65	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	29,160
1.66	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	9,000
1.67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,200
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200
	4	TOTAL Depozit et.1		
	5	Vestiar		
1.72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	10,360
1.73	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.74	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000
1.75	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.76	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000
1.78	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000
1.79	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.80	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.81	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000
1.82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	1,800
1.84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,800
1.85	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	10,000
1.86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	10,360
1.87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,360
1.88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,360
1.89	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	11,300
1.90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2	31,600
1.91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,600
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	31,600
1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	31,600
1.94	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	5,100

1.95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	10,360
1.96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,360
1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,360
1.98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,360
1.99	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,280
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,280
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	1,280
5	TOTAL Vestiar			
6	Vestiar Baie			
1.102	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	2,100
1.103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,100
1.104	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	2,100
1.105	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	2,100
1.106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	2,100
1.107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	2,100
1.108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,100
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,100
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,100
1.111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	2,750
1.112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	7,750
1.113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	16,000
1.114	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	7,750
1.115	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	7,750
1.116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2	8,450
1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,450
1.118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,450
1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,450
6	TOTAL Vestiar Baie			
7	Bloc sanitar			
1.120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
1.121	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000
1.122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	1,500
1.123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,500
1.124	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	9,500
1.125	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	5,500
1.126	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,050
1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,050
1.128	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	3,050

		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm		
1.129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	3,050
1.130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	3,050
1.131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	14,050
1.132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	14,050
1.133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	20,000
1.134	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	14,050
1.135	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	14,050
1.136	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	7,000
1.137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,850
1.138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,850
1.139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,850
1.140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,850
1.141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	11,450
1.142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,450
1.143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,450
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,450
	7	TOTAL Bloc sanitar		
	8	Scara et.1-et.2		
1.145	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	15,200
1.146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	5,200
1.147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,600
1.148	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	12,000
1.149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	40,000
1.150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
1.151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	40,000
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,000
1.153	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	117,250
1.154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,250
1.155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	117,250
1.156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	117,250
1.157	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	51,000
1.158	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	5,000
1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,000
1.160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	5,000
	8	TOTAL Scara et.1-et.2		
	9	Et.2 Incapere		
1.161	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	2,000
1.162	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	10,000

		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"		
1.163	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.164	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000
1.165	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000
1.166	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000
1.167	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000
1.168	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.169	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.170	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000
1.171	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.172	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	13,550
1.173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	13,550
1.174	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	13,550
1.175	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	13,550
1.176	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	13,550
1.177	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	18,000
1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,000
1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000
1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,000
1.181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	1,250
1.182	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	1,250
1.183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,900
1.184	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	25,900
1.185	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	6,300
1.186	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,500
1.187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,500
1.188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	1,500
1.189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200
1.190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200
1.191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200
1.192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200
	9	TOTAL Et.2 Incapere		
	10	Et.2 depozit		
1.193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (pod)	m2	0,650
1.194	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000
1.195	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
1.196	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000
1.197	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000

1.198	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000
1.199	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,950
1.200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,950
1.201	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	7,950
1.202	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,950
1.203	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	7,950
1.204	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	13,780
1.205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	13,780
1.206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,780
1.207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	13,780
1.208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	4,400
1.209	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	4,400
1.210	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	19,170
1.211	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	19,170
1.212	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,750
1.213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,750
1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,750
1.215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,750
	10	TOTAL Et.2 depozit		
	11	Canalizare		
1.216	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	11,000
1.217	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000
1.218	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 3", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000
1.219	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000
1.220	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000
1.221	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000
1.222	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	11,000
1.223	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm.	m	12,000
1.224	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	7,000
1.225	RpSB15D	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	4,000
1.226	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	27,000
1.227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	14,000
1.228	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	10,000
1.229	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
	11	TOTAL Canalizare		
	12	Apa		
1.230	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	4,000
1.231	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,000

1.232	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete. BOSCH cu regulator	buc	2,000
1.233	IC53A	Racord ppr 1/2 cu semiolandez	buc	4,000
1.234	IC38A	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,000
1.235	IC38A	Piesa de racordare (Filtru PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000
1.236	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	100,000
1.237	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	35,000
1.238	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,000
1.239	IC40A	Bratară pentru fixarea montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Brida de fixare PP	buc	170,000
1.240	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	35,000
1.241	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	4,000
1.242	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000
1.243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000
1.244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". Ferro	buc	6,000
1.245	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR dublu pentru dus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	1,000
1.246	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Ferro	buc	1,000
1.247	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu baghet, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000
1.248	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. - (forma dreptunghiulara cu capac lift)	buc	1,000
	12	TOTAL Apa		
	13	Evacuarea gunoi		
1.249	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	4,000
1.250	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	4,000
1.251	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,000
1.252	material	Saci pentru gunoi	buc	160,000
	13	TOTAL Evacuarea gunoi		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	materiale	Boiler electric cu regulator BOSCH 100l.	buc	2,000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor: Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 14.1

Devizul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T."On.Ghibu"						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Scari intrare				
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			26 26
1.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	94,60	11
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	94,60	14
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	10,00	0
1.2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2			24 11
1.2.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.2.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			200 161
1.3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570	2,50	24
1.3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,027	560,00	15
1.3.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330	94,60	126
1.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	94,60	35
1.3.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0
1.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	10,00	0
1.4	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu.	m2			247 204
1.4.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,570	2,50	16
1.4.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,007	560,00	4
1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,039	560,00	22
1.4.4	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	0,00	0
1.4.5	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0
1.4.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,910	94,60	181
1.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	24
1.4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0
1.4.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0
1.5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2			24 11
1.5.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.5.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.6	CG17D	Pardoseli din placi de pavaj inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			464 237
1.6.1	2661112800700	Placi pavaj	m2	1,030	200,00	206
1.6.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20
1.6.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	213
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	24
1.6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0
1.6.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1		TOTAL Scari intrare				10 806
2		Coridor et.1				
1.7	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc			125 125
1.7.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320	94,60	125
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - beneficiar	buc			65

									61
1.8.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	250,00				1
1.8.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	280,00				2
1.8.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	94,60				61
1.9	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m						55
									44
1.9.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	13,00				4
1.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	250,00				7
1.9.3	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,000	0,00				0
1.9.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,460	94,60				44
1.10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m						63
									38
1.10.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,030	24,00				25
1.10.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	94,60				38
1.11	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc						33
									25
1.11.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	5,70				6
1.11.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	2,00				0
1.11.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00				0
1.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260	94,60				25
1.11.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,026	100,00				3
1.12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc						22
									17
1.12.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	3,00				3
1.12.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00				0
1.12.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00				0
1.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	94,60				17
1.12.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	100,00				2
1.13	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc						54
									28
1.13.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,000	16,00				16
1.13.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,000	2,00				2
1.13.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	35,00				4
1.13.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	94,60				28
1.13.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,150	30,00				5
1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2						40
									40
1.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	94,60				20
1.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	94,60				20
1.15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2						86
									85
1.15.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	45,00				0
1.15.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,030	5,00				0
1.15.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	94,60				85
1.15.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00				0
1.16	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg						3
									2
1.16.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	60,00				0
1.16.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002	60,00				0
1.16.3	222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00				0
1.16.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	94,60				2
1.16.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	94,60				0
1.16.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	94,60				0
1.16.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	50,00				0
1.17	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m						44
									44
1.17.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	94,60				44
1.17.2	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,002	10,00				0
1.18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2						24
									11
1.18.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20				12
1.18.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,050	3,00				0
1.18.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60				11
1.19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2						126

1.25.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	150,00	26
1.25.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,00	2
1.25.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	94,60	69
1.25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m			52 47
1.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,740	2,50	2
1.26.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	560,00	0
1.26.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0
1.26.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,005	560,00	3
1.26.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	94,60	30
1.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	94,60	17
1.26.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0
1.26.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	10,00	0
1.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.27.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.27.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			168 145
1.28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.28.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	94,60	145
1.28.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.28.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	1
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.29.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.29.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5 3
1.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2
1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	3
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.31.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.31.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.31.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.31.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.31.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m			18 9
1.32.1	2743123549027	Pervazuri (coltare) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	8,00	8
1.32.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	94,60	9
1.32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
1.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.33	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			195 141
1.33.1	2430226101021	Grund (Betocontact)	kg	0,300	29,20	9
1.33.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,00	44
1.33.3	20000883	Muncitor	h-om	1,486	94,60	141
1.33.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.33.5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	30,00	1
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			60 52
1.34.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.34.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.34.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2			66 52
1.35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.35.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.35.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0

1.35.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2			24
						11
1.36.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.36.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138
						115
1.37.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.37.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.37.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.37.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60
						52
1.38.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.38.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.38.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						3
1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2
1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	3
1.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						52
1.40.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.40.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.40.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.40.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.40.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
	2	TOTAL Coridor et.1				95 438
	3	Frigider				
1.41	IzF10B	Strat termoizolator la plansee, din placi din polistiren celular pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Extruda 10 cm	m2			230
						11
1.41.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren - extruda 10cm	m2	1,010	216,00	218
1.41.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,120	94,60	11
1.41.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,00	0
1.42	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			39
						3
1.42.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	35,00	35
1.42.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	21,00	0
1.42.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0
1.42.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,70	0
1.42.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2
1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0
1.42.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	10,00	0
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			123
						66
1.43.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	33
1.43.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	560,00	24
1.43.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	57
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0
1.43.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1
1.44	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2			83
						45
1.44.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0
1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	2,50	22
1.44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	560,00	16
1.44.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	94,60	38
1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.44.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0
1.44.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,00	0
1.45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2			24
						11
1.45.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.45.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11

1.46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2			488
						237
1.46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206
1.46.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20
1.46.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	65,00	20
1.46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.46.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3
1.46.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	213
1.46.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	24
1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0
1.46.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.47	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc			451
						51
1.47.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,009	1 200,00	10
1.47.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,378	94,60	36
1.47.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,162	94,60	15
1.47.4	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,260	1 500,00	390
3		TOTAL Frigider				13 067
4		Depozit et.1				
1.48	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			29
						28
1.48.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	94,60	14
1.48.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	94,60	14
1.48.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			123
						66
1.49.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	33
1.49.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	560,00	24
1.49.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	57
1.49.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.49.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0
1.49.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1
1.50	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2			83
						45
1.50.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0
1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	2,50	22
1.50.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	560,00	16
1.50.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	94,60	38
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.50.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0
1.50.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,00	0
1.51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.51.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.51.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.51.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2			488
						237
1.52.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206
1.52.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20
1.52.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	65,00	20
1.52.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.52.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3
1.52.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	213
1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	24
1.52.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0
1.52.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.53	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			55
						44
1.53.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	13,00	4
1.53.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	250,00	7
1.53.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,000	0,00	0
1.53.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,460	94,60	44
1.54	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc			170
						49
1.54.1	2666122350010	Olandez 25	buc	1,000	82,00	82
1.54.2	20028339	Materiale mărunte	%	3,000	0,00	0
1.54.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	94,60	49

1.54.4	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,360	100,00	36
1.55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			63
						38
1.55.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,030	24,00	25
1.55.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	94,60	38
1.56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			33
						25
1.56.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	5,70	6
1.56.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	2,00	0
1.56.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0
1.56.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260	94,60	25
1.56.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,026	100,00	3
1.57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			22
						17
1.57.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	3,00	3
1.57.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00	0
1.57.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0
1.57.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	94,60	17
1.57.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	100,00	2
1.58	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc			54
						28
1.58.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,000	16,00	16
1.58.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,000	2,00	2
1.58.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	35,00	4
1.58.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	94,60	28
1.58.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,150	30,00	5
1.59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.59.1	2430226101010	Grund cu quart (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.59.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138
						115
1.60.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.60.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.60.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.60.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60
						52
1.61.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.61.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.61.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						52
1.62.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.62.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.62.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.62.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.62.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.63	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2			224
						115
1.63.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700	3,00	107
1.63.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.63.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.63.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.64.1	2430226101010	Grund cu quart (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.64.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.65	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare	m2			483

		de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.				232
1.65.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	200,00	210
1.65.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1
1.65.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.65.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	65,00	21
1.65.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,00	16
1.65.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	94,60	213
1.65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	94,60	19
1.65.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.65.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.66	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m			18
						9
1.66.1	2743123549027	Pervazuri (coltare) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	8,00	8
1.66.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	94,60	9
1.66.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
1.66.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.67.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.67.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.67.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			168
						145
1.68.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.68.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	94,60	145
1.68.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.68.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	1
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60
						52
1.69.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.69.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.69.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						3
1.70.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2
1.70.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.70.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	3
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						52
1.71.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.71.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0
1.71.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.71.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,00	0
1.71.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
4		TOTAL Depozit et.1				45 506
5		Vestiar				
1.72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			47
						44
1.72.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030	97,00	3
1.72.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230	94,60	22
1.72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	94,60	22
1.72.4	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0
1.73	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc			125
						125
1.73.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320	94,60	125
1.74	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			55
						44
1.74.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	13,00	4
1.74.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,029	250,00	7
1.74.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,000	0,00	0
1.74.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,460	94,60	44
1.75	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			63
						38
1.75.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,030	24,00	25
1.75.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	94,60	38

1.76	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc				33
							25
1.76.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	5,70		6
1.76.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	2,00		0
1.76.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00		0
1.76.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260	94,60		25
1.76.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,026	100,00		3
1.77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc				22
							17
1.77.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	3,00		3
1.77.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00		0
1.77.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00		0
1.77.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	94,60		17
1.77.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	100,00		2
1.78	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc				54
							28
1.78.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,000	16,00		16
1.78.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,000	2,00		2
1.78.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	35,00		4
1.78.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	94,60		28
1.78.5	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,150	30,00		5
1.79	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc				48
							24
1.79.1	2875274100100	Filet otel forjat	buc	1,000	8,00		8
1.79.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,066	60,00		4
1.79.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,128	60,00		8
1.79.4	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,040	120,00		5
1.79.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	94,60		24
1.80	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc				170
							49
1.80.1	2666122350010	Olandez 25	buc	1,000	82,00		82
1.80.2	20028339	Materiale marunte	%	3,000	0,00		0
1.80.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	94,60		49
1.80.4	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,360	100,00		36
1.81	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc				2 530
							61
1.81.1	2822115700000	Radiator 500* 1500mm	buc	1,000	2 448,00		2 448
1.81.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	250,00		1
1.81.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	280,00		2
1.81.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00		2
1.81.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,00		8
1.81.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	94,60		61
1.81.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,250	30,00		8
1.82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc				152
							14
1.82.1	2875274205100	Robinet cu mufa 25	buc	1,000	125,00		125
1.82.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	250,00		4
1.82.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	280,00		9
1.82.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60		14
1.83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2				40
							40
1.83.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	94,60		20
1.83.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	94,60		20
1.84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2				3 036
							77
1.84.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 850,00		2 850
1.84.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50		6
1.84.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	150,00		75
1.84.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	150,00		26
1.84.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,00		2
1.84.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	94,60		69
1.84.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60		8
1.84.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00		0
1.85	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m				52
							47
1.85.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,50		2
1.85.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	560,00		0

1.85.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0
1.85.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,005	560,00	3
1.85.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	94,60	30
1.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	94,60	17
1.85.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0
1.85.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0
1.86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2			24 11
1.86.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.86.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			126 22
1.87.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	6,50	99
1.87.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	29,20	3
1.87.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	0
1.87.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	94,60	22
1.87.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	30,00	1
1.87.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			488 237
1.88.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206
1.88.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20
1.88.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	65,00	20
1.88.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.88.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3
1.88.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	213
1.88.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	24
1.88.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0
1.88.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m			136 80
1.89.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,50	5
1.89.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	560,00	3
1.89.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0
1.89.4	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	45,00	46
1.89.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	7,78	1
1.89.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	94,60	71
1.89.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.89.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2			24 11
1.90.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.90.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.90.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138 115
1.91.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.91.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.91.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.91.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.92.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.92.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.92.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.93.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.93.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.93.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.93.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.93.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.94	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m			18 9
1.94.1	2743123549027	Pervazuri (coltare) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	8,00	8
1.94.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	94,60	9
1.94.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1

1.94.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2			24 11
1.95.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.95.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.95.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			168 145
1.96.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.96.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	94,60	145
1.96.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.96.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	1
1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.97.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.97.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.97.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.98.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.98.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.98.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.98.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.98.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.99	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			195 141
1.99.1	2430226101021	Grund (Betocontact)	kg	0,300	29,20	9
1.99.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,00	44
1.99.3	20000883	Muncitor	h-om	1,486	94,60	141
1.99.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.99.5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	30,00	1
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			60 52
1.100.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.100.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.100.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.100.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2			66 52
1.101.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.101.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.101.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.101.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.101.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
5		TOTAL Vestiar				33 115
6		Vestiar Baie				
1.102	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			29 28
1.102.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	94,60	14
1.102.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	94,60	14
1.102.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0
1.103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			123 66
1.103.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	33
1.103.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	560,00	24
1.103.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	57
1.103.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0
1.103.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1
1.104	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2			83 45
1.104.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0
1.104.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	2,50	22
1.104.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	560,00	16
1.104.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	94,60	38
1.104.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.104.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0

1.104.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,00	0
1.105	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.105.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.105.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.105.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2			488 237
1.106.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206
1.106.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20
1.106.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	65,00	20
1.106.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.106.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3
1.106.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	213
1.106.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	24
1.106.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0
1.106.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.107.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.107.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			168 145
1.108.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.108.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	94,60	145
1.108.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.108.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	1
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.109.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.109.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.109.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.109.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.110.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.110.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.110.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.110.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.110.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			152 151
1.111.1	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	94,60	76
1.111.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	94,60	76
1.111.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0
1.112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.112.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.112.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.112.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m			19 9
1.113.1	2743123549027	Pervazuri (Ghidaj) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	9,00	9
1.113.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	94,60	9
1.113.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
1.113.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.114	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2			224 115
1.114.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700	3,00	107
1.114.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.114.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.114.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.115	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			483 232
1.115.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	200,00	210
1.115.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1

1.115.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.115.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	65,00	21
1.115.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,00	16
1.115.6	7132010010900	Faianatar	h-om	2,250	94,60	213
1.115.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	94,60	19
1.115.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.115.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.116.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.116.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138 115
1.117.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.117.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.117.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.117.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.118.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.118.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.118.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.119.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.119.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0
1.119.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.119.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,00	0
1.119.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
6		TOTAL Vestiar Baie				11 040
7		Bloc sanitar				
1.120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			90 90
1.120.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	94,60	90
1.121	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			104 104
1.121.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	94,60	104
1.122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2			40 40
1.122.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	94,60	20
1.122.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	94,60	20
1.123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			3 036 77
1.123.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 850,00	2 850
1.123.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6
1.123.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75
1.123.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	150,00	26
1.123.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,00	2
1.123.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	94,60	69
1.123.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.123.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.124	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m			52 47
1.124.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,50	2
1.124.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	560,00	0
1.124.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0
1.124.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,005	560,00	3
1.124.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	94,60	30
1.124.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	94,60	17
1.124.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0
1.124.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0
1.125	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m			44 44
1.125.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	94,60	44
1.125.2	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,002	10,00	0

1.126	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				29
							28
1.126.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		94,60	14
1.126.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		94,60	14
1.126.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		10,00	0
1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				123
							66
1.127.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000		2,50	33
1.127.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		560,00	24
1.127.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		94,60	57
1.127.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		94,60	9
1.127.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		10,00	0
1.127.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		50,00	1
1.128	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2				83
							45
1.128.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022		0,00	0
1.128.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600		2,50	22
1.128.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028		560,00	16
1.128.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400		94,60	38
1.128.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		94,60	8
1.128.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012		10,00	0
1.128.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006		50,00	0
1.129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2				24
							11
1.129.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415		29,20	12
1.129.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		3,00	0
1.129.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		94,60	11
1.130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2				488
							237
1.130.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030		200,00	206
1.130.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		5,00	20
1.130.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300		65,00	20
1.130.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		0,10	2
1.130.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		3,50	3
1.130.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250		94,60	213
1.130.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		94,60	24
1.130.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		10,00	0
1.130.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		30,00	0
1.131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2				152
							151
1.131.1	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		94,60	76
1.131.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		94,60	76
1.131.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		10,00	0
1.132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2				24
							11
1.132.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415		29,20	12
1.132.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		3,00	0
1.132.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		94,60	11
1.133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m				19
							9
1.133.1	2743123549027	Pervazuri (Ghidaj) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000		9,00	9
1.133.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,090		94,60	9
1.133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		94,60	1
1.133.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		10,00	0
1.134	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2				224
							115
1.134.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700		3,00	107
1.134.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		94,60	115
1.134.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		10,00	1
1.134.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		30,00	0
1.135	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2				483
							232
1.135.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		200,00	210
1.135.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		2,50	1
1.135.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		0,10	2
1.135.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330		65,00	21
1.135.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		4,00	16

1.135.6	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	94,60	213
1.135.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	94,60	19
1.135.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.135.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.136	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m			18
						9
1.136.1	2743123549027	Pervazuri (coltare) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	8,00	8
1.136.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	94,60	9
1.136.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
1.136.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.137.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.137.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.137.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			168
						145
1.138.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.138.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	94,60	145
1.138.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.138.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	1
1.139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60
						52
1.139.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.139.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.139.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.139.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						52
1.140.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.140.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.140.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.140.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.140.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.141.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.141.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.141.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138
						115
1.142.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.142.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.142.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.142.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60
						52
1.143.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.143.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.143.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.143.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						52
1.144.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.144.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.144.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.144.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.144.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
7		TOTAL Bloc sanitar				24 911
8		Scara et.1-et.2				
1.145	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			206
						71
1.145.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	94,60	71
1.145.2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	30,00	135
1.146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2			40
						40
1.146.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	94,60	20

1.146.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	94,60	20
1.147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			3 036 77
1.147.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 850,00	2 850
1.147.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6
1.147.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	150,00	75
1.147.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	150,00	26
1.147.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,00	2
1.147.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	94,60	69
1.147.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.147.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.148	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m			52 47
1.148.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,50	2
1.148.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	560,00	0
1.148.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0
1.148.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	0,005	560,00	3
1.148.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	94,60	30
1.148.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	94,60	17
1.148.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0
1.148.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	10,00	0
1.149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.149.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.149.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.149.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			168 145
1.150.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.150.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	94,60	145
1.150.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.150.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	30,00	1
1.151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.151.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.151.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.151.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.151.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.152.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.152.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.152.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.152.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.152.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.153	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.153.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.153.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.153.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138 115
1.154.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,00	21
1.154.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.154.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.154.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.155.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.155.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.155.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.155.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.156.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.156.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0

1.156.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.156.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.156.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.157	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m			18 9
1.157.1	2743123549027	Pervazuri (coltare) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	8,00	8
1.157.2	7422010060100	Timpliar	h-om	0,090	94,60	9
1.157.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
1.157.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.158	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			195 141
1.158.1	2430226101021	Grund (Betocontact)	kg	0,300	29,20	9
1.158.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,00	44
1.158.3	20000883	Muncitor	h-om	1,486	94,60	141
1.158.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.158.5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	30,00	1
1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2			60 52
1.159.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.159.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.159.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.159.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafuri	m2			66 52
1.160.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.160.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.160.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.160.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.160.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
8		TOTAL Scara et.1-et.2				60 814
9		Et.2 Incapere				
1.161	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc			125 125
1.161.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320	94,60	125
1.162	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			55 44
1.162.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	13,00	4
1.162.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	250,00	7
1.162.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,000	0,00	0
1.162.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,460	94,60	44
1.163	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc			170 49
1.163.1	2666122350010	Olandez 25	buc	1,000	82,00	82
1.163.2	20028339	Materiale mărunte	%	3,000	0,00	0
1.163.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	94,60	49
1.163.4	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,360	100,00	36
1.164	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			63 38
1.164.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,030	24,00	25
1.164.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	94,60	38
1.165	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			33 25
1.165.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	5,70	6
1.165.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	2,00	0
1.165.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0
1.165.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,260	94,60	25
1.165.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,026	100,00	3
1.166	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			22 17
1.166.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	3,00	3
1.166.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00	0
1.166.3	3220137315778	Decapant	kg	0,007	45,00	0
1.166.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	94,60	17
1.166.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	100,00	2
1.167	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc			54

		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.					28
1.167.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,000	16,00		16
1.167.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,000	2,00		2
1.167.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	35,00		4
1.167.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	94,60		28
1.167.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,150	30,00		5
1.168	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc				48
							24
1.168.1	2875274100100	Filet otel forjat	buc	1,000	8,00		8
1.168.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,066	60,00		4
1.168.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,128	60,00		8
1.168.4	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,040	120,00		5
1.168.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	94,60		24
1.169	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc				170
							49
1.169.1	2666122350010	Olandez 25	buc	1,000	82,00		82
1.169.2	20028339	Materiale mărunte	%	3,000	0,00		0
1.169.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	94,60		49
1.169.4	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,360	100,00		36
1.170	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc				2 530
							61
1.170.1	2822115700000	Radiator 500* 1500mm	buc	1,000	2 448,00		2 448
1.170.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	250,00		1
1.170.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	280,00		2
1.170.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00		2
1.170.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,00		8
1.170.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	94,60		61
1.170.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250	30,00		8
1.171	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc				152
							14
1.171.1	2875274205100	Robinet cu mufa 25	buc	1,000	125,00		125
1.171.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	250,00		4
1.171.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	280,00		9
1.171.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60		14
1.172	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				29
							28
1.172.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	94,60		14
1.172.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	94,60		14
1.172.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00		0
1.173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				123
							66
1.173.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50		33
1.173.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	560,00		24
1.173.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60		57
1.173.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60		9
1.173.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00		0
1.173.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00		1
1.174	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2				83
							45
1.174.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00		0
1.174.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	2,50		22
1.174.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	560,00		16
1.174.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	94,60		38
1.174.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60		8
1.174.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00		0
1.174.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,00		0
1.175	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2				24
							11
1.175.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415	29,20		12
1.175.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00		0
1.175.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60		11
1.176	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2				488
							237
1.176.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	200,00		206
1.176.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00		20
1.176.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	65,00		20
1.176.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10		2
1.176.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50		3
1.176.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60		213
1.176.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60		24

1.176.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0
1.176.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.177	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.177.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.177.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.177.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60 52
1.178.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.178.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.178.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.178.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5 3
1.179.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2
1.179.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.179.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	3
1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.180.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.180.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0
1.180.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.180.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,00	0
1.180.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			152 151
1.181.1	7132010010900	Faianantar	h-om	0,800	94,60	76
1.181.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	94,60	76
1.181.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0
1.182	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2			224 115
1.182.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700	3,00	107
1.182.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	94,60	115
1.182.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.182.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0
1.183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.183.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.183.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.183.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.184	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			483 232
1.184.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	200,00	210
1.184.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1
1.184.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.184.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	65,00	21
1.184.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,00	16
1.184.6	7132010010900	Faianantar	h-om	2,250	94,60	213
1.184.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	94,60	19
1.184.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.184.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.185	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m			18 9
1.185.1	2743123549027	Pervazuri (coltare) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	8,00	8
1.185.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	94,60	9
1.185.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	94,60	1
1.185.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0
1.186	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			195 141
1.186.1	2430226101021	Grund (Betocontact)	kg	0,300	29,20	9
1.186.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	3,00	44
1.186.3	20000883	Muncitor	h-om	1,486	94,60	141
1.186.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	10,00	1
1.186.5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	30,00	1
1.187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			60 52

1.187.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.187.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.187.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.187.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2			66 52
1.188.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.188.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0
1.188.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.188.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0
1.188.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
1.189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24 11
1.189.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.189.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.189.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor.	m2			60 52
1.190.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.190.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.190.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.190.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5 3
1.191.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2
1.191.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.191.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	3
1.192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 52
1.192.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.192.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,00	0
1.192.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.192.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,050	2,00	0
1.192.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52
9		TOTAL Et.2 Incapere				35 451
10		Et.2 depozit				
1.193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (pod)	m2			3 686 77
1.193.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (pod)	m2	1,000	3 500,00	3 500
1.193.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6
1.193.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	150,00	75
1.193.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	150,00	26
1.193.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,00	2
1.193.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	94,60	69
1.193.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.193.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0
1.194	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc			125 125
1.194.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,320	94,60	125
1.195	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			48 24
1.195.1	2875274100100	Filet otel forjat	buc	1,000	8,00	8
1.195.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,066	60,00	4
1.195.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,128	60,00	8
1.195.4	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,040	120,00	5
1.195.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	94,60	24
1.196	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc			170 49
1.196.1	2666122350010	Olandez 25	buc	1,000	82,00	82
1.196.2	20028339	Materiale marunte	%	3,000	0,00	0
1.196.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,520	94,60	49
1.196.4	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,360	100,00	36
1.197	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc			2 530 61
1.197.1	2822115700000	Radiator 500* 1500mm	buc	1,000	2 448,00	2 448
1.197.2	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,004	250,00	1
1.197.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	280,00	2
1.197.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	2

1.197.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	2,00	8
1.197.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	94,60	61
1.197.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250	30,00	8
1.198	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc			152
						14
1.198.1	2875274205100	Robinet cu mufa 25	buc	1,000	125,00	125
1.198.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	250,00	4
1.198.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	280,00	9
1.198.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.199	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			29
						28
1.199.1	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	94,60	14
1.199.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	94,60	14
1.199.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0
1.200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			123
						66
1.200.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,50	33
1.200.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	560,00	24
1.200.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	57
1.200.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.200.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0
1.200.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	1
1.201	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2			83
						45
1.201.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,022	0,00	0
1.201.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,600	2,50	22
1.201.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	560,00	16
1.201.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	94,60	38
1.201.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	94,60	8
1.201.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0
1.201.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,00	0
1.202	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.202.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.202.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.202.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.203	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2			488
						237
1.203.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,030	200,00	206
1.203.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,00	20
1.203.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	65,00	20
1.203.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,10	2
1.203.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	3,50	3
1.203.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	213
1.203.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	24
1.203.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	10,00	0
1.203.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0
1.204	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2			24
						11
1.204.1	2430226101010	Grund cu cuar (Betocontact)	kg	0,415	29,20	12
1.204.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.204.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11
1.205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			60
						52
1.205.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,00	8
1.205.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	94,60	43
1.205.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	94,60	9
1.205.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	10,00	0
1.206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5
						3
1.206.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2
1.206.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0
1.206.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	3
1.207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						52
1.207.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	29,50	12
1.207.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,00	0
1.207.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	2
1.207.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	2,00	0
1.207.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52

1.208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2				152
							151
1.208.1	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800		94,60	76
1.208.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		94,60	76
1.208.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		10,00	0
1.209	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2				224
							115
1.209.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700		3,00	107
1.209.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		94,60	115
1.209.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		10,00	1
1.209.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		30,00	0
1.210	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2				24
							11
1.210.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415		29,20	12
1.210.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050		3,00	0
1.210.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		94,60	11
1.211	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2				483
							232
1.211.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050		200,00	210
1.211.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400		2,50	1
1.211.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000		0,10	2
1.211.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330		65,00	21
1.211.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000		4,00	16
1.211.6	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250		94,60	213
1.211.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		94,60	19
1.211.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		10,00	0
1.211.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		30,00	0
1.212	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat.	m2				24
							11
1.212.1	2430226101010	Grund cu cuarț (Betocontact)	kg	0,415		29,20	12
1.212.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050		3,00	0
1.212.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		94,60	11
1.213	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2				60
							52
1.213.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055		8,00	8
1.213.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		94,60	43
1.213.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		94,60	9
1.213.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		10,00	0
1.214	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2				5
							3
1.214.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		15,00	2
1.214.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050		3,00	0
1.214.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		94,60	3
1.215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				66
							52
1.215.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400		29,50	12
1.215.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060		5,00	0
1.215.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,500		3,00	2
1.215.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050		2,00	0
1.215.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		94,60	52
10		TOTAL Et.2 depozit					26 424
11		Canalizare					
1.216	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc				556
							64
1.216.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,010		1 200,00	12
1.216.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,472		94,60	45
1.216.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,203		94,60	19
1.216.4	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,320		1 500,00	480
1.217	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc				84
							33
1.217.1	2875274204000	Bratara fixare 110	buc	1,000		41,65	42
1.217.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		35,00	2
1.217.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000		2,00	2
1.217.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000		1,00	1
1.217.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000		1,00	1
1.217.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		94,60	33

1.217.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	30,00	3
1.218	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 3", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc			75
						33
1.218.1	2875274204000	Bratara fixare 75	buc	1,000	33,15	33
1.218.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	2
1.218.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	2,00	2
1.218.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,000	1,00	1
1.218.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,00	1
1.218.6	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,350	94,60	33
1.218.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	30,00	3
1.219	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc			51
						26
1.219.1	2875274204000	Bratara fixare 50	buc	1,000	16,15	16
1.219.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	2
1.219.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	2,00	2
1.219.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,000	1,00	1
1.219.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,00	1
1.219.6	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,280	94,60	26
1.219.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,100	30,00	3
1.220	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m			107
						36
1.220.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,030	68,00	70
1.220.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,015	45,00	1
1.220.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,015	2,00	0
1.220.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,380	94,60	36
1.221	RpSB14E	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			64
						32
1.221.1	2523156721037	Cot, mufa dublă, piesa de curățare, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare 110	buc	1,000	29,75	30
1.221.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,035	45,00	2
1.221.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,015	2,00	0
1.221.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,340	94,60	32
1.222	RpSB15E	Montarea piesei de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm.	buc			91
						36
1.222.1	2523156721015	Ramificație simplă din material plastic pentru canalizare 110	buc	1,000	52,00	52
1.222.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,070	45,00	3
1.222.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,030	2,00	0
1.222.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,380	94,60	36
1.223	RpSB13D	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 75 mm.	m			74
						32
1.223.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 75 mm	m	1,030	39,95	41
1.223.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,008	45,00	0
1.223.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,013	2,00	0
1.223.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,340	94,60	32
1.224	RpSB14D	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 75 mm.	buc			46
						28
1.224.1	2523156721037	Cot, mufa dublă, piesa de curățare, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare 75 mm	buc	1,000	17,00	17
1.224.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,020	45,00	1
1.224.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,013	2,00	0
1.224.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,300	94,60	28
1.225	RpSB15D	Montarea piesei de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 75 mm.	buc			70
						32
1.225.1	2523156721015	Ramificație simplă din material plastic pentru canalizare 75 mm	buc	1,000	35,70	36
1.225.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,040	45,00	2
1.225.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,026	2,00	0
1.225.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,340	94,60	32
1.226	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm.	m			63
						28
1.226.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,030	33,15	34
1.226.2	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,004	45,00	0
1.226.3	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,012	2,00	0
1.226.4	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,300	94,60	28
1.227	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm.	buc			37
						25

1.227.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,000	12,00	12
1.227.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	45,00	0
1.227.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	2,00	0
1.227.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260	94,60	25
1.228	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			46 28
1.228.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,000	17,00	17
1.228.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	45,00	1
1.228.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	2,00	0
1.228.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	94,60	28
1.229	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala avind diametrul de 50 mm	buc			216 95
1.229.1	2875114202905	Sifon simplu sau combinat inox	buc	1,000	115,00	115
1.229.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110	2,50	0
1.229.3	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,000	0,00	0
1.229.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000	94,60	95
11		TOTAL Canalizare				16 536
12		Apa				
1.230	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			90 90
1.230.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	94,60	90
1.231	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			109 109
1.231.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	94,60	5
1.231.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	94,60	104
1.232	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete. BOSCH cu regulator	buc			348 272
1.232.1	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	49,98	50
1.232.2	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	21,00	6
1.232.3	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	25,00	15
1.232.4	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,50	3
1.232.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	560,00	1
1.232.6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	250,00	1
1.232.7	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	85,00	0
1.232.8	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	94,60	138
1.232.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	94,60	38
1.232.10	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	94,60	88
1.232.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	94,60	8
1.233	IC53A	Racord ppr 1/2 cu semiolandez	buc			77 14
1.233.1	2875274119000	Racord ppr 1/2 cu semiolandez	buc	1,000	49,98	50
1.233.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	300,00	3
1.233.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	250,00	3
1.233.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	280,00	7
1.233.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.234	IC38A	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			120 14
1.234.1	2875274110102	Robinet PPR 20	buc	1,000	103,70	104
1.234.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00	0
1.234.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	45,00	0
1.234.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.234.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	100,00	2
1.235	IC38A	Piesa de racordare (Filtru PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			87 14
1.235.1	2875274110102	Filtru PPR 20	buc	1,000	71,40	71
1.235.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00	0
1.235.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	45,00	0
1.235.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.235.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	100,00	2
1.236	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			79 50
1.236.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20	m	1,020	22,78	23
1.236.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,080	4,00	0
1.236.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,710	5,00	4
1.236.4	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,070	3,00	0
1.236.5	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,000	0,00	0
1.236.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530	94,60	50

1.237	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			57
						14
1.237.1	2875274110102	Racord PPR 20*1/2	buc	1,000	40,80	41
1.237.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00	0
1.237.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	45,00	0
1.237.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.237.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	100,00	2
1.238	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			59
						14
1.238.1	2875274110102	Racord PPR 20*3/4	buc	1,000	43,35	43
1.238.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00	0
1.238.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	45,00	0
1.238.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.238.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	100,00	2
1.239	IC40A	Bratară pentru fixarea montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. Breda de fixare PP	buc			30
						19
1.239.1	2875274204000	Bratară fixare 20 mm	buc	1,000	2,52	3
1.239.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	35,00	2
1.239.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	2,00	2
1.239.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,000	1,00	1
1.239.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,00	1
1.239.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	94,60	19
1.239.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	30,00	3
1.240	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			111
						14
1.240.1	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2	buc	1,000	84,15	84
1.240.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	250,00	4
1.240.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	280,00	9
1.240.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.241	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4".	buc			144
						14
1.241.1	2875274205100	Robinet cu mufa 3/4	buc	1,000	117,30	117
1.241.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	250,00	4
1.241.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	280,00	9
1.241.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.242	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 399
						180
1.242.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	996,00	1 006
1.242.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	95,00	95
1.242.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	84,15	84
1.242.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	33,15	10
1.242.5	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	0
1.242.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	94,60	180
1.243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc			3 463
						180
1.243.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	3 000,00	3 030
1.243.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	95,00	95
1.243.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	84,15	84
1.243.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	33,15	10
1.243.5	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	0
1.243.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	94,60	180
1.244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". Ferro	buc			1 019
						156
1.244.1	2913124201370	Baterie amestecatoare FERRO pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	726,75	727
1.244.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	68,00	136
1.244.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	94,60	156
1.245	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR dublu pentru dus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			116
						14
1.245.1	2875274110102	Set racordare PPR dublu pentru dus PPR 20	buc	1,000	100,00	100
1.245.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	2,00	0
1.245.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	45,00	0
1.245.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	94,60	14
1.245.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	100,00	2
1.246	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Ferro	buc			1 070
						109
1.246.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus FERRO	buc	1,000	956,25	956

1.246.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,500	0,00	0
1.246.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	94,60	109
1.247	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu baghet, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			380 71
1.247.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	300,00	303
1.247.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,000	0,00	0
1.247.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	94,60	71
1.248	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. - (forma dreptunghiulara cu capac lift)	buc			4 156 445
1.248.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (forma dreptunghiulara cu capac lift)	buc	1,010	3 500,00	3 535
1.248.2	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	0
1.248.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	94,60	445
	12	TOTAL Apa				46 782
	13	Evacuarea gunoi				
1.249	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t			280 280
1.249.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,960	94,60	280
1.250	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			43 43
1.250.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	94,60	43
1.251	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			64 0
1.251.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	600,00	64
1.252	material	Saci pentru gunoi	buc			3 0
	13	TOTAL Evacuarea gunoi				2 081

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	materiale	Boiler electric cu regulator BOSCH 100l.	buc			6 167 0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: L.T.Onisifor Ghibu

Obiectul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T. "Onisifor Ghibu"

Deviz local Nr. 14.1

Intocmit in preturi curente 2024-11-13

Valoarea de deviz 733 157 (Lei)

Devizul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T."On.Ghibu"						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1	Scari intrare				
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	7,540	25,64	193
					25,54	193
1.2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,540	23,62	178
					11,35	86
1.3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	7,540	200,31	1 510
					160,82	1 213
1.4	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu.	m2	7,540	246,72	1 860
					204,34	1 541
1.5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	14,500	23,62	342
					11,35	165
1.6	CG17D	Pardoseli din placi de pavaj inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	14,500	463,56	6 722
					236,50	3 429
	1	TOTAL Scari intrare				10 806
		Inclusiv salariul				6 625
	2	Coridor et.1				
1.7	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000	124,87	125
					124,87	125
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - beneficiar	buc	1,000	64,73	65
					61,49	61
1.9	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000	55,22	552
					43,52	435
1.10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000	62,56	626
					37,84	378
1.11	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000	33,27	67
					24,60	49
1.12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	8,000	22,18	177
					17,03	136
1.13	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	12,000	54,38	653
					28,38	341
1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	3,800	39,73	151
					39,73	151
1.15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,000	85,81	429
					85,14	426
1.16	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	40,000	2,54	102
					2,37	95

1.17	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	24,000	44,48	1 067
					44,46	1 067
1.18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	28,800	23,62	680
					11,35	327
1.19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	28,800	126,08	3 631
					22,14	638
1.20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	28,800	488,21	14 060
					236,50	6 811
1.21	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	24,000	135,55	3 253
					80,41	1 930
1.22	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	2,550	479,20	1 222
					230,85	589
1.23	RpCG22A	Compartimentari din pereti cu panouri de gips-carton (GC) , in grosime totala de 10-12,5 cm	m2	4,500	304,79	1 372
					141,90	639
1.24	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor.	kg	5,000	32,02	160
					7,57	38
1.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	8,400	3 035,88	25 501
					76,63	644
1.26	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	42,000	52,40	2 201
					47,30	1 987
1.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,450	23,62	601
					11,35	289
1.28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25,450	167,53	4 264
					144,74	3 684
1.29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450	60,48	1 539
					52,03	1 324
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,450	5,24	133
					2,84	72
1.31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450	65,73	1 673
					52,03	1 324
1.32	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	80,400	17,56	1 412
					9,46	761
1.33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane.	m2	4,000	194,84	779
					140,58	562
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,000	60,48	242
					52,03	208
1.35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	4,000	65,73	263
					52,03	208
1.36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	97,000	23,62	2 291
					11,35	1 101
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,000	138,10	13 396
					115,41	11 195
1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	97,000	60,48	5 866
					52,03	5 047
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,000	5,24	508
					2,84	275
1.40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	97,000	65,73	6 376
					52,03	5 047
2		TOTAL Coridor et.1				95 438
		Inclusiv salariul				47 962
3		Frigider				
1.41	IzF10B	Strat termoizolator la plansee, din placi din polistiren celular pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Extruda 10 cm	m2	12,700	229,52	2 915
					11,35	144
1.42	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	15,000	38,81	582

		placi.			2,84	43
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	12,700	123,14	1 564
					66,22	841
1.44	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	12,700	83,01	1 054
					45,41	577
1.45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	12,700	23,62	300
					11,35	144
1.46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2	12,700	488,21	6 200
					236,50	3 004
1.47	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc	1,000	451,28	451
					51,08	51
3	TOTAL Frigider					13 067
	Inclusiv salariul					4 803
4	Depozit et.1					
1.48	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	15,200	28,78	437
					28,38	431
1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,200	123,14	1 872
					66,22	1 007
1.50	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	15,200	83,01	1 262
					45,41	690
1.51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200	23,62	359
					11,35	173
1.52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60x60cm	m2	15,200	488,21	7 421
					236,50	3 595
1.53	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000	55,22	552
					43,52	435
1.54	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000	169,65	339
					49,19	98
1.55	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000	62,56	626
					37,84	378
1.56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000	33,27	67
					24,60	49
1.57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000	22,18	89
					17,03	68
1.58	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000	54,38	816
					28,38	426
1.59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,450	23,62	601
					11,35	289
1.60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,450	138,10	3 515
					115,41	2 937
1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	25,450	60,48	1 539
					52,03	1 324
1.62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	25,450	65,73	1 673
					52,03	1 324
1.63	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	20,160	223,78	4 511
					115,41	2 327
1.64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	29,160	23,62	689
					11,35	331
1.65	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	29,160	482,78	14 078

		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.			231,77	6 758
1.66	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	9,000	17,56	158
					9,46	85
1.67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200	23,62	359
					11,35	173
1.68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	15,200	167,53	2 547
					144,74	2 200
1.69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200	60,48	919
					52,03	791
1.70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200	5,24	80
					2,84	43
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200	65,73	999
					52,03	791
4		TOTAL Depozit et.1				45 506
		Inclusiv salariul				26 724
5		Vestiar				
1.72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	10,360	46,73	484
					43,52	451
1.73	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000	124,87	125
					124,87	125
1.74	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	10,000	55,22	552
					43,52	435
1.75	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000	62,56	626
					37,84	378
1.76	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000	33,27	67
					24,60	49
1.77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000	22,18	89
					17,03	68
1.78	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000	54,38	816
					28,38	426
1.79	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	48,09	96
					23,65	47
1.80	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000	169,65	339
					49,19	98
1.81	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000	2 529,98	2 530
					61,49	61
1.82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000	151,90	304
					14,19	28
1.83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	1,800	39,73	72
					39,73	72
1.84	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,800	3 035,88	5 465
					76,63	138
1.85	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	10,000	52,40	524
					47,30	473
1.86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	10,360	23,62	245
					11,35	118
1.87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,360	126,08	1 306
					22,14	229
1.88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,360	488,21	5 058
					236,50	2 450
1.89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari	m	11,300	135,55	1 532

		de 16 mp .			80,41	909
1.90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	31,600	23,62	746
					11,35	359
1.91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,600	138,10	4 364
					115,41	3 647
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	31,600	60,48	1 911
					52,03	1 644
1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	31,600	65,73	2 077
					52,03	1 644
1.94	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	5,100	17,56	90
					9,46	48
1.95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	10,360	23,62	245
					11,35	118
1.96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,360	167,53	1 736
					144,74	1 499
1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,360	60,48	627
					52,03	539
1.98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,360	65,73	681
					52,03	539
1.99	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,280	194,84	249
					140,58	180
1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,280	60,48	77
					52,03	67
1.101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	1,280	65,73	84
					52,03	67
5		TOTAL Vestiar				33 115
		Inclusiv salariul				16 907
6		Vestiar Baie				
1.102	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	2,100	28,78	60
					28,38	60
1.103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	2,100	123,14	259
					66,22	139
1.104	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	2,100	83,01	174
					45,41	95
1.105	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,100	23,62	50
					11,35	24
1.106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	2,100	488,21	1 025
					236,50	497
1.107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,100	23,62	50
					11,35	24
1.108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,100	167,53	352
					144,74	304
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,100	60,48	127
					52,03	109
1.110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,100	65,73	138
					52,03	109
1.111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	2,750	151,51	417
					151,36	416
1.112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,750	23,62	183
					11,35	88
1.113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	16,000	18,56	297
					9,46	151
1.114	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	7,750	223,78	1 734
					115,41	894
1.115	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	7,750	482,78	3 742

		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.			231,77	1 796
1.116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	8,450	23,62	200
					11,35	96
1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,450	138,10	1 167
					115,41	975
1.118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	8,450	60,48	511
					52,03	440
1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	8,450	65,73	555
					52,03	440
6		TOTAL Vestiar Baie				11 040
		Inclusiv salariul				6 658
7		Bloc sanitar				
1.120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,000	89,87	90
					89,87	90
1.121	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,000	104,06	104
					104,06	104
1.122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	1,500	39,73	60
					39,73	60
1.123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,500	3 035,88	4 554
					76,63	115
1.124	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	9,500	52,40	498
					47,30	449
1.125	RplzB63A	Desfacerea plintelor la pereti, socluri si postamente pentru utilaje, pina la 150 mm inaltime	m	5,500	44,48	245
					44,46	245
1.126	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,050	28,78	88
					28,38	87
1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,050	123,14	376
					66,22	202
1.128	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	3,050	83,01	253
					45,41	138
1.129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	3,050	23,62	72
					11,35	35
1.130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	3,050	488,21	1 489
					236,50	721
1.131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	14,050	151,51	2 129
					151,36	2 127
1.132	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	14,050	23,62	332
					11,35	159
1.133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(Ghidaj)	m	20,000	18,56	371
					9,46	189
1.134	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	14,050	223,78	3 144
					115,41	1 622
1.135	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	14,050	482,78	6 783
					231,77	3 256
1.136	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	7,000	17,56	123
					9,46	66
1.137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	2,850	23,62	67
					11,35	32
1.138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	2,850	167,53	477
					144,74	413

1.139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	2,850	60,48	172
					52,03	148
1.140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2,850	65,73	187
					52,03	148
1.141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	11,450	23,62	270
					11,35	130
1.142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,450	138,10	1 581
					115,41	1 321
1.143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,450	60,48	692
					52,03	596
1.144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	11,450	65,73	753
					52,03	596
7	TOTAL Bloc sanitar					24 911
	Inclusiv salariul					13 049
8	Scara et.1-et.2					
1.145	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	15,200	205,95	3 130
					70,95	1 078
1.146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (tocul la usi).	m2	5,200	39,73	207
					39,73	207
1.147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,600	3 035,88	7 893
					76,63	199
1.148	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 20 cm latime.	m	12,000	52,40	629
					47,30	568
1.149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	40,000	23,62	945
					11,35	454
1.150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	167,53	6 701
					144,74	5 790
1.151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	40,000	60,48	2 419
					52,03	2 081
1.152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	40,000	65,73	2 629
					52,03	2 081
1.153	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	117,250	23,62	2 769
					11,35	1 331
1.154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,250	138,10	16 192
					115,41	13 532
1.155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	117,250	60,48	7 091
					52,03	6 101
1.156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	117,250	65,73	7 707
					52,03	6 101
1.157	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	51,000	17,56	896
					9,46	482
1.158	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	5,000	194,84	974
					140,58	703
1.159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,000	60,48	302
					52,03	260
1.160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .- glafuri	m2	5,000	65,73	329
					52,03	260
8	TOTAL Scara et.1-et.2					60 814
	Inclusiv salariul					41 228
9	Et.2 Incapere					
1.161	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	2,000	124,87	250
					124,87	250
1.162	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire	m	10,000	55,22	552

		centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"			43,52	435
1.163	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000	169,65	339
					49,19	98
1.164	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,000	62,56	626
					37,84	378
1.165	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,000	33,27	67
					24,60	49
1.166	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,000	22,18	89
					17,03	68
1.167	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	15,000	54,38	816
					28,38	426
1.168	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe condute din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	48,09	96
					23,65	47
1.169	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000	169,65	339
					49,19	98
1.170	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000	2 529,98	2 530
					61,49	61
1.171	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000	151,90	304
					14,19	28
1.172	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	13,550	28,78	390
					28,38	385
1.173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	13,550	123,14	1 669
					66,22	897
1.174	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	13,550	83,01	1 125
					45,41	615
1.175	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	13,550	23,62	320
					11,35	154
1.176	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	13,550	488,21	6 615
					236,50	3 205
1.177	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	18,000	23,62	425
					11,35	204
1.178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,000	60,48	1 089
					52,03	937
1.179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	5,24	94
					2,84	51
1.180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	18,000	65,73	1 183
					52,03	937
1.181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	1,250	151,51	189
					151,36	189
1.182	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Total 2,5 cm) k=5 materiale	m2	1,250	223,78	280
					115,41	144
1.183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	25,900	23,62	612
					11,35	294
1.184	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	25,900	482,78	12 504
					231,77	6 003
1.185	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.(colt)	m	6,300	17,56	111
					9,46	60
1.186	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	1,500	194,84	292
					140,58	211
1.187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,500	60,48	91
					52,03	78

1.188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . - glafuri	m2	1,500	65,73	99
					52,03	78
1.189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	15,200	23,62	359
					11,35	173
1.190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	15,200	60,48	919
					52,03	791
1.191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200	5,24	80
					2,84	43
1.192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,200	65,73	999
					52,03	791
9	TOTAL Et.2 Incapere					35 451
	Inclusiv salariul					18 179
10	Et.2 depozit					
1.193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (pod)	m2	0,650	3 685,88	2 396
					76,63	50
1.194	RpGB20C	Demontarea radiatorului din fonta, tabla, ceramica de 0.6-1.8 mc/ora.	buc	1,000	124,87	125
					124,87	125
1.195	RpGA19A	Sudarea filetelor din otel forjat, pe conducte din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	48,09	96
					23,65	47
1.196	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 22-28 mm.	buc	2,000	169,65	339
					49,19	98
1.197	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,000	2 529,98	2 530
					61,49	61
1.198	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1".	buc	2,000	151,90	304
					14,19	28
1.199	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,950	28,78	229
					28,38	226
1.200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,950	123,14	979
					66,22	526
1.201	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. +2cm	m2	7,950	83,01	660
					45,41	361
1.202	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,950	23,62	188
					11,35	90
1.203	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 60 x 60 cm	m2	7,950	488,21	3 881
					236,50	1 880
1.204	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	13,780	23,62	325
					11,35	156
1.205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	13,780	60,48	833
					52,03	717
1.206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,780	5,24	72
					2,84	39
1.207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	13,780	65,73	906
					52,03	717
1.208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	4,400	151,51	667
					151,36	666
1.209	CF50B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tota 2,5 cm) k=5 materiale	m2	4,400	223,78	985
					115,41	508
1.210	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	19,170	23,62	453
					11,35	218
1.211	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	19,170	482,78	9 255
					231,77	4 443
1.212	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat.	m2	7,750	23,62	183
					11,35	88

1.213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,750	60,48	469
					52,03	403
1.214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,750	5,24	41
					2,84	22
1.215	CN06A	Vopsetorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,750	65,73	509
					52,03	403
10		TOTAL Et.2 depozit				26 424
		Inclusiv salariul				11 874
11		Canalizare				
1.216	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	11,000	555,98	6 116
					63,86	702
1.217	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	83,51	835
					33,11	331
1.218	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 3", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000	75,01	450
					33,11	199
1.219	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000	51,39	617
					26,49	318
1.220	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	106,69	2 134
					35,95	719
1.221	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000	63,52	572
					32,16	289
1.222	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	11,000	91,16	1 003
					35,95	395
1.223	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm.	m	12,000	73,70	884
					32,16	386
1.224	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	7,000	46,31	324
					28,38	199
1.225	RpSB15D	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm.	buc	4,000	69,72	279
					32,16	129
1.226	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	27,000	62,73	1 694
					28,38	766
1.227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	14,000	37,07	519
					24,60	344
1.228	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	10,000	46,33	463
					28,38	284
1.229	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	215,64	647
					94,60	284
11		TOTAL Canalizare				16 536
		Inclusiv salariul				5 345
12		Apa				
1.230	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	4,000	89,87	359
					89,87	359
1.231	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	108,79	870
					108,79	870
1.232	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg montata pe console fixate in perete. BOSCH cu regulator	buc	2,000	347,83	696
					271,50	543
1.233	IC53A	Racord ppr 1/2 cu semiolandez	buc	4,000	76,89	308
					14,19	57
1.234	IC38A	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,000	119,70	479
					14,19	57
1.235	IC38A	Piesa de racordare (Filtru PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,000	87,40	175

		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv			14,19	28
1.236	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	100,000	78,82	7 882
					50,14	5 014
1.237	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	35,000	56,80	1 988
					14,19	497
1.238	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	4,000	59,35	237
					14,19	57
1.239	IC40A	Bratara pentru fixarea montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.Brida de fixare PP	buc	170,000	30,19	5 132
					18,92	3 216
1.240	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	35,000	111,05	3 887
					14,19	497
1.241	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4".	buc	4,000	144,20	577
					14,19	57
1.242	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 398,70	6 993
					179,74	899
1.243	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier	buc	1,000	3 463,22	3 463
					179,74	180
1.244	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". Ferro	buc	6,000	1 018,84	6 113
					156,09	937
1.245	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR dublu pentru dus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	1,000	116,00	116
					14,19	14
1.246	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Ferro	buc	1,000	1 069,82	1 070
					108,79	109
1.247	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu baghet, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	380,01	2 280
					70,95	426
1.248	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. - (forma dreptunghiulara cu capac lift)	buc	1,000	4 156,37	4 156
					444,62	445
12	TOTAL Apa					46 782
	Inclusiv salariul					14 260
13	Evacuarea gunoi					
1.249	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	4,000	280,02	1 120
					280,02	1 120
1.250	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	4,000	42,57	170
					42,57	170
1.251	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,000	63,60	254
					0,00	0
1.252	material	Saci pentru gunoi	buc	160,000	3,35	536
					0,00	0
13	TOTAL Evacuarea gunoi					2 081
	Inclusiv salariul					1 290

Total manopera (ore)	2 271,710
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	421 970	
Asigurari sociale si medicale	24,000%	51 577
Total	473 547	
Cheltuieli de transport	10,000%	19 680
Total	493 228	
Cheltuieli de regie	14,500%	71 518
Total	564 746	
Beneficiu de deviz	6,000%	33 885

Total Deviz fara TVA	598 630
-----------------------------	----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	materiale	Boiler electric cu regulator BOSCH 100l.	buc	2,000	6 167,00	12 334
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,000
-----------------------------	--------------

Total greutate materiale (tone)	0,000
--	--------------

Total Deviz fara TVA	12 334
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	610 964
-------------------------------	----------------

TVA (20%)	122 193
------------------	----------------

TOTAL GENERAL	733 157
----------------------	----------------

Inclusiv salariul	214 904
--------------------------	----------------

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: L.T.Onisifor Ghibu

Obiectul: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T. "Onisifor Ghibu"

Devizul local de resurse Nr. 14.1

Intocmit in preturi curente 2024-11-13

Valoarea de deviz 733 157 (Lei)

Deviz: Lucrari de reparatie la blocul alimentar L.T."On.Ghibu"						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	17,505	94,60	1 656
2	7122050013400	Zidar	h-om	1,555	94,60	147
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	204,152	94,60	19 313
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	608,117	94,60	57 528
5	7123010010200	Betonist	h-om	5,570	94,60	527
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,375	94,60	35
7	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,625	94,60	532
8	7124010010700	Dulgher	h-om	11,400	94,60	1 078
9	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,914	94,60	1 032
10	7132010010900	Faiantar	h-om	234,028	94,60	22 139
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	333,661	94,60	31 564
12	7132040012700	Parchetar	h-om	8,660	94,60	819
13	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,524	94,60	144
14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	131,420	94,60	12 432
15	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	106,690	94,60	10 093
16	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,600	94,60	2 233
17	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,500	94,60	426
18	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,920	94,60	276
19	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	255,290	94,60	24 150
20	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	78,440	94,60	7 420
21	7212030022700	Sudor	h-om	0,310	94,60	29
22	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860	94,60	176
23	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,800	94,60	76
24	7422010060100	Timplar	h-om	20,115	94,60	1 903
25	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,640	94,60	1 290
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,640	94,60	16 805
27	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,178	94,60	490
28	9310060019930	Muncitor	h-om	6,223	94,60	589
Total manopera						214 904
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	22,684	2,00	45
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,886	560,00	2 176
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm (saci)	m3	1,002	560,00	561
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004	560,00	2
5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,907	250,00	477
6	20028339	Materiale mărunte	%	15,000	0,00	25
7	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,041	80,00	3
8	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 794,800	0,10	379
9	2010237318750	Distantieri	buc	4,500	0,70	3
10	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,300	2 850,00	40 755
11	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (pod)	m2	0,650	3 500,00	2 275
12	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,825	2,00	8

13	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,408	2,00	7
14	222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,000	0,00	137
15	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,500	0,00	5
16	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,000	0,00	184
17	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,00	177
18	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,000	0,00	36
19	222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,000	0,00	17
20	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,000	0,00	20
21	222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,500	0,00	3
22	222222222992	Materiale marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)	%	5,000	0,00	35
23	222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00	0
24	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	20,000	0,00	22
25	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,035	45,00	2
26	2320166200729	Parchetin	l	0,311	97,00	30
27	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,506	60,00	30
28	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,848	60,00	51
29	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,475	150,00	1 121
30	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,857	15,00	433
31	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	85,00	1
32	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	181,468	29,50	5 353
33	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,568	280,00	439
34	24302261000001	Fuga	kg	59,803	65,00	3 887
35	2430226101010	Grund cu quart (Betocontact)	kg	271,273	29,20	7 921
36	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,971	29,20	116
37	2430226101021	Grund (Betocontact)	kg	3,534	29,20	103
38	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,616	150,00	392
39	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,382	8,00	11
40	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,229	45,00	100
41	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	384,120	4,00	1 536
42	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,863	7,00	27
43	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,040	300,00	12
44	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000	68,00	816
45	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20	m	102,000	22,78	2 324
46	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	41,200	24,00	989
47	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,800	33,15	60
48	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	20,600	68,00	1 401
49	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	27,810	33,15	922
50	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 75 mm	m	12,360	39,95	494
51	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren - extruda 10cm	m2	12,827	216,00	2 771
52	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	8,000	4,00	32
53	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	7,000	3,00	21
54	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	71,000	5,00	355
55	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	3,111	7,00	22
56	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110	buc	11,000	52,00	572
57	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	10,000	17,00	170
58	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 75 mm	buc	4,000	35,70	143
59	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110	buc	9,000	29,75	268
60	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	14,000	12,00	168
61	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 75 mm	buc	7,000	17,00	119
62	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	198,000	2,00	396
63	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,060	300,00	1 818
64	2622102438000	Lavoar	buc	5,050	996,00	5 030
65	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	3 000,00	3 030

66	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (forma dreptunghiulara cu capac lift)	buc	1,010	3 500,00	3 535
67	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,530	7,78	27
68	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 463,818	2,50	3 660
69	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,330	2,50	6
70	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,108	560,00	60
71	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	84,339	3,50	295
72	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	599,148	6,50	3 894
73	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	27,220	5,00	136
74	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 463,999	3,00	13 392
75	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	478,576	8,00	3 829
76	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	172,106	3,00	516
77	2661112800700	Placi pavaj	m2	14,935	200,00	2 987
78	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	96,521	200,00	19 304
79	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,675	45,00	435
80	2662102701000	Placi ghips-carton gros.12,5 mm	m2	5,355	45,00	241
81	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,490	0,00	0
82	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0
83	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,377	0,00	0
84	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	438,251	5,00	2 191
85	2666122350010	Olandez 25	buc	10,000	82,00	820
86	2670112203000	Placi tip faianta	m2	100,832	200,00	20 166
87	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	36,006	45,00	1 620
88	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	235,805	3,00	707
89	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,150	5,00	1
90	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,075	21,00	2
91	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,600	21,00	13
92	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	5,250	21,00	110
93	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,920	22,00	64
94	2710703520285	Profil de suport	m	5,610	22,00	123
95	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200	25,00	30
96	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,150	30,00	5
97	2735725900504	Sirma pt. sudura 4 mm	kg	0,240	120,00	29
98	2743123549027	Pervazuri (coltare) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	158,800	8,00	1 270
99	2743123549027	Pervazuri (Ghidaj) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	36,000	9,00	324
100	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	15,750	35,00	551
101	2822115700000	Radiator 500* 1500mm	buc	3,000	2 448,00	7 344
102	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	3,825	22,00	84
103	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	8,100	22,00	178
104	2873122004100	Plase sudate	kg	15,150	35,00	530
105	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	59,800	1,50	90
106	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	75,047	1,50	113
107	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	198,000	1,00	198
108	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	198,000	1,00	198
109	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,000	95,00	570
110	2875114202905	Sifon simplu sau combinat inox	buc	3,000	115,00	345
111	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,000	84,15	505
112	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	49,98	100
113	2875274100100	Filet otel forjat	buc	6,000	8,00	48
114	2875274110102	Filtru PPR 20	buc	2,000	71,40	143
115	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	20,000	3,00	60
116	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8,000	5,70	46
117	2875274110102	Racord PPR 20*1/2	buc	35,000	40,80	1 428
118	2875274110102	Racord PPR 20*3/4	buc	4,000	43,35	173
119	2875274110102	Robinet PPR 20	buc	4,000	103,70	415
120	2875274110102	Set racordare PPR dublu pentru dus PPR 20	buc	1,000	100,00	100
121	2875274119000	Racord ppr 1/2 cu semiolandez	buc	4,000	49,98	200
122	2875274123510	Dop din fonta	buc	12,000	13,00	156
123	2875274204000	Bratara fixare	buc	57,000	16,00	912
124	2875274204000	Bratara fixare 110	buc	10,000	41,65	417

125	2875274204000	Bratara fixare 20 mm	buc	170,000	2,52	428
126	2875274204000	Bratara fixare 50	buc	12,000	16,15	194
127	2875274204000	Bratara fixare 75	buc	6,000	33,15	199
128	2875274205100	Robinet cu mufa 1/2	buc	35,000	84,15	2 945
129	2875274205100	Robinet cu mufa 25	buc	6,000	125,00	750
130	2875274205100	Robinet cu mufa 3/4	buc	4,000	117,30	469
131	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	69,000	2,00	138
132	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus FERRO	buc	1,000	956,25	956
133	2913124201370	Baterie amestecatoare FERRO pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,000	726,75	4 361
134	3220137315778	Decapant	kg	0,472	45,00	21
135	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,120	1 200,00	144
136	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,303	3,00	127
137	material	Saci pentru gunoi	buc	160,000	3,35	536
Total materiale						196 803

Utilaje

1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,012	50,00	1
2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	68,400	30,00	2 052
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,587	10,00	6
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,099	10,00	21
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,044	10,00	0
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,009	10,00	0
7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,009	30,00	0
8	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,258	100,00	126
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,823	10,00	478
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,388	30,00	342
11	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,260	1 500,00	390
12	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,520	1 500,00	5 280
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,123	50,00	56
14	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,060	50,00	3
15	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,349	30,00	10
16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	29,270	30,00	878
17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050	100,00	5
18	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	3,600	100,00	360
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,424	600,00	254

Total utilaje **10 263**

Total		421 970
Asigurari sociale si medicale	24,000%	51 577
Total		473 547
Cheltuieli de transport	10,000%	19 680
Total		493 228
Cheltuieli de regie	14,500%	71 518
Total		564 746
Beneficiu de deviz	6,000%	33 885
TOTAL Deviz fara TVA		598 630

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						

1	materiale	Boiler electric cu regulator BOSCH 100l.	buc	2,000	6 167,00	12 334
Total materiale						12 334
Utilaje						
Total utilaje						0
TOTAL Deviz fara TVA						
						12 334
Total						
						610 964
TVA				20%		122 193
TOTAL Deviz						733 157

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;