

**Extinderea sistemului de alimentare  
cu apa a satului Camenca, raionul  
Glodeni.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 7-1**

**Plan general**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |        |                                       |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)                                             | 100 m3 | 3,8000                                |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 7,9800                                |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 3,8000                                |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 5,0540                                |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                         | 100 m3 | 0,1000                                |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-util | 0,2250                                |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                   | t      | 16,0000                               |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,6960                                |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,1000                                |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0360                                |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0400                                |
| 6      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                           | 100 m3 | 3,9000                                |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,6860                               |

| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 7                                  | TsC22A1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 | 3,9000   |
|                                    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 5,1870   |
| 8                                  | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 3,9000   |
|                                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 11,7780  |
|                                    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 14,5860  |
| Total                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
|                                    |               | <b>2. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, S=495 m2</b>                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 9                                  | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                | m3     | 79,2000  |
|                                    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 29,3040  |
|                                    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 18,3744  |
|                                    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 103,8312 |
|                                    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut   | 12,1176  |
|                                    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,8216   |
|                                    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,8016   |
| 10                                 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                             | m3     | 173,2500 |
|                                    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 51,9750  |
|                                    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 220,0275 |
|                                    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 8,6625   |
|                                    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 7,2765   |
|                                    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 37,7685  |

| 1                                              | 2                   | 3                                                                                                                                    | 4    | 5        |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                                |                     | valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                               |      |          |
|                                                | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                        | h-ut | 0,8662   |
| 11                                             | DB19G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                       | m2   | 495,0000 |
|                                                | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                           | h-om | 29,7000  |
|                                                | 1111000100013<br>10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                 | t    | 69,7950  |
|                                                | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                        | t    | 1,4850   |
|                                                | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                      | kg   | 7,9200   |
|                                                | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                     | h-ut | 3,9105   |
|                                                | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                  | h-ut | 3,9105   |
|                                                | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                         | h-ut | 3,9105   |
| 12                                             | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                         | t    | 0,1500   |
|                                                | 2320322600040<br>1  | Bitum                                                                                                                                | t    | 0,1545   |
|                                                | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                       | h-ut | 0,0450   |
| 13                                             | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                   | m2   | 495,0000 |
|                                                | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                           | h-om | 24,7500  |
|                                                | 1111000100013<br>11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                              | t    | 46,5300  |
|                                                | 1421102200000       | Nisip bitumat                                                                                                                        | t    | 1,4850   |
|                                                | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                      | kg   | 5,4450   |
|                                                | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                     | h-ut | 2,6235   |
|                                                | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                  | h-ut | 2,6235   |
|                                                | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                         | h-ut | 2,6235   |
| 14                                             | DE10C               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 300 x 150 pentru carosabil) | m    | 228,0000 |
|                                                | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                 | h-om | 34,2000  |
|                                                | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                              | h-om | 118,5600 |
|                                                | 2663102100001       | Beton clasa B15                                                                                                                      | m3   | 10,2600  |
|                                                | 26661228            | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                            | m    | 229,1400 |
| Total                                          |                     |                                                                                                                                      |      |          |
| Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic, |                     |                                                                                                                                      |      |          |

| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <b>S=495 m2</b>                         |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |
|                                         |               | <b>3. Totuar din pavaj, S=208 m2</b>                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 15                                      | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta, M 300, h=0.15 m                                                                                                                                                                                   | m3   | 31,2000    |
|                                         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 30,8880    |
|                                         | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 35,8800    |
|                                         | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 3,1200     |
|                                         | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                           | h-ut | 13,1040    |
| 16                                      | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Dale din beton H=4,0 cm) | m2   | 208,0000   |
|                                         | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 120,6816   |
|                                         | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,2864     |
|                                         | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                       | m2   | 211,1200   |
|                                         | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                            | kg   | 332,8000   |
|                                         | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 636,9600 |
|                                         | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0400     |
|                                         | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                     | m3   | 8,9024     |
|                                         | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,1600     |
| 17                                      | DE10C         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000 x 200 x 80 pentru trotuar)                                                                                                      | m    | 119,0000   |
|                                         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 17,8500    |
|                                         | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 61,8800    |
|                                         | 2663102100001 | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 5,3550     |
|                                         | 26661229      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                               | m    | 119,5950   |
| <b>Total</b>                            |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |
| <b>Total Totuar din pavaj, S=208 m2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |
|                                         |               | <b>4. Gard metalic, L=282,0 m, H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                            |      |            |
| 18                                      | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                            | buc  | 114,0000   |
|                                         | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8240     |
|                                         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 43,7760    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                             | h-ut | 10,9440    |
| 19 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3   | 5,3100     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 18,3195    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,1240     |
|    | 2663102102    | Beton 12.5                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 5,5244     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,5390     |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 3,1860     |
| 20 | CO07A1        | Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou din sirma de otel, cu celule patrute, inclusiv cornier 33.0 kg)                                                            | kg   | 1 255,3500 |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                      | h-om | 37,6605    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 62,7675    |
|    | 2710703500219 | Cornier 40 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 33,0000    |
|    | 2710703518200 | Panou din sirma de otel cu celule patrute                                                                                                                                                                                         | kg   | 1 318,1175 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,2553     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,2553     |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,2767     |
| 21 | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc  | 456,0000   |
|    | 2875274113559 | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc  | 456,0000   |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 114 buc)   | kg   | 934,8000   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 177,6120   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,3480     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,3480     |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 9,3480     |
|    | 287527422     | Capac patrat 60 x 60                                                                                                                                                                                                              | buc  | 114,0000   |
|    | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                         | kg   | 934,8000   |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,6740     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 7,4784     |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 14,0220    |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3.                           | kg   | 32,5300    |

| 1                                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                            |               | Inclusiv capac - 2 buc)                                                                                                                                                                                                         |      |         |
|                                            | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,1807  |
|                                            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3253  |
|                                            | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3253  |
|                                            | 287527421     | Capac patrat 80 x 80                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  |
|                                            | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3253  |
|                                            | 277527630982  | Teava patrata 80 x 80 x 3                                                                                                                                                                                                       | kg   | 32,5300 |
|                                            | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1627  |
|                                            | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,2602  |
|                                            | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4879  |
| 24                                         | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2. Inclusiv capac - 2buc) | kg   | 16,3800 |
|                                            | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,1122  |
|                                            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1638  |
|                                            | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1638  |
|                                            | 287527420     | Capac patrat 50 x 50                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  |
|                                            | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1638  |
|                                            | 2775276309823 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                       | kg   | 16,3800 |
|                                            | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0819  |
|                                            | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,1310  |
|                                            | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2457  |
| 25                                         | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                   | t    | 0,9800  |
|                                            | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,0956  |
|                                            | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8400  |
|                                            | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5488  |
| 26                                         | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  |
|                                            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600  |
|                                            | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,8400  |
|                                            | 2863146310237 | Zavor de blocare                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  |
|                                            | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 |
| 27                                         | Pret de piata | Clempus                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  |
|                                            | 2863146308755 | Clempus                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  |
| 28                                         | Pret de piata | Miner                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  |
|                                            | 2863146308754 | Miner                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  |
| Total                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |
| Total Gard metalic,<br>L=282,0 m, H=1.80 m |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                                                      |         |          |
| 29 | TsH06A        | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2      | 150,0000 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                | h-om    | 45,0000  |
| 30 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                     | 100m2   | 41,1000  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                | h-om    | 198,1020 |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                               | kg      | 162,7560 |
| 31 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                       | 100m2   | 41,1000  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                | h-om    | 27,1260  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                             | m3      | 41,1000  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                        | h-ut    | 15,8646  |
| 32 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arborii)                                                                         | buc     | 87,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                 | h-om    | 1,2615   |
| 33 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                | buc     | 87,0000  |
|    | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                                                                                                                                     | h-ut    | 1,0875   |
| 34 | TsH110A       | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi. Artari, 3-5 ani                                                                                                             | buc     | 75,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                 | h-om    | 21,7500  |
|    | 2830127303001 | Artari, 3-5 ani                                                                                                                                                                      | buc     | 6,0000   |
| 35 | TsH24A        | Plantari arbusti fara balot                                                                                                                                                          | buc     | 12,0000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2400   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                | h-om    | 4,0800   |
|    | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot                                                                                                                                                    | buc     | 12,4800  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                             | m3      | 0,0240   |
|    | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                          | kg      | 1,4400   |
|    | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                              | kg      | 0,1200   |
|    | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                      | buc     | 0,1200   |
| 36 | TsH95A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m                                                                                                  | 100 buc | 0,1200   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0960   |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,1200   |
|    | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0960   |

| 1                                      | 2             | 3                                                                                  | 4       | 5      |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 37                                     | TsH94A        | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,7500 |
|                                        | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                               | h-om    | 1,5975 |
|                                        | 1212121212121 | apa                                                                                | m3      | 1,5000 |
|                                        | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                          | h-ut    | 1,5975 |
| Total                                  |               |                                                                                    |         |        |
| <b>Total Executarea<br/>inverzirii</b> |               |                                                                                    |         |        |
| Total                                  |               |                                                                                    |         |        |
| CAS                                    |               |                                                                                    |         |        |
| Cheltuieli de transportare             |               |                                                                                    |         |        |
| Cheltuieli de depozitare               |               |                                                                                    |         |        |
| Cheltuieli directe                     |               |                                                                                    |         |        |
| Cheltuieli de regie                    |               |                                                                                    |         |        |
| Beneficiu de deviz                     |               |                                                                                    |         |        |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**