

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor

Reparatia strazii Tineretului din or.Singera

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	16,200
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	120,000
3	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km.	t	2 106,000
4	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	16,200
2. Constructia trotuarului				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.15m	m3	150,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire - 0.2m	m3	300,000
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala gr. 5cm k=1.25	m2	1 500,000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BPx100x20x8 cm	m	1 500,000
3. Ajustarea latimii drumului				
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	225,000

1	2	3	4	5
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0.15m		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore - 0.2m	m3	450,000
11	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 250,000
		4. Reparatia strazii		
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, H-3cm	m2	6 000,000
13	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km. Transportarea materialului frezat	t	432,000
14	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	240,000
15	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка асфальтобетонной покрытия ручным компрессором)	m2	240,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,072
17	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	240,000
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m	1 500,000
19	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	6 000,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.(0.6 l/m2)	t	4,950

1	2	3	4	5
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	2,475
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, Grosimea 6,0 cm. k=1.5	m2	8 250,000

Primar



V. Poiate