

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Camerelor video studio*
prin procedura de achiziție *Licitație deschisă*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania „Teleradio – Moldova”*
2. IDNO:1004600050558
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD–2028*
4. Numărul de telefon/fax: 068482641
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Unit. măsur.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime)	Valoarea estimată fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Camere video studio					
Lotul nr. 1					

32240000-7	1.1. Camera (set)	6	buc	Camera - Imaging Image Sensor - 2/3"-Type CMOS Sensor Resolution - Effective: 8.3 Megapixel (3840 x 2160) Horizontal Resolution (TV Lines) - 2000 TV Lines or More Gain - -6 to 12 dB Sensitivity- f/11 at 2000 lux 89.9% Reflectance (at 3200K, 50 Hz) Signal-to-Noise Ratio - -62 dB Lens Focal Length - 8.2 to 164mm Optical Zoom Ratio - 20x Maximum Aperture - f/1.9 Minimum Aperture - f/16 Minimum Focus Distance - 35.4" / 90.0 cm; Macro: 0.4" / 1.0 cm Filter Size - 82 mm Control Rings – Focus, Zoom, Iris Focus Control – Autofocus, Manual Focus Camera Lens Mount - B4 Mount Shutter Type - Electronic Rolling Shutter Shutter Speed - 1/2000 to 1/100 Second Built-In ND Filter - Mechanical Filter Wheel with Clear, 2-Stop (1/4), 4-Stop (1/16), 6-Stop (1/64) ND Filters Broadcast System Compatibility - NTSC, PAL Interfaces CCU I/O - 1x Neutrik Video I/O - 1x BNC (12G-SDI) Input/Output, 1x BNC (HD-SDI) Output Audio I/O - 2x XLR 3-Pin Mic/Line Input, 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output, 1x XLR 5-Pin Intercom Input/Output Lens Control - 1x 12-Pin Other I/O - 1x 20-Pin Viewfinder Output, 1x BNC (Genlock) Control, 1x Hirose 8-Pin (RS-422) Control Recording External Recording Modes - SDI/BNC / Optical Fiber HD (1920 x 1080p) at 50/59.94/60.00 fps HD (1920 x 1080i) at 50/59.94 fps HD (1920 x 1080PsF) at 23.98/24.00/25/29.97 fps Variable Frame Rates - Up to 60 fps Gamma Curve - HDR-HLG, Rec2020, Sony S-Log 3 EVF Display Type – OLED, Size - 7.4" Resolution - 960 x 540 Camera Control Unit Input/Output Fiber Cable Supported - Single Mode LC, CCFN Camera Connector - 1 x Neutrik Optical Fiber Power Supply - Maximum Distance: 300 m Maximum Distance - 10 km Intercom - Front Panel: 4-Pole Mini Jack, Intercom/Program/Tally (Red, Green) / Preview, Out: DB-25 Remote - 1 x 8-Pin Trunk - 1 x 12-Pin, Trunk: 1 x RJ45 LAN - 1 x RJ45 Reference - 2 x BNC: Input: HD: SMPTE 274M, Tri-Level Sync: 0.6 Vp-p, 75 Ohms Input: SD: Black Burst, NTSC: 0.286 Vp-p, 75 Ohms, PAL: 0.3 Vp-p, 75 Ohms Prompter - 2 x BNC: In: VBS, 1.0 Vp-p, 75 Ohms, 1 x System, Out: Loop-Through AC Input - 100-240 VAC Output	4262500,00
------------	-------------------	---	-----	--	------------

				Video Output - 3G/HD/SD-SDI: 4 x BNC 3G-SDI: SMPTE ST292, 0.8 Vp-p, 75 Ohms, Bit Rate: 1.485 Gb/s / 1.4835 Gb/s HD-SDI: SMPTE ST292, 0.8 Vp-p, 75 Ohms, 1.485 Gb/s / 1.4835 Gb/s SD-SDI: SMPTE ST259, 0.8 Vp-p, 75 Ohms, Bit Rate: 270 Mb/s 12G/6G/3G/HD-SDI: 2 x BNC 12G-SDI: SMPTE ST2082, 0.8 Vp-p, 75 Ohms, Bit Rate: 11.88 Gb/s / 11.868 Gb/s 6G-SDI: SMPTE ST2081, 0.8 Vp-p, 75 Ohms, Bit Rate: 5.940 Gb/s / 5.934 Gb/s 3G SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0.8 Vp-p, 75 Ohms. HD SDI: SMPTE ST292, 0.8 Vp-p, 75 Ohms, Bit Rate: 1.485 Gb/s / 1.4835 Gb/s Character Display - 1 x BNC: VBS, 1 Vp-p, 75 Ohms HD Sync: Tri-level Sync, 0.6 Vp-p, 75 Ohms SD Sync: NTSC: 0.286 Vp-p, 75 Ohms, PAL: 0.3 Vp-p, 75 Ohms Audio Out - Channel-1, Channel-2: 2 x 3-Pin XLR, 0/-20 dBu / +4 dBu Full-Servo Kit compatible with camera lens Digital Focus Servo, Digital Zoom Servo and other accessories Hybrid Type Optical Fiber Cable min 150m Warranty: 3 years.	
32240000-7	1.2. Camera remote control panel	1	buc	Master setup unit, multi camera remote control panel for system cameras (horizontal type) (compatible with camera position 1) Flexible, scalable system configuration The multi camera remote control panel can be configured for use with large and small-scale camera control systems. A multi camera remote control panel can flexibly control up to 96 units of system camera. Customizable Switches Functions and Menu can be mapped to the assignable keys via the Menu Control page, allowing quick and easy access. There will be a maximum of 21 keys in any of F1 to F11 and 1 to 10 on the panel. This is available via SW Customize menu with the categorized items. LCD touchpanel The large LCD touchpanel features a 7-inch WVGA (800x480) panel with improved visibility. High speed LAN connection The multi camera remote control panel supports connectivity via 1000Base-T Ethernet LAN in addition to a single connection by CCA 8-pin cable Status indication By the Status key, the connected camera/CCU/BPU's alert status can be indicated on the LCD panel if it occurs. Some of the setting status can be also indicated. Warranty: 3 years.	
	1.3. Installation	-	-	Installation and commissioning of the camera system. Materials and passive/active elements necessary for the interconnection of equipment and its commissioning. Assembly work, as well as installation, adjustment, testing operations; The system will be delivered turnkey. Hardware warranty minimum 3 years.	
	Lotul nr. 2				225 000,00

32240000-7	2.1. Live production switcher	1	buc	Connections Total Video Inputs - 20 Total Video Outputs - 12 2 M/E rows SDI Rates - 1.5G, 3G Total Audio Inputs - 2 x balanced 1/4 inch Jack, 1 x 5 pin XLR Talkback. Total Audio Outputs - 1 x 5 pin XLR Talkback. SDI Audio Inputs - 8 Ch embedded audio on all SDI inputs. SDI Audio Outputs - 16 Ch embedded audio on all SDI outputs. Reference Input - Tri-Sync or Black Burst. Video Input Re-Sync - 20 inputs. Frame Rate and Format Converters - 20 inputs. SDI Aux Outputs - Any of the 12 SDI outputs. SDI Preview Outputs - Any of the 12 SDI outputs. SDI Program Outputs - Any of the 12 SDI outputs. Webcam Output - 1 x USB-C supporting 720p or 1080p at PGM frame rate. Total Multi Views - 2 x 3G-SDI Control Panel Connection - Ethernet. Direct connection between panel and chassis, or via network. Ethernet - Supports 10/100/1000 BASE-T. Computer Interface - 1 x USB-C supports USB 2.0 HD Video Standards - 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 Upstream Keyers - 8 Downstream Keyers - 2 Advanced Chroma Keyers - 8 SuperSource - 1 Linear/Luma Keyers - 11 Transition Keyer (Stinger/DVE) - 2 Stinger, 2 DVE. Total Number of Layers - 15 Pattern Generators - 11 Color Generators - 2 Multi View Monitoring - 2 x multi views each configurable to 16, 13, 10, 7 or 4 up views. Includes monitoring of Program, Preview, Inputs, Media Players, M/Es, DSKs, SuperSource, Clean Feed with optional labels and audio meters. Media Players - 2 Channels - Fill and key for each media player. Media Pool Still Image Capacity - 40 Media Pool Clip Capacity - 2 x up to 1080p60. Media Player Clip Length in 1080 HD - 400 frames. Media Pool Still Image Format - PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG and TIFF. Media Pool Video File Format - TGA Sequence. Media Pool Audio File Format - WAV, MP3 and AIFF.	
------------	-------------------------------	---	-----	---	--

32240000-7	2.2. Control Panel	1	buc	Product Specifics Number of Mix Effects Rows - 2 Direct Cross Points - 20 Shifted Cross Points - 40 Crosspoint Button Type - Tri-Color LED Crosspoint Label - 6 rows 24 character LCD On-Air indicator - 8 DSK Transition Selectors - 4 x Auto, Cut, Tie/Preview Preview Transition - 2 LCD Menu Displays - 2 Menu Control - 2 x 20 buttons Dedicated Macro Buttons - 2 x 20 Transport Control Buttons - 8 Destination Bus - 2 Source Select Bus - 2 Fader Bar - 2 3 Axis Joystick - 1 Numeric Keypad – 1 Compatible with Live production switcher in position 2.1	
32240000-7	2.3. Intercom System	1	buc	Intercom System Industry Standard 19" 1U rack design, for easy integration Supports 8-Way Intercom Additional external earphone and microphone interface Bi-colour tally light indicator Selectable channel talk, broadcast to all or mute. Half-Duplex design for ITC-100SL to eliminate the environmental noise Enables communication between the camera crew Communication distance up to 200 meters Supplied complete with Gooseneck Microphone and Light Include in set; 1 x Base Unit 8 x Belt Pack 8 x Carry Case 8 x Dual Side Headset with microphone 4 x Tally LED Indicator 1 x XLR Gooseneck Microphone 1 x XLR Gooseneck Light 1 x 12V 1A Power Supply Unit	

32240000-7	2.4. Video Recorder	1	buc	Key Features Records up to 4K DCI at 30 fps Plays Back up to 3840 x 2160 at 30 fps 1 x 6G-SDI Input, 1 x HDMI 2.0 Input 1 x HDMI 2.0 and 2 x 6G-SDI Outputs Records ProRes, DNxHD, and H.264 Records in H.264 SDI 4:2:2 10-Bit Front-Panel Buttons, Jog Wheel, LCD Timecode and Reference Input/Output 1/2 Rack-Mountable Form Factor USB-C, 1G Ethernet, RS-422 Connectivity Video Inputs - 1 x BNC, 6G-SDI, 1 x HDMI 2.0 Type A Video Output - 1 x BNC, 6G-SDI Loop-Out, 2 x BNC, 6G-SDI, 1 x HDMI Type A, 2.0, 1 x USB Type-C (Webcam or External Recording of SD, HD, 2K DCI), 1 x BNC, 3G-SDI (Monitor Out) Timecode - In: 1 x BNC, Out: 1 x BNC Reference - Tri-Sync or Black Burst Audio Input - Embedded Audio Only, 16 Channels Ethernet - 1 x RJ45 for Remote Operation Media Interface - 2 x SD Slots, Media Type: UHS I and UHS II, Format: ExFAT or HFS+ Supported Codecs ProRes, DNxHD, H.264 Power Supply AC - 100 to 240 VAC, 50/60 Hz DC - 12 VDC; 1 x 4-Pin XLR	
32240000-7	2.5. Stabilizer System	1	buc	Stabilizing Arm for Camera & Gimbals Payload: min. 3.6 kg – max. 12 kg Height: Mounted: 100 cm, folded: 60 cm Suspension rope length: 152,5 cm Suspension line material: 3mm nylon Top bar: leigh: 560 mm, rotation 180 degrees Waist hip strap length: min. 81 cm – max. 125 cm Tilt range: 40 degrees up/down Side to side movement: 180 degrees Arm construction: Aluminum, Carbon Steel, Stainless Steel, EPDM Rubber Arm payload: 5-20 kg Arm load capacity: Blue Spring: 4.99 to 11.79 kg, Red Spring: 11.79 to 19.96 kg Quick Release Camera Hook load capacity up to 25 kg Include: Two Axis Spring Arm, Professional Support for Camera & Gimbals, Bag Packing, Quick Release Camera Hook for Support System, 4 x Ball Studs Warranty: 3 years.	
	Lotul nr. 3				79 166,67
32240000-7	3.1. Portable Switcher	1	buc	Uncompressed capture for live streaming, comply with UVC & UAC Portable All-In-One design with 15.6 inch FHD LCD display for multiview 6 channel inputs: 4xSDI 1080i and 2xHDMI/ DVI-I/ VGA/ USB 1xUSB type-C out, 3xSDI PGM/ AUX out 2xHDMI PGM & 1xHDMI multiview out Multiformat input auto-detected and PGM/AUX output format selectable T-Bar/ AUTO/ CUT transitions and MIX/ FADE/ WIPE effects Luma Key/ Chroma Key/ Recorder/ Audio mixer: TRS audio & SDI, HDMI, USB embedded audio Record SD card, H.264, record for PGM up to 1080p60	

32240000-7	3.2. Hybrid Cable (Video + Audio)	600	m	Hybrid Cable twisting: 1x video (V06L/28AF, stranded) + 2x digital audio + tracers taping: fleece outer jacket: PVC overall diameter: max. 12.1 mm audio cable cond. construction: stranded tinned copper, 7x 0.20 mm (AWG 24/7) cond. cross section: 0,22 mm ² core arrangement: 2 cores twisted to a pair shielding: stranded tinned copper drain wire + AL/PVC foil outer jacket: PVC, grey, brown, Ø 4.0 mm conductor resistance: < 85 Ω/km capacitance: 47 pF/m characteristic impedance: 110 Ω video cable inner conductor: stranded bare copper, 7x 0.20 mm insulation: foam-skin PE, Ø 2.8 mm shielding: AL/PET/AL double-layer foil + tinned copper braid (92% coverage) outer jacket: PVC, green, red, Ø 4.5 mm characteristic impedance: 75 Ω ± 3% mechanical & thermal characteristics permissible working temperature: -25°C / +70°C min. bending radius: fixed installed: 60 mm, mobile use: 120 mm	
				Valoarea estimativă fără TVA	4566666,67

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. *nu se aplică*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *Pentru mai multe loturi;*
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: *Livrarea bunurilor în decurs de 60 zile de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului.*
13. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2025*
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică*
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică*
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	(DUAE) – Documentul unic de achiziții european (în cazul în care operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici, toți participanții urmează să completeze DUAE separat)	Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
2.	Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin	Copiile în format electronic de pe documentele pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ

	<i>Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)</i>	(semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	
3.	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA, <i>(termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei)</i>	a) Garanția pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 sau b) Transfer la contul (ordin de plată) IP Compania „Teleradio-Moldova: Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA Codul fiscal: 1004600050558 IBAN: MD47ML000000002251206328 Cod bancar: MOLDMD2X306 Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
4.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere de participare completată, conform <u>Anexei nr. 7</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
5.	Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile <i>(calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei)</i>	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform <u>Anexei nr. 8</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
6.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani <i>(formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender))</i>	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
7.	Operatorul economic nu se află în proces de insolvență	Declarație pe propria răspundere - Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic. (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ

8.	Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice)	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completată conform <u>Anexei nr. 12</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
9.	Garanția bunurilor suplimentară	Declarație pe propria răspundere - Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
10.	Descrieri și/sau fotografii (art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice)	Prezentarea pașaportului tehnic (copie în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic) sau prezentarea link-urilor de pe site-urile producătorilor	*Obligativ (la solicitare)
11.	Dovada înregistrării operatorului economic în țara de origine	Copia documentului confirmativ eliberat de către organul competent, orice document considerat edificator, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documentele solicitate, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens (pct. 27 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021) – copie în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
12.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	Obligativ
13.	Dovada că operatorul economic a îndeplinit	Copia documentului confirmativ eliberat de către organul competent, orice document considerat	Obligativ

	obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în țara în care este stabilit	edificator, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă, - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic. (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documentele solicitate, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria Obligatoriu răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens (pct. 27 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021) - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	
14.	Garanția de bună execuție a contractului - 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA	Transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-Moldova” <i>Beneficiarul plății:</i> <i>I.P. Compania „Teleradio-Moldova”</i> <i>Denumirea Băncii: B.C. „Moldindconbank” SA</i> <i>Codul fiscal: 1004600050558</i> <i>Contul de decontare: MD47ML000000002251206328</i> <i>Contul bancar: MOLDM2X306</i>	*Obligatoriu (se va prezenta până la semnarea contractului)

***În cazul în care IP Compania „Teleradio-Moldova”, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.**

- 17. Garanția pentru ofertă, după caz - Da, cuantumul de 1%, din valoarea ofertei fără TVA.**
- 18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz - Da, cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”.**
- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**
- 22. Ofertele se prezintă în valuta: LEI MDL**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut**
- 24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP**
- 26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**
- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile**
- 28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

Publicat la data de 16.07.2025 în BAP-ul cu nr. 53 din 11.07.2025 – link:

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_53_0.pdf

Publicat la data de 23.07.2025 în JOUE - link: <https://enotices2.ted.europa.eu/1322cfde-8500-459a-bcd4-6a34852fe77a>

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da

Președinte GLAP