

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Denumirea obiectului: lucrări de reparație a birourilor și amenajarea teritoriului CCSM

Amplasarea obiectului: mun. Orhei, str. C. Negruzzi 85

Cod CPV: 45400000-1

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Volum
1	2	3	4	6
1. Lucrari de constructie				
1.1. Bir. 5- Sala de Sedinte				
1.1.1. Demolari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	31,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,93
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05
3	RpCK42E aplicativ	Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera)	m	22,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,33
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
7	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,00
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
9	RpSD02A	Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialelor pentru ulterioara montare pe pozitie)	m2	1,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,22
11	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,00
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,00
			kg	17,00

1	2	3	4	6
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32
14	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,26

1.1.2. Pardoseli

16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,25
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	474,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,79
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,75
	2661112800700-1	Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	31,93
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	125,55
	24302261000001	Fuga	kg	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	620,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,37
18	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	138,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02

1.1.3. Pereti

19	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti	m2	6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,84
	2430226101010-1	solutiei antimucegai	kg	1,50
20	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,28
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	10,00

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,16
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje)	m2	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,15
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
25	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa)	m2	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,30
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	3,15
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	6,23
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	12,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	12,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	160,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,41
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,82
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,15
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	63,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,65
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	25,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07
			kg	0,34

1	2	3	4	6
31	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,06
	2670112202051-1	Placi de faianta montate la lavoar	m2	2,37
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	13,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,10
32	CK26C aplicativ	Profil de margine din PVC, montat la faianta	m	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2521106718393-1	Profil de margine din PVC	m	4,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1.1.4. Tavan

33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,55
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	31,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,05
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06

1.1.5. Timplarie

35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47
	2030112930000-1	Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,85
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
36		Suport de tavan pentru proiector	buc	1,00
	3543514	Suport de tavan pentru proiector	buc	1,00

1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare

37	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta)	buc	1,00

1	2	3	4	5
39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40

1.2. Reparatie coridor

41	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	6,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,39
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	41,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	43,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	258,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,16
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,05
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	121,00
			h-om	66,55

1	2	3	4	6
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	60,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,08
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,82
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08

1.3. Bir. 4

1.3.1. Demolari

52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05
53	RpCK42E aplicativ	Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera)	m	22,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,43
	4100126202818	Apa	m3	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,33
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,67
	7422010060100	Timplar	h-om	1,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19
55	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
57	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
59	RpSD02A	Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
60	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialelor pentru ulterioara montare pe pozitie)	m2	0,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,08
61	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50
62	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
			h-ut	0,07

1	2	3	4	6
63	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32
64	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45
65	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,26

1.3.2. Pardoseli

66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	138,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm. de 5,5 Kw	h-ut	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02

1.3.3. Pereti

67	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti	m2	2,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,28
	2430226101010-1	solutiei antimucegai	kg	0,50
68	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,08
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje)	m2	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,07
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,75
	2952240004021	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00

1	2	3	4	6
		inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,84
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	5,25
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	10,38
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	21,00
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	21,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	22,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	267,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,69
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,88
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	57,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,62
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	23,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	0,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,12
79	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,06
	2670112202051-1	Placi de faianta montate la lavoar	m2	2,37
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	13,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,10
80	CK26C aplicativ	Profil de margine din PVC, montat la faianta	m	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2521106718393-1	Profil de margine din PVC	m	4,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1	2	3	4	6
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	15,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,25
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03

1.3.5. Timplarie

83	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,67
	7422010060100	Timplar	h-om	8,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,42
	2030112930000-1	Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	5,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,48
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,55
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11

1.3.6. Lucrari tehnico-sanitare

84	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31
85	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
86	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Montarea radiatoarelor existente- 1buc)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50
	1714227322940	Cinepa fuilor	kg	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
87	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20

1.4. Bir. 3

1.4.1. Demolari

88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
			m3	0,25

1	2	3	4	6
89	RpCK42E aplicativ	Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera)	m	16,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,04
	4100126202818	Apa	m3	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,24
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
93	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25
94	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
95	RpSD02A	Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,11
97	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50
98	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10
99	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32
100	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45
101	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,26

1.4.2. Pardoseli

102	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	100,80
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02

1.4.3. Pereti

103	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti	m2	3,00
-----	--------------	---	-----------	-------------

1	2	3	4	6
104	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,14
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,08
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje)	m2	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,07
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
109	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa)	m2	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,30
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	3,15
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	6,23
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	12,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	12,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	13,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	160,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,41
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,40
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01

1	2	3	4	6
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,12
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,32
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	16,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	0,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,12
115	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,06
	2670112202051-1	Placi de faianta montate la lavoar	m2	2,37
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	13,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,10
116	CK26C aplicativ	Profil de margine din PVC, montat la faianta	m	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2521106718393-1	Profil de margine din PVC	m	4,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1.4.4. Tavan

117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,80
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	16,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,80
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	6,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03

1.4.5. Timplarie

119	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47
	2030112930000-1	Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89

1	2	3	4	6
1.4.6. Lucrari tehnico-sanitare				
120	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31
121	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuvea, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
122	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel K22, 1400x500)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65
	2822115700000-1	Radiator otel K22, 1400x500	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj tur	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
124	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
125	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
1.5. Bir. 2				
1.5.1. Demolari				
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
128	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
129	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25
1.5.2. Tavan				
130	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,00

1	2	3	4	6
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	17,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,35
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03

1.5.3. Timplarie

132	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47
	2030112930000-1	Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,85
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1.6. Bir. 1

1.6.1. Demolari

133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05
134	RpCK42E aplicativ	Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera)	m	18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17
	4100126202818	Apa	m3	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,27
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,41
	4100126202818	Apa	m3	0,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,95
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40
137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
138	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
139	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25
140	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95

1	2	3	4	6
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
142	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,11
143	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50
144	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,10
145	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32
146	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45
147	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,26

1.6.2. Pardoseli

148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	290,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,71
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
149	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,75
	2661112800700-1	Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	19,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	76,95
	24302261000001	Fuga	kg	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	380,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,23
150	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	113,40
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02

1.6.3. Pereti

151	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti	m2	4,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,56
	2430226101010-1	solutiei antimucegai	kg	1,00
152	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	7122050013440	Zidar	h-om	1,52

1	2	3	4	6
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact	m2	5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15
	2416586105303-2	Grund betoncontact	kg	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,08
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje)	m2	5,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,07
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
157	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa)	m2	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,30
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	3,15
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	6,23
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	12,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	12,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	160,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,41
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,40
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,28
161	CN56A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	45,50

1	2	3	4	6
		lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,02
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	18,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	0,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,12
163	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,06
	2670112202051-1	Placi de faianta montate la lavoar	m2	2,37
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	13,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,10
164	CK26C aplicativ	Profil de margine din PVC, montat la faianta	m	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2521106718393-1	Profil de margine din PVC	m	4,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1.6.4. Tavan

165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,57
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,95
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,45
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	7,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04

1.6.5. Timplarie

167	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47
	2030112930000-1	Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,85
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1.6.6. Lucrari tehnico-sanitare

1	2	3	4	6
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31
169	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
170	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25
171	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20

1.7. Bir. 7

1.7.1. Demolari

172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,00
	4100126202818	Apa	m3	0,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,79
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,52
174	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	23,00
	7422010060100	Timplar	h-om	10,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,81
175	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,97
	4100126202818	Apa	m3	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,15
176	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45
	4100126202818	Apa	m3	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,92
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
179	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30

1	2	3	4	6
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,00
181	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
182	RpSD02A	Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
183	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,11
184	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,50
185	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50
186	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,28
187	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,80
188	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,03

1.7.2. Pardoseli

189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	299,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,69
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,28
190	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	23,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,75
	2661112800700-1	Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	23,69
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	93,15
	24302261000001	Fuga	kg	6,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	460,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	20,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,28
191	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	19,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,35
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	119,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,95

1	2	3	4	6
	7141020013301 2430226101010-1	Zugrav vopsitor cat. 3 soluției antimucegai	h-om kg	0,70 1,25
193	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,12
194	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	52,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,58
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,62
195	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2	52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	73,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	551,25
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,42
196	CF17B	Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4)	m2	52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30
	2664102100000	Mortar	m3	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,21
197	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, între 25 - 35 cm lățime	m	9,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
198	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri (reparația glafurilor la usa)	m2	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,60
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	6,30
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	12,45
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	25,20
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protecția ungherelor 25x25 mm	m	25,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	26,88
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,18
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	320,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,83
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,40

1	2	3	4	6
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,80
	7122050013400	Zidar	h-om	12,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	67,98
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
201	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,90
	2743123549025-1	cornier perforat din aluminiu	m	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,09
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,18
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	65,19
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,09
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	61,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,99
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	24,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	2,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,07
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	0,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,12
207	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,06
	2670112202051-1	Placi de faianta montate la lavoar	m2	2,37
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	13,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,91
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,10
208	CK26C aplicativ	Profil de margine din PVC, montat la faianta	m	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2521106718393-1	Profil de margine din PVC	m	4,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1.7.4. Tavan

209	CE50D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	23,00
-----	-------	--	----	-------

1	2	3	4	6
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	24,15
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	21,14
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	50,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	54,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	17,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,01
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	37,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	372,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,09
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,26
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,15
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	23,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,65
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05

1.7.5. Timplarie

213	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47
	2030112930000-1	Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,85
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04

1.7.6. Lucrari tehnico-sanitare

214	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31
215	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
		Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara		

1	2	3	4	6
	2875274201000-11	Robinet PPR PN10 DN20	buc	1,02
217	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	10,20
	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	0,80
	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	7,10
	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12
218	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10
219	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20)	m	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,10
	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	10,82
220	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36
	2875274201000-1	Robinet sub lavoar D15	buc	2,04
221	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50
222	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm)	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50
	2521216720160-2	Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm	m	6,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
223	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,05
224	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25
225	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00

1	2	3	4	6
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
1.8. Bloc sanitar				
1.8.1. Demolare				
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,38
227	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,64
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,68
	4100126202818	Apa	m3	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60
229	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,72
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,38
230	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,24
233	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,50
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
235	RpSD02A	Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20
236	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,11
237	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
238	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,50
239	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80
240	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=4,5 pentru grosimea totala a peretilor 60cm)	buc	2,00

1	2	3	4	6
	4100126202818	Apa		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	m3	0,34
241	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	h-ut	2,25
	7137010011520		m	20,00
242	RpEJ09D	Electrician in constructii	h-om	2,00
	7122050013442	Tencuitor	m	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	h-om	6,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	34,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
			h-ut	0,40
243	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52
244	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
245	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,00
246	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
247	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,00
248	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
249	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,92
250	TrI1AA02C 3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,70
251	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,55

1.8.2. Pardoseli

252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	12,00
-----	-------	--	----	-------

1	2	3	4	6
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,14
253	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2661112800700-1	Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	12,36
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	48,60
	24302261000001	Fuga	kg	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	240,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,14

1.8.3. Pereti

254	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti	m2	8,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,12
	2430226101010-1	solutiei antimucegai	kg	2,00
255	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,04
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,14
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,90
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,00
	7122050013400	Zidar	h-om	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	399,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30
258	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4)	m2	38,00
	7122050013400	Zidar	h-om	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,56
	2664102100000	Mortar	m3	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
259	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
260	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Corob	m2	3,00

1	2	3	4	6
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	6,23
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	12,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	12,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	160,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,41
261	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta , modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	95,04
	2670112202051-1	Placi de faianta montate la lavoar	m2	44,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	261,79
	24302261000001	Fuga	kg	17,02
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,97

1.8.4. Tavan

262	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,92
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	12,60
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	11,03
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	28,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,05
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	194,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,57
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,66
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,60
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	12,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,60
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02

1.8.5. Timplarie

266	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2	1,89
------------	--------------	---	-----------	-------------

1	2	3	4	6
	7422010060100	Timplar	h-om	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47
	2030112930000-1	Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,85
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
267	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti dispartitori din PVC cu umplutura din sandwich, profil Clasa A, minim 5 camere, inclusiv usile si furnitura necesara)	m2	20,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,81
	2030112951150-1	Pereti dispartitori din PVC cu umplutura din sandwich, profil Clasa A, minim 5 camere	m2	20,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	81,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
268	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox pentru persoane cu dizabilitati: Bara de sprijin pliabila 700mm- 1buc; Bara fixa 580mm- 2 buc)	m	2,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,80
	2812106305714	Mina curenta dreapta din inox p-u persoane cu dizabilitati)	m	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,40

1.8.6. Lucrari tehnico-sanitare

269	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25
270	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
271	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80
	2622102438000	Lavoar	buc	2,06
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,06
272	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00

1	2	3	4	6
273	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24
	2875274201000-11	Robinet PPR PN10 DN20	buc	1,02
274	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,60
	2521216717050-1	Teava PPR PN16, D20	m	20,40
	2523156719431-1	Cot PPR D20	buc	1,60
	2523156719451-1	Teu PPR D20	buc	14,20
	2523156719401-1	Mufa PPR D20	buc	15,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,24
275	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,20
276	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП d20)	m	20,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,20
	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП d20	m	21,63
277	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15)	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,08
	2875274201000-1	Robinet sub lavoar D15	buc	6,12
278	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm)	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50
	2521216720160-2	Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm	m	6,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
279	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10
	2523156721037-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare D50	buc	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
280	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm)	m	11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,52
	2521216720160-1	Tub PP pentru canalizare D110mm	m	11,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16
281	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50)	buc	2,00

1	2	3	4	6
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
282	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x110)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84
	2523156721037-4	Teu de canalizare D110x110	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
283	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28
	2523156721037-6	Dop PP D110	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
284	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,84
	2523156721037-5	Cot drept de canalizare D110	buc	3,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
285	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,12
	2523156721037-64	Cot 45* de canalizare D110	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
286	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet cu carcasa incorporata in perete)	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,60
	2622102442760-1	Vas pt. closet cu carcasa incorporata in perete)	buc	3,12
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,09
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,09
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,09
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,09
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,09
287	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05

1.9. Hol

1.9.1. Demolari

288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,60
	7122050013400	Zidar	h-om	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,48
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,79
290	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
	7137010011620	Electrician in constructii	h-om	0,88

1	2	3	4	6
		pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
292	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,75
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
294	RpSD02A	Demontarea unei baterii pentru lavoar	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
295	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,11
296	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,00
297	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
298	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32
299	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45
300	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,26

1.9.2. Pereti

301	CN54A	Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti	m2	5,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,70
	2430226101010-1	solutiei antimucegai	kg	1,25
302	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,90
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
303	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa)	m2	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,30
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	3,15
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	6,23
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	12,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	12,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	13,44
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,49
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,26
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	160,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,41
304	CN55A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu	m2	10,60

1	2	3	4	6
	2416586105303-2	Grund betonocontact	kg	7,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,48
305	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	354,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,79
306	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5 la materiale si utilaje)	m2	49,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	354,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,74
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,60
	7122050013400	Zidar	h-om	9,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	54,56
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
308	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,90
	2743123549025-1	cornier perforat din aluminiu	m	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	90,00
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,48
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,32
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,48
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	49,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,28
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	19,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
313	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,62
	2010233318700	Distanțieri de rost	buc	113,40

1	2	3	4	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
1.9.3. Tavan				
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,22
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie)	m2	24,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,48
	2430116103800-1	Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie	kg	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05

1.9.4. Timplarie

316	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare din profil de aluminiu cu punte termica (h) 2200x1700mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37
	2812106306050-1	(Usa de intrare din profil de aluminiu cu punte termica (h) 2200x1700mm	m2	3,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
317	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03

2. Montare utilaj

2.1. Bir. 5- Sala de Sedinte

2.1.1. Conditionare

318	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Demontarea aparatului de aer conditionat, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15
319	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Montarea aparatului de aer conditionat existent)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50
	2811236305075	Console	kg	5,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,52
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,18
	2411117322835	Freon	kg	0,94

1	2	3	4	6
2.1.2. Retele electrice				
320	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
321	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	11,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,55
322	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,00
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	1,58
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	1,58
323	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x25mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	1,63
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,10
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,00
	110-0333	Canale din masa plastica 25*25mm	m	10,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,61
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,61
324	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton	buc	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,16
325	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,93
	2746167335100	Priza	buc	3,06
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	6,00
326	08-03-591-9	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,38
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,00
327		Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet)	buc	1,00
	4588432232	Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet, 1 intrare USB)	buc	1,00

2.2. Reparatie coridor

		Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	6
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	11,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,55
329	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	11,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,55
330	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,00
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	1,58
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	1,58
331	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x25mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	1,63
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,10
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,00
	110-0333	Canale din masa plastica 25*25mm	m	10,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,61
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,61
332	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton	buc	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,16
333	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	2746167335100	Priza	buc	2,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00

2.3. Bir. 4

2.3.1. Rețele electrice

334	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
335	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
		Montarea tubului izolant din policlorura de vinil		

1	2	3	4	6
		aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,50
	25212167042335 544	Tub PVC d25	m	5,38
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,79
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,79
337	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x25mm	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	0,81
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,05
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,00
	110-0333	Canale din masa plastica 25*25mm	m	5,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,30
338	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,84
	2875274400501- 1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton	buc	3,12
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,12
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,12
339	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,93
	2746167335100	Priza	buc	3,06
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	6,00

2.4. Bir. 3

2.4.1. Rețele electrice

340	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001- 3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
341	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001- 2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
342	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,50
	25212167042335 544	Tub PVC d25	m	5,38
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,79
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,79
343	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x25mm	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	0,81
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,05
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,00
	110-0333	Canale din masa plastica 25*25mm	m	5,00

1	2	3	4	6
344	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton	buc	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,08
345	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	2746167335100	Priza	buc	2,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00

2.5. Bir. 2

2.5.1. Retele electrice

346	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
347	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
348	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,50
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	5,38
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,79
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,79
349	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x25mm	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	0,81
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,05
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,00
	110-0333	Canale din masa plastica 25*25mm	m	5,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,30
350	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton	buc	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,08
351	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau	buc	2,00

1	2	3	4	6
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00
2.6. Bir. 1				
2.6.1. Retele electrice				
352	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
353	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35
	2722103107001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	5,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,28
354	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,50
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	5,38
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,79
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,79
355	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x25mm	100 m	0,05
	I	Muncitor	h-om	0,81
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,05
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,00
	110-0333	Canale din masa plastica 25*25mm	m	5,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,30
356	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton	buc	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,08
357	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	2746167335100	Priza	buc	2,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00

2.7. Bir. 7

2.7.1. Retele electrice

358	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,35

1	2	3	4	6
359	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,75
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	28,32
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,38
360	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,00
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	43,05
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	6,30
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	6,30
361	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gips carton	buc	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,08
362	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,86
	2746167335100	Priza	buc	6,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	12,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12,00
363	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30
	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20
364		Cutie de distributie	buc	1,00
	53455	Cutie de distributie	buc	1,00
365	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,00
366		Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	2,00
	235453	Priza date retea RJ-45 ordinara	buc	2,00
367		Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	2,00
	355135	Conector RJ -45, FTP cat. 6e	buc	2,00
368	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20
	1	Muncitor	h-om	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu excentia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,00

1	2	3	4	6
370	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20
	1	Muncitor	h-om	4,76
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,68
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,04
	5009030	Flanse	10 buc	0,20
	5009031	Scoabe	10 buc	1,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,54
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
371	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m.l.	20,00
	5309025	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	20,50
372	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,00
373		Priza pentru telefon	buc	2,00
	42235453	Priza pentru telefon	buc	2,00
374	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,20
	1	Muncitor	h-om	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311T", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
375		Cablu de cupru FTP cat. 6e	m	20,00
	553355	Cablu de cupru FTP cat. 6e	buc	20,00
376	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20
	1	Muncitor	h-om	4,76
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,68
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,04
	5009030	Flanse	10 buc	0,20
	5009031	Scoabe	10 buc	1,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,54
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
377	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm	m.l.	20,00
	5309025	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	20,50

2.8. Bloc sanitar

2.8.1. Lucrari tehnico-sanitare

378	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00
-----	-------	--	------------	-------------

1	2	3	4	6
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00

2.8.2. Retele electrice

379	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
380	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
381	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
382	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
383	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
384	RpEE01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati		

1	2	3	4	6
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	16,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,83
385	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	11,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,55
386	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,50
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	26,91
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	3,94
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	3,94
387	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,56
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton	buc	2,08
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,08
388	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	2746167335100	Priza	buc	2,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00
389	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clapa tip ingropat	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20
390		Cutie de distributie	buc	1,00
	53455	Cutie de distributie	buc	1,00
391	SE59A	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,10
	2051142950700	Dibluri	buc	4,08

2.9. Hol

2.9.1. Retele electrice

392	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,70
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	11,33
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,55
		Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau		

1	2	3	4	6
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,05
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	16,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,83
394	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,00
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	21,52
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	3,15
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	3,15
395	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x25mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	1,63
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,10
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,00
	110-0333	Canale din masa plastica 25*25mm	m	10,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,61
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,61
396	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton	buc	4,16
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,16
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,16
397	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	2746167335100	Priza	buc	2,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00

3. Utilaj

3.1. Bloc sanitar

3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare

398		Boiler electric 50l. 1.5KW, 220V	buc	1,00
	5165151	Boiler electric 50l. 1.5KW, 220V	buc	1,00

3.1.2. Retele electrice

399		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,00
	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,00
400		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A	buc	1,00
	465311315435	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A	buc	1,00
401		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,00
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,00
402		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00
		Automat diferential cu caracteristica "AC",		

1	2	3	4	6
413	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr. 60mm (gri)	m2	200,00
	7129020012800	Pavator	h-om	116,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,16
	2661112800655-1	Pavaj Caramida gr. 60mm (gri)	m2	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	320,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 574,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,00
3. Bordura				
414	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,04
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,19
415	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	7,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,55
416	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,01
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,02
417	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	2,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,08
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	2,41
	4100126202818	Apa	m3	0,21
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,88
418	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	70,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	35,70
	2663102100001-1	Beton C12/16	m3	3,71
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	245,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,42
	2666122800284-1	borduri de dimensiuni 100x30x15cm	m	70,35

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă



Data " 10" 10.2025