

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea : Achiziționarea diverse tipuri de mobilier pentru cab 14 și pentru alte spații din IP Școlii Profesionale nr.5 din mun. Chișinău

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Nu

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -

1. Denumirea autorității contractante: Școala Profesională nr.5, din mun. Chișinău

2. IDNO: 1007600008295

3. Adresa mun.Chișinău, str.Burebista, 66

4. Numărul de telefon/fax: 068243444

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sp5.chisinau@gmail.com.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de Învățământ Profesional Tehnică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot nr.1						
1.	39150000-8	<u>Vitrină-dulap din sticlă securizată, combinată, cu unitate de depozitare și perete din PAL</u>	Buc.	4	<u>Vitrină-dulap din sticlă securizată de 6mm, combinată, cu unitate de depozitare și perete din PAL, încorporată.</u> <u>Vitrină din sticlă securizată pentru prezentarea profesionalizmului instituțiilor de învățământ.</u> <i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i> În nișă ar trebui montate patru vitrine , câte două la rând, pe fiecare parte, spate în spate. Dimensiunile nișei pentru patru vitrine încorporate, sunt: Lungime— 1454-1463 mm. Lățime— 555-580 mm.	

Înălțime- 2369-2376mm.
Aceste dimensiuni de nișă trebuie împărțite în părți egale pentru a instala patru vitrine identice.

Imagine reală ale unei nișe situate în holul instituției de învățământ:



Materialul pereților laterali și al spatelui, al ușilor inferioare și tocuri din jurul vitrinei PAL melaminat de 18mm din PAL Melaminat de 18 mm, culoare echivalent Togo Mahon D466PR, D9450 KRONO sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă.
Cant din ABS de 2,0 mm trebuie să se potrivească cu culoarea materialului.

Din cauza discrepantei dimensiunilor nișei, va fi necesară acoperirea întregii nișe pe ambele părți de-a lungul perimetrului cu o garnitură/tocuri din PAL melaminat de 18mm.
Fiecare vitrina are 4 rafturi, dintre care 3 sunt din sticlă securizată transparentă de 6mm, iar al patrulea este din PAL melaminat de 18mm.

Cu două uși din sticlă securizată transparentă de 6mm.cu balamale calitative, sub lacăt în partea de sus.

Cu două uși în partea de jos din PAL melaminat de 18mm, culoare echivalent Togo Mahon D466PR, D9450 KRONO sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă cu balamale calitative cu amortizor echivalente de tip BLUM.


Cu iluminare dublă (completată cu două plafoane de tip LED).

Există încuietori pe ușile inferioare și superioare.

Materialul peretelui din spate este PAL melaminat de 18 mm. Înălțimea unității de depozitare (partea închisă) este de 400 mm.

Dimensiuni aproximative ale vitrinelor :
Lungime = 725 mm.

				Lățime= 280 mm. Înălțime=2369mm. Piesele vitrinei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Vitrină este prevazută cu garnituri din metal și plastic rezistent. Imagine simbolică:  Toate materialele,mostrele eșantioanele lor,probe, desenele,fotografiile, etc,utilizate în procesul de fabricație trebuie furnizate pentru examinare instituției de învățământ înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri. Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
2.	39150000-8	<u>Paravan/ecran medical cu 3 secțiuni, mobil, cu 6 rotile.</u>	Buc.	2	Paravan/ecran medical cu 3 secțiuni, mobil, cu 6 rotile. Paravan/ecranul pentru cabinetul medical trebuie să fie fabricat din țevă pătrată și rotundă de oțel, precum și dintr-un material rezistent la influențe externe și ușor de curățat. Dimensiunile: Înălțime= 1,8 m (cu roți), Lățime a fiecărei secțiuni 0,6 m, Lungime totală =1,8m. Cu 3 picioare duble pe 6 rotile. Rotile din PVC-6 buc. Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare verde deschis, echivalent RAL P235/RAL6034 sau analog -culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă. Cu capace din PVC. Materialul ecranului- țesătură, textil față-verso, rezistent la uzură.

					Culoare albastru deschis pe o parte, albastru pe cealaltă. Culoare, calitatea materialului - echivalent Surf Web. Imagine simbolică:   Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
3.	39150000-8	<u>Canapea medicală reglabilă, cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime.</u>	Buc.	2	Canapea medicală reglabilă, cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime. Canapea de examinare medicală. Cu tip control mecanic. Canapea medicală reglabilă cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime, pentru cabinetul medical trebuie să fie fabricată din țevă rotundă și pătrată de oțel, precum și dintr-un material (piele artificială), rezistent la influențe externe și ușor de curățat, PAL de 16 mm, porolon de 25 mm, etc. Ramă/carcasă, picioare, bară transversală, etc. vopsite cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic. Material, culoare, calitate: Carcasă/ramă: Din metal, culoare verde deschis-echivalent RAL P235/RAL6034 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă. Spațiul pacientului: Acoperit cu piele artificială, culoare verde deschis - echivalent cod (Water Green) Capră 12301 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă, PAL de 16 mm, porolon de 25mm, etc. Cu capac din PVC D32 la fiecare picior. Dimensiunile: Lungime=2 m. Lățime =0,7 m.	

				Înălțime=0,52 m. Partea reglabilă-tetieră/tăblie=0,7m x 0,52 m. Spațiul pacientului: Total =2 m x 0,7 m,cu partea reglabilă, înălțime=0,52 m. Carcasă (partea de sus), cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime,cu fixare, fabricată din țevă din oțel, patrată 20 x 20 x 1,5 mm. Partea reglabilă cu fixare mecanică =0,7m x 0,52 m., din metal,din țevă de oțel patrată 20 x 20 x 1,5 mm. Cu capace din PVC 20x20 mm. Partea de jos cu 4 picioare rotunde din țevă rotundă din oțel cu diametru 32 mm x1,5mm, cu întărire/bara transversală din teavă 20x20x1,5 mm. Cu capac din PVC D32 la fiecare picior. Imagine simbolică:  Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.		
4.	39150000-8	<u>Cărucior cu 2 nivele cu mâner, 600x600mm H=466 mm din oțel inoxidabil, cu picioare cu roțile.</u>	Buc.	1	Cărucior cu 2 nivele din inox. 1.Dimensiunile: Înălțime—46,6 cm. Lățime— 60 cm. Lungime— 60 cm. 2.Mâner semirotund din țevă de Inox 20 mm 3. Material- Inox AISI304 4. 2 roțile, cu stopor, din metal și cauciuc cu diametru 50mm. 5. 2 roțile, fără stopor ,din metal și cauciuc cu diametru 50mm. 6.Carcasă caruciorului, executată din țevă din Inox 25x25x1,2 mm 7. 2 polite din Inox 600x600 mm.	

					Imagine simbolică:  Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
5.	39150000-8	<u>Set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900 mm x 800 mm pentru cabinetul medical/izolator medical.</u>	Set	2	Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900mmx800 mm, demontabil, care este format din: 1. Pat din metal, orthopedic, cu lamele de placaj, demontabil. 2. Saltea ortopedică cu arcuri, cu husă detașabilă din material Aloe Vera. Culoare: 1. Carcasă/ramă, spatele patului- vopsită în câmp electrostatic, echivalent verde deschis-RAL P235/RAL6034 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă. 2. Saltea cu husă detașabilă echivalent Aloe Vera, alb, verde. Dimensiunea saltelei ar trebui să corespundă în mod clar locului de dormit pe un pat metalic și să nu-i permită să iasă, să alunece, să se răstoarne, să cadă din locul de dormit. 1).Pat din metal, demontabil cu un loc de dormire la 1900mmx800 mm, cu lamele ortopedice. Dimensiunea cadrului metalic, care vă permite să respectați dimensiunea locului de dormit de 1900 mm x 800 mm, trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni și cerințe. Dimensiunea totală maximă a patului demontabil -1964x810 mm, ,cu înălțimea locului de dormit (fără saltea) – 300-330 mm. Spătare detașabile cu înălțimea 625-650mm(1 buc.) și 350-400mm(1 buc.)cu picioare rotunde din metal (cîte 2 buc pe fiecare spate),realizate dintr-un țevă metalică, rotundă cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,5 mm. ,cu 4 capace din PVC (cîte 2 buc pe fiecare spate). Cu lamele ortopedice din placaj din lemn, 800 mm x 68 mm cu grosimea de 9 mm, fixate cu bandă de mobilier și fixate cu nituri pe ramă patului,cantitatea minimă -17 buc.	

					Ramă/carcasă patului din metal 1964 mm x 810 mm, trebuie să fie realizată: dintr-o țevă de profil cu o dimensiune de 40 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm, întărită pe întregul perimetru cu o țevă de profil metalic cu o dimensiune minimă de 20 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui metalic 1,5 mm. Cu o întărire /armare în zona picioarelor și în zona spatelui superior, realizată dintr-un țevă metalică/oțel de profil de 15 mm x 15 mm, cu o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm. Spătare detașabile -semicirculare, (partea principală), realizate dintr-un țevă metalică, rotundă cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,5 mm.,cu elementele decorative ovale din interiorul spătarului trebuie să fie realizate dintr-o țevă rotundă cu diametrul de 16 mm, grosimea peretelui de 1,5 mm. Spătare detașabile cu fixare pe cadrul principal al patului, folosind șuruburi semirotunjite de tip mobilier M10 x 60 mm și piulițe M10, (2 bucăți pentru fiecare spate). Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare echivalent verde deschis- RAL P235/RAL6034 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă. <u>2. Saltea ortopedică</u> (cu un bloc de arcuri de metal) cu husă detașabilă, din material/țesătură Aloe Vera cu un strat de cocos , cu mărimea fixă de 1900 mm x800 mm., cu grosime de 220 mm. Cu următoarele straturi în jurul întregului perimetru al saltelei: Husă din material/țesătură AloeVera, sintepon, porolon, cocos, pîslă, mezuri de arcuri. Mezuri de arcuri cu cantitatea minimă blocurilor 200-210 buc. Un strat de COCOS -grosime minimă de 20mm. Porolon-grosime minimă de 22mm. Fermoar din PVC de tip YKK, sau analog calitativ. Material, țesătură culoarea husei-echivalent Aloe Vera,alb,verde. Imagini simbolice:	
--	--	--	--	--	---	--

					   Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
6.	39150000-8	<u>Scaun de birou înalt, din metal, cu cotiere, pentru o masă profesorului de 100 cm înălțime</u>	Buc.	1	Scaun de birou, înalt, din metal, cu cotiere, pentru o masă profesorului de înălțime de 100 cm nestandardă. Picioarele și brațele acestuia sunt realizate din oțel .rotund,semirotund. Corpul fotoliului este executat din oțel, placaj și spumă poliuretanică, fiind tapițat cu piele artificială. Lățime= 55-61cm Înălțime=115-120cm Adâncime=53-56cm Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic. Material/tapițerie-piele artificială, unicoloră. Culoare pielei echivalent neagră mată-cod PIL110 sau analog-culoare negru, coordonat cu autoritatea contractantă. Imagine simbolică:	

					 Un scaun cu înălțime standard nu este potrivit. Imagine reală a unei mese înalte de 100 cm și a unui scaun standard care nu se potrivește și nu poate fi folosit:  Capacitate maximă 125 kg. Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
7.	39150000-8	Banca scolară (1250x550x760) mm	Buc.	33	Banca scolară, cu carcasă din metal dintr-o țevă de profil de 40x20x1,5 mm,cu blat,poliță și ecran din PAL melaminat echivalent cod culoare 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru blatului, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Formă blatului-dreptunghiulară. Dimensiuni fixe : Blatul mesei: (LxIxH): 1250x550x760 mm. Dimensiuni cadrului: Lungime externă =1140-1150 mm. Înălțime =732 mm. Distanța minimă internă(distanța/lățimea minimă dintre picioarelor	

					cadrului), ar trebui să fie de =1100-1110 mm. Structură metalică cadrului, picioare executate din țevă de profil de 40 x 20 x 1,5 mm grosime minimă, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Culoare cadrului - echivalent cafeniu închis(ciocolatiu)lucios,RAL 8016 sau analog-culoare cafeniu închis(ciocolatiu)lucios, coordonat cu autoritatea contractantă. Blatul dreptunghiular este executat din material PAL Melaminat de 18 mm, echivalent cod 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Panoul lateral(ecran frontal) și poliță(raft)montată sub blat este executată din PAL Melaminat 18mm. 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Banca este prevazută cu 2 cârlige metalice pentru ghiozdan, vopsite în câmp electrostatic. Picioarele băncii sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei. Fixare: Suprafața de lucru a băncii școlare, panoul lateral(ecran) și raftul sunt fixate pe cadru folosind bulonuri semirotunde,piulițe,șaibe speciale de mobilier de lungimea necesară, eliminând riscul de accidentare. Tălpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Imagine simbolică:  Cu livrare și instalare, fixare,stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
8.	39150000-8	Banca scolară (1250x550x760) mm	Buc.	3	Banca scolară ,cu carcasă din metal de profil de 25x25x1,0mm, cu blat,poliță și ecran din PAL melaminat echivalent cod	

				culoare 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru blatului, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Formă blatului-dreptunghiulară. Structură metalică cadrului, picioare executate din țevă de profil de 25x25x1,0mm grosime minim, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Culoare cadrului - echivalent sur deschis mat(metalic)RAL 9006 sau analog-culoare sur deschis mat(metalic),coordonat cu autoritatea contractantă. Dimensiuni fixe : Blatul mesei: (LxlxH): 1250x550x760 mm. Dimensiuni cadrului: Lungime externă =1140-1150 mm. Înălțime =732 mm. Distanța minimă internă(distanța/lățimea minimă dintre picioarelor cadrului), ar trebui să fie de =1100 - 1110mm. Blatul dreptunghiular este executat din material PAL Melaminat de 18 mm,cod 8622 Stejar Lapte de18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Panoul lateral(ecran frontal) și poliță(raft)montată sub blat este executată din PAL Melaminat de 18mm. 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Banca este prevazuta cu 2 cărlige metalice pentru ghiozdan, vopsite în câmp electrostatic. Picioarele băncii sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei. Fixare: Suprafață de lucru a băncii școlare, panoul lateral(ecran) și raftul sunt fixate pe cadru folosind bulonuri semirotunde,piuluțe,șaibe speciale de mobilier de lungimea necesară, eliminând riscul de accidentare. Tălpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Imagine simbolică: 	
--	--	--	--	--	--

					Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
9.	39150000-8	<u>Scaun școlar individual pentru profesor, elev, cafeniu</u>		68	Scaun școlar individual, din metal, pentru profesor, elev, culoare cafeniu. Scaun cu carcasă/cadrul executat dintr-o țevă rotundă de oțel cu diametrul de 22mm, grosime peretelui minim de 1,2mm. Dimensiuni scaunului: Lățime externă = 520mm Înălțime cu spătar = 800mm Dimensiuni șezutului = L470 x l390 x Î460 mm. Înălțime de la podea până la loc de șezut 420-430mm. Picioarele, spate, etc. sunt executate din profile metalice cu diametrul de 22 mm x 1,2 mm, indoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protecția pardoselii. Culoare cadrului - echivalent cafeniu închis (ciocolatiu) lucios, RAL 8016 sau analog-culoare cafeniu inches (ciocolatiu) lucios, coordonat cu autoritatea contractantă. Șezutul și spătarul scaunului sunt moi, din PAL, porolon, etc. tapitate cu material textil pentru mobilier/stofă - echivalent de calitate tip gabardin. Culoarea șezutului și a spătarului: echivalent cafeniu închis (ciocolatiu) sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă. Dimensiuni scaunului: Lățime externă = 510-520mm. Înălțime cu spătar = 790-800mm. Dimensiuni șezutului = L460-470mm x l380-390mm x Î450-460 mm. Spate L=420-440mm, Î=360-370mm. Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
10.	39150000-8	<u>Scaun școlar individual pentru profesor, elev, sur-cafeniu</u>		6	Scaun școlar individual, din metal, tapitat, pentru profesor, elev, culoare sur-cafeniu. Scaun cu carcasă/cadrul executat din țevă de rotundă de oțel cu diametrul de 22mm, grosime peretelui minim de 1,2mm.	

					Dimensiuni scaunului: Lăţime externă =510-520mm. Înălţime cu spătar =790-800mm. Dimensiuni şezutului=L460-470mm x l 380-390mm x Î 450-460 mm. Spate L=420-440mm,Î=360-370mm. Înălţime de la podea până la loc de şezut 420-430mm. Picioarele,spate,etc. sunt executate din profile metalice cu diametrul de 22 mm x 1,2 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector şi vopsite in câmp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Culoare cadrului - echivalent sur deschis mat(metalic)RAL 9006 sau analog-culoare sur deschis mat(metalic),coordonat cu autoritatea contractantă. Şezutul şi spătarul scaunului sunt moi,din PAL,porolon,etc. tapitate cu material textil pentru mobilier/stofă-echivalent de calitate tip gabardin. Culoarea şezutului şi a spătarului: echivalent cafeniu închis(ciocolatiu)sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă. Cu livrare şi instalare, fixare,stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea , montarea şi instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ.	
11.	39150000-8	<u>Masă de birou cu tumbă mobilă pe rotile.</u>	Buc.	2	Masă de birou cu tumbă mobilă pe rotile. Dimensiuni (Lxlxh):1500x650x760 mm. Dimensiuni,tumbă(Lxlxh):450x450x450 mm. Masă de oficiu,tumbă sunt confectionate din PAL Melaminat de 18 mm, culoare echivalent cod 8622 Stejar Lapte. Blatul dreptunghiular,uşa tumbei sunt executate din material PAL Melaminat de 18 mm, echivalent cod 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Piese din interiorul mesei ,tumbei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. pe perimetru, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Masă de birou este prevazută cu o tumbă mobilă separată ,pe rotile de 40-50mm cu stopor, din cauciuc,metal. Tumbă mobilă semideschisă pe rotile ,cu o singură uşă, cu balamale calitative cu amortizor echivalent de tip BLUM., cu miner cromat,cu un raft deschis pentru un pachet de hârtie(500 coli), de format A4 ,deasupra uşii.	

					In partea mediană este montată până podea o placă transversală pentru rigidizarea structurii astfel încât picioarele profesorului să nu fie vizibile, distanța față de podea este de 6-7 mm. Piese de mese sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Masă este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
12.	39150000-8	<u>Dulap cu uși din sticlă</u>	Buc.	2	Dulap cu uși din sticlă securizată, cu uși din PAL. Dimensiuni(Lxlxh): 900x400x2000(fără picioare) mm. Cu 4 picioare calitative de 80 mm. 900x400x2080(cu picioare) mm. Dulapul este confectionat din PAL Melaminat cu grosimea de 18 mm, culoare echivalent cod 8622 Stejar Lapte. Cant din ABS trebuie să se potrivească cu culoarea materialului cod 8622 Stejar Lapte. Fațade dulapului -incleiete cu cant din ABS de 2 mm.cu balamale calitative cu amortizor echivalent de tip BLUM. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Partea de sus a dulapului este dotată cu 2 uși din sticlă securizată de 4 mm, cu balamale calitative cu amortizor ,echivalent de tip BLUM., cu 2 polițe din PAL melaminat de 18 mm. Partea de jos a dulapului este dotată cu 2 uși din PAL melaminat de 18mm. cu balamale calitative cu amortizor , echivalent de tip BLUM., cu o singură poliță din PAL melaminat de 18 mm. Înălțimea ușilor în partea de jos ar trebui să fie de 800-850 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	

13.	39150000-8	<u>Masă pentru oficiu</u>	Buc.	1	Masă pentru oficiu cu blat de lucru dublat,cu 2 picioare dublate,cu un dulapior încorporat sub masă. Dimensiuni(LxIxH): 2000x750x760mm. Cu 2 picioare, dublate. grosimea de 36 mm. Dulapior încorporat sub masă cu o singură poliță la mijloc, este prevăzut în partea dreapta mesei cu Dimensiuni(LxIxH): 350x350x460 mm. Masă de oficiu,confectionată din PAL Melaminat de 18 mm, culoare echivalent Togo Mahon D466PR, D9450 KRONO. sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă. Cant din ABS trebuie să se potrivească cu culoarea materialului. Blatul dreptunghiular și picioare, sunt dublate de 36mm,executate din material PAL Melaminat de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. pe perimetru. În partea mediană ,la mijloc, este montată până podea o placă transversală/disparțitor pentru rigidizarea structurii astfel încât picioarele profesorului să nu fie vizibile, distanța față de podea este de 10-15 mm. Partea mediană, este reglabilă pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu cinci nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și cinci șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm , pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei. Picioarele mesei, sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei. Piese din interiorul mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Cu livrare și instalare, fixare,stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
14.	39150000-8	<u>Grilă/ecran pentru calorifer</u>	Buc.	3	Grilă/ecran pentru calorifer. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.	



Dimensiunile grilei/ecranului sunt aproximative:
 Lungime— 68-93 cm.
 Lățime— 9-11 cm.
 Înălțime- 70-90 cm.
 Imagine reală a unui radiator de încălzire într-o instituție de învățământ:

Designul ecranului trebuie să permită accesul pentru întreținere.

Materialul pereților, capacelor superioare și inferioare – PAL melaminat, cu cant din ABS de 2 mm pe perimetru.
 Materialul părții frontale - grilaj decorativ din lemn.
 Materialul,culoare pereților, capacelor superioare și inferioare din PAL Melaminat de 18 mm, culoare Alb echivalent cod 8681 sau analog-coordonat cu autoritatea contractantă.
 Cant din ABS de 2,0 mm trebuie să se potrivească cu culoarea materialului.
 Materialul,culoare părții frontale - grilaj decorativ din lemn, echivalent culoare lemnului.

Pieșele grilei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.
 Grilă/ecran este prevăzută cu garnituri din metal și plastic rezistent.

Imagine simbolică:



Toate materialele,mostrele eșantioanele lor,probe, desenele,fotografiile, etc,utilizate în procesul de fabricație trebuie furnizate pentru examinare instituției de învățământ înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri.

Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic,

					conform cerințelor instituțiilor de învățământ.	
Valoarea estimativă totală 279 900,00 lei						
<i>Notă: Prețul ofertei va include livrarea, asamblarea și instalarea bunurilor</i>						

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _-_____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit. _____
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: conform graficului până la 31.08.2025
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu _____
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu _____
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAЕ	Complectat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
2	Cererea de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația Standart nr.115 din 15.09.2021- confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația Standart nr.115 din 15.09.2021. Termenul de valabilitate – 30 zile din data limită de depunere a ofertelor confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu
4	Specificația tehnică	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația Standart nr.115 din 15.09.2021- confirmat prin semnătură electronică	Obligatoriu

5	Specificația de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația Standart nr.115 din 15.09.2021- confirmat prin semnătură electronică	Obligatori
6	Dovada înregistrării juridice	Certificat/decizie/extras de înregistrare a întreprinderii. Copie, confirmată prin semnăturii electronice	Obligatori
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin semnăturii electronice	Obligatori
8	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugetul Public Național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din țara de rezidență a ofertantului	Copie, confirmată prin semnăturii electronice	Obligatori
9	Declarația pe propria răspundere privind neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	În original, confirmată prin semnăturii electronice	Obligatori
10	Mostre, fotografii, desene tehnice	Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre, video, fotografii, desene tehnice, în vederea verificării calității bunurilor solicitate	Obligatori
11	Act de confirmare privind livrarea, descărcarea gratuită	Original / confirmat prin semnătură electronică	Obligatori
12	Perioada de garanție	Minim 24 luni	Obligatori
13	Certificat-confirmare de ieșire la fața locului Până la data limită publicării ofertelor vor fi organizate vizite la instituție, unde se va lua cunoștință cu criteriile, dimensiunile solicitate în specificarea tehnică, familiarizarea cu complexitatea lucrărilor.	Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua pe adresa de e-mail sp5.chisinau@gmail.com tel. 068243444. Prezentarea la ofertă a certificatului-confirmare/procesului-verbal a vizitei în instituție, măsurarea și clarificarea tuturor dimensiunilor.	Obligatori
14	Cerințe generale	Toate cerințele tehnice să corespundă conform specificației tehnice și standardelor de referință. Valoarea ofertei va include livrarea și descărcarea tuturor materialelor.	Obligatori

--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____ - _____, cuantumul _____ - _____.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____ - _____
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____ - _____
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____ - _____
22. Ofertele se prezintă în valuta _____ MD _____
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut pe lot, corespunderea specificației tehnice și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	-	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]/ Conform informației SIA RSAP
 - pe: [data] Conform informației SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP _____
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu _____
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este calendar estimat

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.08.2025

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: Nu

Conducătorul grupului de lucru: Juc Mariana _____ L.Ș .

Ex. E. Cojuhari Tel.068243444