

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reparația capitală la Gimnaziul Lipcani (Fasada) din
or.Briceni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni
2. IDNO: 1009601000131
3. Adresa: or.Briceni str. Ștefan cel Mare 38
4. Numărul de telefon/fax: 0247-2-29-08, 0247-2-26-68(fax), 060560138 mob
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: contabilitateadirectia@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarelor lucrări:

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari exterioare Capitolul 1.1. Fatada		
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	90,00
2	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu (demolarea si instalarea glafurilor existente dupa reparatie solbancului)	m	26,25
3	RpCR29A	Curatarea vopselei la glafuri	m2	16,08
4	CK26A	Montarea cornierului de colti la glafuri	m	135,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	16,08
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de	m2	16,08

1	2	3	4	5
		ferestre si usi plane		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,08
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,08
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent	m2	48,24
		Capitolul 1.2. Reconstructia WC cu 7 locuri Capitolul 1.2.1. Hazna (groapa de acumulare)		
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,26
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,88
12	TsD02A1	Imprastierea pamantului afnat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,50
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamantului afnat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren mijlociu	m3	9,33
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor execute in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,33
15	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,73
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	7,85
17	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc	4,00

1	2	3	4	5
		armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦД 20 - 9 d 3,0 m		
18	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2	22,95
19	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦД 20 - 1 d 2,5 m	buc	1,00
20	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
21	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,00
22	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00
23	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 150 mm - tub pentru ventilare d 100 mm, inclusiv cot d 100 - 2 buc.	m	2,60
24	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc	1,00
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	40,32
		Capitolul 1.2.2. Fundatia, planseu de acoperire		
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,75

1	2	3	4	5
27	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,63
28	CA09B	Beton ciclopien, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	5,36
29	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00
30	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d= 10 A3 L = 400 m x 0,617kg = 246,8 kg - planseu de acoperire	kg	246,80
31	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,66
		Capitolul 1.2.3. Pereti		
32	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00
33	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d= 10 A3 L = 960 m x 0,617kg = 592,3 kg - centura, stilpi	kg	592,30
34	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,60
35	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	10,55
		Capitolul 1.2.4. Acoperis		
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,22
37	CE30A	Asterala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	52,48
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2	52,48

1	2	3	4	5
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)		
39	CK28C	Tavane suspendate execute pe santier din panel OSB	m2	16,64
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,80
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00
		Capitolul 1.2.5. Pardoseli		
42	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, execute cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,40
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,44
44	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,44
45	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	7,00
		Capitolul 1.2.6. Obiecte de tamplarie		
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (0,8 x 2,40 - 1 buc.)	m2	1,92
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata toculei pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,60
		Capitolul 1.2.7. Finisarea interioare - exterioare		
48	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, execute manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de varciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	90,00

1	2	3	4	5
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,00
50	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	90,00
		Capitolul 1.2.8. Pereu		
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,18
52	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	11,76
		Capitolul 1.2.9. Amenajarea		
53	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii usor	m3	0,20
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 750 x 150 x 100 B2)	m	8,00
55	DE17B	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2,00
		Capitolul 2. Lucrari interioare		
56	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	10,00
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,82
58	RpCR29A	Curatarea vopselei la glafuri	m2	8,54
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,60

1	2	3	4	5
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,00
61	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	8,32
62	CK26A	Montarea cornierului de colti la glafuri	m	35,00
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	8,54
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,54
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,54
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00
69	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade execute pe glet existent	m2	30,00

Suma estimativa este 295168,00 lei

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de executare solicități: Lucrarea trebuie să fie finisată pînă la 31.10.2022

- Toate materialele de constructii sa fie de calitatea inalta.
- Prejudiciul adus de catre antreprenor se va inlătura din contul agentului economic.
- Garanția la lucrarea data min 5 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de garnitură la lucrările efectuate	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
2	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
3	Garantia Bancării	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii și stampilei de la banchii. Semnat electronic.	Obligatoriu
4	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
5	Declaratie de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declaratie pe proprie răspundere conform. Semnat electronic.	Obligatoriu
6	Declaratia privind conduită etica și neimplicare în practici frauduloase și	Declaratie pe proprie răspundere . Semnat electronic.	Obligatoriu

	de corupe		
7	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-Copie, confirmată prin aplicarea semnături și stampilei ofertantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnături și stampilei ofertantului <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
9	Exstras, sau Certificat de Înregistrare	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform . Semnat electronic.	Obligatoriu
11	Raportul financiar pe anul 2021	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
12	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnături și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
13	DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform . Semnat electronic.	Obligatoriu
14	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
15	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Semnat electronic.	Obligatoriu
16	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
17	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu

18	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate..... [indicați expres materialele]	<i>copie – confirmată prin semnatura și stampila oferentului. Semnat electronic.</i>	La solicitare
19	Perioada de garanție a lucrarilor	Min. <u>3 ani</u> Max. <u>5 ani</u> <i>Semnat electronic.</i>	Obligatoriu
20	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Semnat electronic.</i>	Obligatoriu
21	Declaratia privind experienta similara sau Declaratia privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Semnat electronic.</i>	Obligatoriu
22	DUAE	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. <i>Semnat electronic.</i>	Obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și al procedurii negociate), după caz nu se aplica
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplica
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Lucrarea trebuie să fie finisată până la **31.10.2022**, calitativ și în termin.
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Factorii de evaluare – cel mai mic pret	
2	Pasul minim de scadere – 2951.0	1%
3	Numarul de runde	3

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă] achizitii.md*
 - pe: *[data] achizitii.md*
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: achizitii.md

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertații sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu

27. *excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: anunț s-a publicat

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.09.2022

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
platile electronice	Se acceptă

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

37. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie

